



adottata dal Direttore Generale in data 9 DIC. 2013

Oggetto: Rettifica deliberazione n. 1857 del 22.11.2013.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 DIC. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Premesso** che con delibera n. 1857 del 22.11.2013 è stata aggiudicata in favore della Ditta Erressea la fornitura di n. 1 scambiatore di calore a piastre e di n. 5 piastre di ricambio marca CIAT, per le tubazioni della linea freddo "UTA PE", per un importo complessivo pari a € 869,00=Iva esclusa (All. A fg. 2);
- Preso atto** che per mero errore materiale nella succitata delibera è stata aggiudicata la fornitura alla Ditta Erressea (distributore dell'Agenzia ufficiale CIAT), anziché alla Ditta CIAT (ditta produttrice), in quanto il preventivo è stato presentato dall'agente regionale per conto della ditta CIAT;
- Ritenuto** pertanto di dover rettificare la delibera n. 1857 del 22.11.2013, nel senso di dover prendere atto che la ditta aggiudicataria è la Ditta CIAT, fermo restando tutto il resto;
- Viste** le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Di rettificare la delibera n. 1857 del 22.11.2013 per i motivi citati in premessa, fermo restando tutto il resto.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni

Direttore Ing. Gianluca Borelli

Ass. Amm.vo Monia Agri