



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 SET. 2014

OGGETTO: Rettifica Deliberazione n. 1343/2014 - Presa atto classificazione personale sanitario coinvolto attività radiologica – anno 2014

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 22 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Il Direttore Generale	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dr. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dr. Remigio Carlo Puddu

SU proposta della Direzione Sanitaria:

VISTA la normativa vigente in materia di radioprotezione:

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 1343/2014 questa Azienda ha provveduto alla classificazione del personale sanitario coinvolto nell'attività radiologica nell'anno 2014;

CONSIDERATO l'Esperto Qualificato ha provveduto ad integrare e modificare, in applicazione dell'art. 79 D.L. 230/95 e successive modifiche D.L.gs. 241/00, gli elenchi di classificazione, che si allegano al presente atto quale parte sostanziale ed integrante, di tutto il personale sanitario coinvolto in attività radiologica;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. Di rettificare la determinazione n. 1343/2014 nella parte riguardante gli elenchi riguardanti la classificazione del personale sanitario coinvolto in attività radiologica;
2. D'incaricare l'Ufficio del Personale dell'Azienda a procedere ai conseguenti provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Attilio Murru

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Remigio Carlo Puddu



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI FISICA
Servizio di Radioprotezione
Prof. Paolo Randaccio

PROT N° 00916 A del 16/09/2014

OGGETTO: Trasmissione lista classificazioni

Si trasmette la classificazione del personale esposto a rischio da radiazioni relativamente all'anno 2014. Si riportano le dosi accumulate nell'anno 2013.

Distinti saluti

L'Esperto Qualificato
Prof. Paolo Randaccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Randaccio'.

Codifica delle Mansioni

CODICE	MANSIONE
ANA	ANALISTA
ASS	ASSISTENTE SANITARIO
AUS	AUSILIARIO
BIO	BIOLOGO
CHI	CHIMICO
DOT	DOTTORANDO
FIS	FISICO
IMP	IMPIEGATO
INF	INFERMIERE
MAL	MEDICO ANALISTA
MAN	MEDICO ANESTESISTA
MCA	MEDICO CARDIOLOGO
MCC	MEDICO CARDIOCHIRURGO
MCH	MEDICO CHIRURGO
MEM	MEDICO EMODINAMISTA
MGE	MEDICO GASTROENTEROLOGO
MNC	MEDICO NEUROCHIRURGO
MNF	MEDICO NEFROLOGO
MNU	MEDICO NUCLEARE
MOD	MEDICO ODONTOIATRA
MOR	MEDICO ORTOPEDICO
MOS	MEDICO OSTETRICO
MRT	MEDICO RADIOTERAPISTA
MRX	MEDICO RADIOLOGO
MSN	MEDICO SENOLOGO
MUR	MEDICO UROLOGO
MVS	MEDICO VASCOLARE
OPE	OPERAIO
OSS	OPERATORE SOCIO SANITARIO
OTA	OPERATORE TECNICO ASSISTENZIAL
PFS	PERFUSIONISTA
RIC	RICERCATORE
SPE	SPECIALIZZANDO
STU	STUDENTE
TCL	TECNICO LABORATORIO
TRX	TECNICO DI RADIOLOGIA

Note:

N = nuova assunzione
M = modifica gruppo o classificazione
T = trasferimento di reparto
C = cessazione attività

ES:

X = Lavoratore Esterno

=====

REPARTO SERVIZIO DI ANESTESIA

===== GRUPPO Medico Anestesista

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1 _____
 Intervento: Vari
 Sala: Urologia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2 _____
 Intervento: Vari
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3 _____
 Intervento: Vari
 Sala: Angiografia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

4 _____
 Intervento: Vari
 Sala: Ortopedia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

5 _____
 Intervento: Vari
 Sala: Endoscopia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
---------	------	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

AIELLO	LOREDANA	MAN		,274	---	---	B			
ATZENI	SABRINA	MAN		,024	---	---	B	04/11/2013		N
BANDIERA	CHIARA	MAN		,293	---	---	B			
BOI	DANIELA	MAN		,166	---	---	B			
CAREDDA	DARIA	MAN		---	---	---	B	02/12/2013		M
COCCO	FRANCESCO	MAN		,261	---	---	B			
COSSU	PAOLO	MAN		,214	---	---	B			
DEIANA	MARTA	MAN		,281	---	---	B			
DEPLANO	FORTUNATO	MAN		,380	---	---	B			
FADDA	CRISTIANA	MAN		,189	---	---	B		12/02/2014	C
FODDIS	SIMONA	MAN		,247	---	---	B			
GIUNTOLI	GIULIO ITA	MAN		,226	---	---	B	01/01/2014		M

LAI	ANNALISA	MAN	,306	---	---	B			
LO COCO	ANTONINO	MAN	,179	---	---	B	05/08/2013		T
MANCA	ANTONIO	MAN	,248	---	---	B			
MASTRONI	MARTA	MAN	---	---	---	B	24/07/2014		N
MATTO	ROMINA	MAN	,271	---	---	B			
MEGGIORIN	GIANFRANCO	MAN	,218	---	---	B			
ORRU	FRANCESCA	MAN	,236	---	---	B		12/02/2014	C
OTTALEVI	SARA	MAN	,132	---	---	B			
PANI	GIUSEPPE	MAN	,242	---	---	B			
PISANO	ROBERTO	MAN	1,179	---	---	B	01/01/2014		M
PUGLISI	CARLA	MAN	,234	---	---	B			
PUSCEDDU	ELISABETTA	MAN	,285	---	---	B			
SANNA	DANIELA	MAN	,175	---	---	B		12/02/2014	C
SCHIRRU	EMANUELE	MAN	,009	---	---	B	26/11/2013		N
SCHIRRU	STEFANIA	MAN	---	---	---	B	19/02/2014		N
SESSEGO	ROBERTO	MAN	,253	---	---	B			
SOLINAS	ALESSANDRO	MAN	,260	---	---	B			
VACQUER	ANNALISA	MAN	,230	---	---	B			
ZARA	MATILDE	MAN	,300	---	---	B			

===== GRUPPO Infermiere Anestesista

Dosimetri utilizzati:

Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Endoprotesi Aortiche Posizionamento
 Sala: Chirurgia Toraco Vascolare
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 100
 Numero di Interventi per anno 002
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2

Intervento: Stimolatori Midollari Posizionamento
 Sala: Chirurgia Generale
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 002
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3

Intervento: Vari
 Sala: Urologia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

4

Intervento: Vari
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

5

Intervento: Vari
 Sala: Angiografia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
---------	------	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

ALFIERI	ALBERTO	INF	,216	---	---	B
ASUNI	MASSIMILIA	INF	,250	---	---	B
CARTA	ANGELA MAR	INF	,324	---	---	B
COCCO	SERGIO	INF	,211	---	---	B
CONGIU	FRANCESCO	INF	,232	---	---	B
LOCCI	GIUSEPPINA	INF	,261	---	---	B
MARINI	PIETRO	INF	1,169	---	---	B
MURRACINO	DIEGO	INF	,128	---	---	B
PERRIA	GIUSEPPE	INF	,248	---	---	B
PIRAS	ANTONIO	INF	,223	---	---	B
PUTZULU	SILVIA	INF	,233	---	---	B
RICCI	ELISA	INF	,241	---	---	B
SANNA	FABIO	INF	,244	---	---	B
SORO	PAOLO	INF	,252	---	---	B

===== GRUPPO Anestesista in Chir. Gen.

Dosimetri utilizzati:

Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno

Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Stimolatori Midollari Posizionamento

Sala: Chirurgia Generale

SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005

Distanza tubo RX (cm) 020

Numero di Interventi per anno 002

Uso Paratia SI Paratia Fissa NO

Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2

Intervento: Vari

Sala: Urologia

SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005

Distanza tubo RX (cm) 200

Numero di Interventi per anno 020

Uso Paratia SI Paratia Fissa NO

Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3

Intervento: Vari

Sala: Neurochirurgia

SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005

Distanza tubo RX (cm) 200

Numero di Interventi per anno 020

Uso Paratia SI Paratia Fissa NO

Uso Camice SI Esposizione Mani NO

4

Intervento: Vari

Sala: Ortopedia

SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005

Distanza tubo RX (cm) 200

Numero di Interventi per anno 020

Uso Paratia SI Paratia Fissa NO

Uso Camice SI Esposizione Mani NO

5

Intervento: Vari

Sala: Endoscopia

SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005

Distanza tubo RX (cm) 200

Numero di Interventi per anno 020

Uso Paratia SI Paratia Fissa NO

Uso Camice SI Esposizione Mani NO

6

Intervento: Vari

Sala: Angiografia

SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005

Distanza tubo RX (cm) 200

Numero di Interventi per anno 005
Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
---------	------	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

=====

REPARTO SERVIZIO DI ANGIOGRAFIA

===== GRUPPO Medici TSRM IP Angiografia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Angiografia Interventistica
 Sala: Angiografia
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 015
 Distanza tubo RX (cm) 060
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

2
 Intervento: Biopsia Endomiocardica
 Sala: Radiologia TC
 SCOPIA: Durata(min) 001 | Tensione(kV) 120 | Corrente(mA) 080
 Distanza tubo RX (cm) 070
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

3
 Intervento: Angioplastica Coronarica
 Sala: Angiografia
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 015
 Distanza tubo RX (cm) 060
 Numero di Interventi per anno 200
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
BACCHIDDU	RITA	INF		2,574	9,820	---	A			
BULLITTA	ANTONIO	INF		2,727	7,600	---	A			
COGONI	PIETRO	INF		2,036	8,810	---	A			
CORRAINE	SIMONA	MRX		10,904	63,910	---	A			
CORRIGA	FRANCESCA	INF		5,164	9,430	---	A		01/07/2014	C
COSTARELLA	ALESSANDRO	INF		1,973	6,530	---	A			
CUBADDA	TERESA	INF		3,660	8,350	---	A			
DE GIORGI	FRANCO	MRX		14,733	93,750	---	A			
DEIDDA	STEFANIA	TRX		2,336	8,490	---	A			
DENTONI	PINO TESEO	INF		2,257	7,130	---	A			
ENNE	PAOLO	MRX		6,845	33,590	---	A			
FADDA	RITA	INF		1,944	9,030	---	A			
FUSCO	MARIA GIUS	INF		---	---	---	A	22/07/2014		N
GANAU	CLAUDIO	MRX		12,394	41,900	---	A			
PINTUS	GIOVANNI	TRX		2,445	8,820	---	A			
PITZALIS	MAURO	TRX		2,363	7,990	---	A			

=====

REPARTO CARDIOANESTESIA

===== GRUPPO Infermiere CardioAnestesista

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Vari
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2
 Intervento: Vari
 Sala: Angiografia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3
 Intervento: Endoprotesi Aortiche Posizionamento
 Sala: Chirurgia Toraco Vascolare
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 100
 Numero di Interventi per anno 002
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

4
 Intervento: Vari
 Sala: Urologia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

5
 Intervento: Stimolatori Midollari Posizionamento
 Sala: Chirurgia Generale
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 002
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CAMPUS	CINZIA	INF		2,561	---	---	B			
CASTANGIA	PAOLO	TRX		,236	---	---	B			
PIGA	DANILO	INF		---	---	---	B	21/07/2014		N
PISANU	ISABELLA	INF		,709	---	---	B			
SPANU	GIANLUCA	INF		,434	---	---	B			

===== GRUPPO Medico CardioAnestesista

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Vari
 Sala: Angiografia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2
 Intervento: Vari
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3
 Intervento: Vari
 Sala: Urologia
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

4
 Intervento: Stimolatori Midollari Posizionamento
 Sala: Chirurgia Generale
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 020
 Numero di Interventi per anno 002
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

5
 Intervento: Endoprotesi Aortiche Posizionamento
 Sala: Chirurgia Toraco Vascolare
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 100
 Numero di Interventi per anno 002
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
ALFANO	ALESSANDRA	MAN		---	---	---	B	11/07/2014		M
ATZERI	VALENTINA	MAN		,199	---	---	B			
COCCO	MAURIZIO	MAN		,367	---	---	B			
CURRELI	LUCIANO	MAN		,241	---	---	B			
DAVOLI	GIUSEPPINA	MAN		,573	---	---	B			
FRAU	FLAVIO	MAN		,250	---	---	B			
FRAU	LIVIA	MAN		,573	---	---	B			
MANCONI	MANLIO	MAN		,485	---	---	B			
MARCEDDU	ALESSANDRA	MAN		---	---	---	B	05/06/2014		N
MASSIDDA	ELISABETTA	MAN		1,079	---	---	B			
MELONI	FRANCESCA	MAN		---	---	---	B	06/03/2014		N
MUGGIANU	MASSIMO	MAN		,880	---	---	B			
NOTO	GIOVANNI A	MAN		,700	---	---	B			
SINI	MAURIZIO	MAN		,105	---	---	B	06/08/2013		N
SPANU	PAOLA	MAN		,167	---	---	B			
TACCORI	ROMANA	MAN		,288	---	---	B			

=====

REPARTO CARDIOCHIRURGIA

===== GRUPPO Cardiochirurghi

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Impianto Transcatetere Protesi Aortica
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
DEL PRETE	GIUSEPPE	MCH		2,621	12,370	---	B			
LIXI	GIOVANNI	MCH		1,717	19,870	---	B			
TRAMONTIN	CORRADO	MCC		---	---	---	B	09/09/2014		N

===== GRUPPO Perfusionisti Cardiochirurgia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Impianto Transcatetere Protesi Aortica
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 060
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
DI LALLO	SALVATORE	PFS		,199	5,610	---	B			
LISCI	ADRIANO	PFS		,172	5,370	---	B			
PIETRAFORT	LAURA	PFS		,189	5,570	---	B			
TIDDIA	MARCO	PFS		,160	5,520	---	B			
TROMBA	ANDREA	PFS		,049	---	---	B	02/09/2013		N

===== GRUPPO Infermieri Cardiochirurgia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Impianto Transcatetere Protesi Aortica
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005

Distanza tubo RX (cm) 060
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CAREDDA	EMMANUELA	INF		,208	1,539	---	B			
CAU	ALESSANDRA	INF		,200	5,640	---	B		29/08/2014	C
COCCO	LAURA	INF		,532	5,670	---	B			
COGHE	ANNA LUISA	INF		,466	7,970	---	B			
FLORIS	ROSALBA	INF		,169	4,990	---	B			
MAROCCO	EMILIANO	INF		---	---	---	B	09/09/2014		N
NIEDDU	GIOVANNI	INF		---	---	---	B	21/07/2014		N
OGGIANO	ANNA MARIA	INF		,214	5,030	---	B			
ORRU	MICHELA	INF		,170	5,280	---	B			
PODDA	ASSUNTA	INF		,237	5,700	---	B			
TRIPICIANO	ALICE	INF		,472	7,060	---	B		29/08/2014	C
VIRDIS	TIZIANO	INF		,296	5,930	---	B			

===== GRUPPO TSRM Cardiochirurgia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Impianto Transcatetere Protesi Aortica
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 060
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
---------	------	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

=====

REPARTO DIVISIONE CARDIOLOGIA

===== GRUPPO Gruppo Cat. B Cardiologia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Trimestrale

Schede di rischio:

1
 Intervento: Cateterismo Destro
 Sala: Pacemaker
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2
 Intervento: Biopsia Endomiocardica
 Sala: Pacemaker
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
ACCALAI	MARIA GRAZ	INF		,061	---	---	B			
ANTONUCCI	LUCA	MCA	X	---	---	---	B	01/08/2014		N
ANTONUCCI	LUCA	SPE	X	---	---	---	B		06/05/2014	C
ARRA	FILIPPO	INF		,121	---	---	B			
BANDINO	STEFANO	MCA	X	---	---	---	B	19/02/2014		N
BATZELLA	ANNA PAOLA	INF		,110	---	---	B			
BINAGHI	GIULIO	MCA		,143	---	---	B			
BROCCOLI	ANTOINE	INF		,024	---	---	B	04/11/2013		N
CARA	MARIA ADEL	INF		,125	---	---	B			
CAREDDA	CRISTIANA	INF		,089	---	---	B			
CARTA	GIUSI	INF		,106	---	---	B		23/04/2014	C
CENTOLA	FRANCO DAN	INF		---	---	---	B	01/08/2014		N
CENTOLA	FRANCO DAN	INF		---	---	---	B		06/05/2014	C
CONGIA	DAMIANA	MCA		,136	---	---	B	04/11/2013		N
CONGIU	ELISABETTA	INF		,559	---	---	B			
CORDA	MARCO	MCA		,377	---	---	B			
DEMONTIS	SILVIA	INF		,102	---	---	B			
DESSI	ANGELICA	INF		,097	---	---	B			
FELE	GIOVANNA S	MCA		,381	---	---	B			
FRIARGIU	ORNELLA	INF		---	---	---	B	01/08/2014		N
FURCAS	SONIA	INF		,121	---	---	B			
GABBAS	ALBERTO	INF		,094	---	---	B			
GIARDINA	GIORGIO	MCA		,194	---	---	B			
GIAU	GIUSEPPINA	MCA	X	---	---	---	B	26/08/2014		N
HYSAJ	SOKOL	INF		,011	---	---	B	04/11/2013		N
LO NOBILE	VINCENZO	INF		,122	---	---	B			
MANCA	ILARIA	MCA		,047	---	---	B		16/10/2013	C
MASALA	MARIA CARM	INF		,559	---	---	B			
MELIS	MARCO	MCA	X	,132	---	---	B			
MONNI	STEFANIA	INF		,100	---	---	B			
MURA	NICOLA	MCA	X	---	---	---	B	26/08/2014		N
MUSCAS	FABIANA	INF		---	---	---	B	23/04/2014		N
ORRU	PIERPAOLO	MCA		,179	---	---	B			
ORTU	LAURA DANI	INF		,113	---	---	B			
PANI	ALESSANDRO	MCA		,119	---	---	B			
PASQUALUCC	DANIELE	MCA		,091	---	---	B			
PERINO	ROSELLA	INF		,094	---	---	B		23/04/2014	C
PILLERI	ANNARITA	MCA		,112	---	---	B			
PINNA	CATERINA	INF		,110	---	---	B			

PINNA	CLAUDIO	MCH		,052	---	---	B			
PIPPIA	VALENTINA	MCA	X	---	---	---	B	19/02/2014		N
PIRAS	ROBERTA	SPE	X	---	---	---	B	26/08/2014		N
PISANO	TATIANA	INF		,116	---	---	B			
PISTIS	LUISELLA	MCA		,107	---	---	B			
PORCU	MAURIZIO	MCA		,148	---	---	B			
ROJCH	MARIA GRAZ	INF		,118	---	---	B			
RUBANU	ADELE	INF		,126	---	---	B			
SCANO	FEDERICA	MCA	X	---	---	---	B	19/02/2014		N
SECCI	SILVIA	INF		,104	---	---	B			
SERRA	EMANUELA	MCA		,131	---	---	B			
SIRIGU	FRANCESCA	MCA	X	,032	---	---	B		30/04/2014	C
SIRIGU	RAFFAELE	INF		,096	---	---	B			
SOIS	FRANCESCA	INF	X	,072	---	---	B		31/07/2013	C
SULIS	MARINA	INF		,126	---	---	B			
TEGAS	BARBARA	TCL	X	---	---	---	B	28/07/2014		N
VALENTINO	LUIGI	MCA		,110	---	---	B			
VARGIU	MARINO	INF		,124	---	---	B			

=====

REPARTO CARDIOLOGIA FUNZIONALE - AMBULATORIO

===== GRUPPO Ergometria Cat. A

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1 _____
 Intervento: Radiofarmaco Somministrazione
 Sala: Emodinamica 2
 ISOTOPO: Tc-99m | Attività(MBq) 00100 | Durata(min) 020
 Distanza sorgente (cm) 050
 Numero di Operazioni per anno 200
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
BIANCO	ANDREA	MCA		1,434	---	1,245	A			
COGONI	SERGIO	INF		2,269	---	1,245	A			

===== GRUPPO Ergometria Cat. B

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1 _____
 Intervento: Radiofarmaco Somministrazione
 Sala: Emodinamica 2
 ISOTOPO: Tc-99m | Attività(MBq) 00100 | Durata(min) 020
 Distanza sorgente (cm) 300
 Numero di Operazioni per anno 200
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
GHIANI	ANTONIO	MCA		1,229	---	,208	B			

=====

REPARTO CARDIOLOGIA PEDIATRICA

===== GRUPPO Medici IP Card. Pediatrica

Dosimetri utilizzati:

Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: ECG Transesofageo
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 004 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 060
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

2
 Intervento: Cateterismo Cardiaco Pediatrico
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 012 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 040
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dosè Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CAMBONI	MARCO	INF		,325	6,140	---	A			
PORTAS	EMANUELA	MCA		---	---	---	A	12/05/2014		N
STARA	RAMONA	MCA		---	---	---				
TUMBARELLO	ROBERTO	MCA		,607	9,240	---	A			
URRU	MONICA	MCA		,248	5,610	---	A		11/02/2014	C
USAI	LUCIA	INF		,271	6,620	---	A			

=====

REPARTO CENTRO PET

===== GRUPPO Farmacisti

Dosimetri utilizzati:
Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
Intervento: Radiofarmaco Preparazione
Sala: Centro PET
ISOTOPO: F-18 | Attività(MBq) 00370 | Durata(min) 060
Distanza sorgente (cm) 050
Numero di Operazioni per anno 220
Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
Uso Camice NO Esposizione Mani SI

2
Intervento: Radiofarmaco Preparazione
Sala: Centro PET
ISOTOPO: C-11 | Attività(MBq) 00100 | Durata(min) 060
Distanza sorgente (cm) 050
Numero di Operazioni per anno 200
Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
Uso Camice NO Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
---------	------	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

===== GRUPPO Fisici

Dosimetri utilizzati:
Dosimetro Total Body del tipo Singolo Interno
più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
Intervento: Radiofarmaco Preparazione
Sala: Centro PET
ISOTOPO: C-11 | Attività(MBq) 00100 | Durata(min) 060
Distanza sorgente (cm) 050
Numero di Operazioni per anno 220
Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
Uso Camice NO Esposizione Mani SI

2
Intervento: Radiofarmaco Preparazione
Sala: Centro PET
ISOTOPO: F-18 | Attività(MBq) 00370 | Durata(min) 060
Distanza sorgente (cm) 050
Numero di Operazioni per anno 220
Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
Uso Camice NO Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
---------	------	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

===== GRUPPO Biologi statistici

Dosimetri utilizzati:

Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
Intervento: Radiofarmaco Preparazione
Sala: Centro PET
ISOTOPO: F-18 | Attività(MBq) 00001 | Durata(min) 001
Distanza sorgente (cm) 400
Numero di Operazioni per anno 001
Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										

=====

REPARTO DIVISIONE CHIRURGIA GENERALE

===== GRUPPO Medici IP Chir. Generale

Dosimetri utilizzati:

Frequenza sostituzione dosimetri

Schede di rischio:

1
 Intervento: Cateteri Posizionamento
 Sala: Chirurgia Generale
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2
 Intervento: Colangiografia Intraoperatoria
 Sala: Chirurgia Generale
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 040
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CABRAS	VALENTINO	MCH		,609	---	---				
CICATIELLO	GAETANO	MCH		,137	---	---	B			
FANTOLA	GIOVANNI	MCH		,127	---	---	B			
GRAMEGNA V	VALERIO	MCH		,122	---	---	B			
MANUNZA	ROMINA	MCH		---	---	---	B	09/09/2014		N
MORONI	ENRICO	MCH		---	---	---	B	09/09/2014		N
OGGIANO	GIAN MICHE	MCH		,128	---	---	B			
RUNFOLA	MATTEO	MCH		,139	---	---	B			
SERRA	GIAN GIACO	MCH		,684	---	---				
TONDOLO	VINCENZO	MCH		,204	---	---	B			
ZAMBONI	FAUSTO	MCH		,864	---	---				

=====

REPARTO DIREZIONE SANITARIA

===== GRUPPO Addetti allo smaltimento rifiuti

Dosimetri utilizzati:

Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Verifica radioattività nei rifiuti
 Sala: Deposito rifiuti ospedalieri
 ISOTOPO: Tc-99m | Attività(MBq) 00100 | Durata(min) 010
 Distanza sorgente (cm) 100
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

2
 Intervento: Verifica radioattività nei rifiuti
 Sala: Deposito rifiuti ospedalieri
 ISOTOPO: I-125 | Attività(MBq) 00100 | Durata(min) 010
 Distanza sorgente (cm) 100
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

3
 Intervento: Verifica radioattività nei rifiuti
 Sala: Deposito rifiuti ospedalieri
 ISOTOPO: I-125 | Attività(MBq) 00100 | Durata(min) 010
 Distanza sorgente (cm) 100
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
AMBUS	FERNANDO	OTA		,474	2,449	---	B	30/07/2013		N
ARGIOLAS	FRANCO	OTA		,424	2,439	---	B	30/07/2013		N
ESU	GIANCARLO	OTA		,419	2,139	---	B	30/07/2013		N
FARCI	GIUSEPPE	OTA		,469	2,429	---	B	30/07/2013		N
MANNIAS	MASSIMO	OTA		,549	2,189	---	B	30/07/2013		N
VARGIU	GIORGIO	OTA		,504	2,649	---	B	30/07/2013		N

=====

REPARTO DIVISIONE EMODINAMICA

===== GRUPPO Medici Emodinamica

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Angioplastica Coronarica
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 015 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 600
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

2
 Intervento: Cateterismo Cardiaco Adulto
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 060 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 1500
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

3
 Intervento: Impianto Transcatetere Protesi Aortica
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

4
 Intervento: Cateterismo Cardiaco Pediatrico
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
BOI	ALBERTO	MEM		8,541	62,050	---	A			
LOI	BRUNO	MEM		3,168	16,070	---	A			
ROSSI	ANGELICA	MEM		19,852	54,710	---	A		11/09/2014	C
SANNA	FRANCESCO	MEM		7,155	41,260	---	A			
SIRIGU	FRANCESCA	MEM	X	---	---	---	B	10/02/2014		M

===== GRUPPO Infermieri Emodinamica

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Angioplastica Coronarica
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 020 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 015
 Distanza tubo RX (cm) 030

Numero di Interventi per anno 600
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

2

Intervento: Cateterismo Cardiaco Pediatrico
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 015 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 015
 Distanza tubo RX (cm) 030

Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

3

Intervento: Impianto Transcatetere Protesi Aortica
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 015
 Distanza tubo RX (cm) 030

Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

4

Intervento: Cateterismo Cardiaco Adulto
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 015
 Distanza tubo RX (cm) 030

Numero di Interventi per anno 1500
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
IBBA	MASSIMILIA	INF		2,250	19,920	---	A			
LODDO	PAOLO	INF		1,628	17,760	---	A			
MARONGIU	PATRIZIO	INF		1,472	21,440	---	A			
MASALA	GIANLUCA	INF		3,091	15,380	---	A			
PERRA	MASSIMO	INF		3,639	15,460	---	A			
PES	SANDRINA	INF		5,072	15,920	---	A			
SERRA	MILENA	INF		,240	2,410	---	A			

===== GRUPPO TSRM Emodinamica

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Cateterismo Cardiaco Adulto
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 060 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 100

Numero di Interventi per anno 100
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2

Intervento: Cateterismo Cardiaco Pediatrico
 Sala: Emodinamica 1
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 100

Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
---------	------	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

BENE	GIAMPAOLO	TRX	,779	3,089	---	A			
MELIS	MIRKO	TRX	,223	6,470	---	A			
PILUDU	ROBERTO	TRX	3,952	15,499	---	A			

===== GRUPPO Operatori Socio Sanitari

Dosimetri utilizzati:

Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno

Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Angioplastica Coronarica

Sala: Emodinamica 1

SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005

Distanza tubo RX (cm) 200

Numero di Interventi per anno 020

Uso Paratia SI Paratia Fissa SI

Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
---------	------	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

GINESU	FRANCO	OTA		,216	---	---	B			
LODOVICI	GIANCARLO	OSS		,234	---	---	B			

=====

REPARTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA

===== GRUPPO Primo operatore Endoscopia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Esofago e Colon Dilatazione
 Sala: Endoscopia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 030
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

2
 Intervento: Esofago e Colon Protesi
 Sala: Endoscopia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

3
 Intervento: ERCP
 Sala: Endoscopia
 SCOPIA: Durata(min) 015 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 130
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CARRERAS	PIERPAOLO	MGE		1,022	7,700	---	B			
SITZIA	LOREDANA	MGE		1,874	---	---	B	29/08/2013		N

===== GRUPPO Medici Endoscopia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: ERCP
 Sala: Endoscopia
 SCOPIA: Durata(min) 015 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

2
 Intervento: Esofago e Colon Protesi
 Sala: Endoscopia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3

Intervento: Esofago e Colon Dilatazione
 Sala: Endoscopia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 030
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
IBBA	GIANNI PIE	MGE		,215	5,680	---	B			
POLLINO	VALERIA	MGE		,208	5,060	---	B			

===== GRUPPO Infermieri Endoscopia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Esofago e Colon Dilatazione
 Sala: Endoscopia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 030
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

2

Intervento: ERCP
 Sala: Endoscopia
 SCOPIA: Durata(min) 015 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

3

Intervento: Esofago e Colon Protesi
 Sala: Endoscopia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CALISTA	STEFANO	INF		,517	7,470	---	B			
LOCCI	CLAUDIO	INF		,518	5,430	---	B			
MELI	PATRIZIA	INF		,386	6,500	---	B			
MUCELI	STEFANIA	INF		,341	5,870	---	B			
SCHIRRU	LUIGINA	INF		1,101	6,410	---	B			
UDA	SERGIO	INF		,335	4,930	---	B			

=====

REPARTO FISICA SANITARIA

===== GRUPPO Fisici e TRSM

Dosimetri utilizzati:
Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1 _____
Intervento: Radiofarmaco Diagnostica
Sala: Medicina Nucleare in Vivo
ISOTOPO: Tc-99m | Attività(MBq) 00500 | Durata(min) 020
Distanza sorgente (cm) 030
Numero di Operazioni per anno 010
Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
LOI	STEFANO	FIS		1,429	---	---	A			
MASSA	STEFANO	TRX		1,284	---	---	A			

=====

REPARTO MEDICINA NUCLEARE

===== GRUPPO Preparazione Radioisotopi

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Radiofarmaco Preparazione
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: In-111 | Attività(MBq) 00050 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 050
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
 Uso Camice NO Esposizione Mani SI

2
 Intervento: Radiofarmaco Preparazione
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: I-131 | Attività(MBq) 00200 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 050
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
 Uso Camice NO Esposizione Mani SI

3
 Intervento: Radiofarmaco Preparazione
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: Tc-99m | Attività(MBq) 00050 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 050
 Numero di Operazioni per anno 200
 Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
 Uso Camice NO Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
AMORUSO	STEFANIA	STU	X	---	---	---	A			
BASSU	MARCO	STU	X	---	---	---	A	13/06/2014		N
CASARI	EGIDIO	TRX		1,064	5,000	,528	A		10/09/2014	C
CUCCU	SILVIA ALE	TRX		2,429	116,500	,528	A			
FERRAI	CLAUDIA	BIO		1,164	5,300	,528	A			
FIGUS	MARINA	TCL		1,339	13,970	,528	A			
GALLUS	CLAUDIA	TRX		2,004	65,010	,528	A			
LEDDA	SIMONETTA	BIO		1,124	5,630	,528	A			
LUSSU	MARCO	TRX		1,929	35,730	,528	A			
MELIS	GIUSEPPE	TRX		2,224	72,210	,528	A		10/09/2014	C
MULAS	SIMONA	TRX		---	---	---	A	02/09/2014		N
PESELLA	FIAMMETTA	MNU		1,744	7,090	,528	A			
PUTZU	FANNY	TRX		1,194	---	---	B			
SALIS	MARIA CECI	TRX		2,294	37,220	,528	A			
SECCI	BARBARA	BIO		1,134	5,190	,528	A			
SPANO	CORRADO	TRX		1,684	20,050	,528	A			
SULIS	DANIELA	TRX		,494	---	---	A	02/09/2014		T
TUMBARELLO	GRAZIELLA	BIO	X	,104	,409	---	B	02/08/2013	30/08/2013	C
URAS	MATTEO	TRX		1,814	25,920	,528	A			

===== GRUPPO Medici Nucleari

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Radiofarmaco Somministrazione
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: In-111 | Attività(MBq) 00050 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 050
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani SI

2

Intervento: Radiofarmaco Somministrazione
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: I-131 | Attività(MBq) 00200 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 050
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani SI

3

Intervento: Radiofarmaco Somministrazione
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: F-18 | Attività(MBq) 01000 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 050
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani SI

4

Intervento: Radiofarmaco Somministrazione
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: Tc-99m | Attività(MBq) 00050 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 050
 Numero di Operazioni per anno 200
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CHAPELLE	PAOLO FRAN	MNU		4,179	11,350	,905	A			
MELIS	GIORGIO	MNU		2,029	5,610	,905	A			
PISU	NICOLA	MNU		2,429	6,800	,905	A			
SANNA	SILVIA	MNU	X	---	---	---	A	23/04/2014		N
SANTAGATA	FRANCESCA	MNU		1,684	5,800	,905	A			
SERRA	PIERA GIOV	MNU	X	1,409	24,270	,905	A			

===== GRUPPO Infermieri Medicina Nucleare

Dosimetri utilizzati:

Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Radiofarmaco Diagnostica
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: F-18 | Attività(MBq) 01000 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 200
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

2

Intervento: Radiofarmaco Diagnostica
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: Tc-99m | Attività(MBq) 00050 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 200
 Numero di Operazioni per anno 200
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

3

Intervento: Radiofarmaco Diagnostica
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: I-131 | Attività(MBq) 00200 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 200
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

4

Intervento: Radiofarmaco Diagnostica
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: In-111 | Attività(MBq) 00050 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 200
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
DEPLANO	ROSALBA	INF		,325	18,410	,227	A			
GALLONI	DANIELE	OTA		1,064	---	,227	A			
PUDDU	EFISIO	OTA		1,099	---	,227	A			
SPIGA	GIOVANNA	INF		1,304	7,230	,227	A			
URRU	FEDELINO	OTA		1,279	---	,227	A			

===== GRUPPO MN Fisici Biologi

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Radiofarmaco Diagnostica
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: In-111 | Attività(MBq) 00010 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 200
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

2

Intervento: Radiofarmaco Diagnostica
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: F-18 | Attività(MBq) 00100 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 200
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

3

Intervento: Radiofarmaco Diagnostica
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: Tc-99m | Attività(MBq) 00010 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 200
 Numero di Operazioni per anno 200
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

4

Intervento: Radiofarmaco Preparazione
 Sala: Medicina Nucleare in Vivo
 ISOTOPO: I-131 | Attività(MBq) 00010 | Durata(min) 005
 Distanza sorgente (cm) 200
 Numero di Operazioni per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

=====

REPARTO SERVIZIO DI NEUROCHIRURGIA

===== GRUPPO Medici Neurochirurgia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1 _____
 Intervento: Gasser
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 050
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2 _____
 Intervento: RX Scopia Intraoperatoria
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 050
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

3 _____
 Intervento: Cifoplastica
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 050
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

4 _____
 Intervento: Ventricolografia
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 050
 Numero di Interventi per anno 002
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
ASTE	LAURA	MNC		,203	---	---	B			
BATTOLU	MAURIZIO	MNC		2,501	14,650	---	B			
FLORIS	FRANCESCO	MNC		4,086	25,120	---	B			
MARCUCCI	MARCO	MNC		,120	---	---	B	01/08/2013		C
MELEDDU	VERONICA	MNC		,254	---	---	B			
POLIZZI	LEONARDO	MNC		1,709	10,930	---	B			
SECCI	LOREDANA	MNC		,817	5,520	---	B			
TATTI	EMILIANO	MNC		,203	---	---	B			
TOSATTO	LUIGINO	MNC		,224	5,340	---	B	08/12/2013		C

===== GRUPPO TSRM Neurochirurgia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1 _____
 Intervento: RX Scopia Intraoperatoria
 Sala: Neurochirurgia

SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2

Intervento: Gasser
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3

Intervento: Cifoplastica
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

4

Intervento: Ventricolografia
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 002
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
---------	------	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

CABRAS	GIUSEPPE	TRX		,557	---	---	B			
--------	----------	-----	--	------	-----	-----	---	--	--	--

===== GRUPPO Infermieri Neurochirurgia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Gasser
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2

Intervento: Ventricolografia
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 002
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3

Intervento: Cifoplastica
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

4

Intervento: RX Scopia Intraoperatoria
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
BRAU	PASQUALINA	ASS		,221	---	---	B			
BUSA	SANDRO	OSS		,194	---	---	B			
CAMBONI	VALERIA	TRX		1,154	---	---	B			
CHIERICI	EMANUELA	INF		,241	---	---	B			
COCCO	FRANCESCA	INF		,245	---	---	B			
LODDO	STEFANIA	INF		,209	---	---	B			
MALLOCCI	GIORGIA	INF		,250	---	---	B			
MAROTTO	GIAMPAOLO	OTA		,199	---	---	B			
MARRAS	MARINELLA	INF		,229	---	---	B			
MEDINAS	ANTONELLO	INF		,246	---	---	B			
MONTEVERDE	CIMBRO	INF		,267	---	---	B			
MURA	MARTA	INF		,200	---	---	B			
ORRU	ANNA MARIA	INF		,227	---	---	B			
SERRA	GIAMPAOLA	OTA		,208	---	---	B			

===== GRUPPO Medici Chirurghi Neurochirurgia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Gasser
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 050
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

2

Intervento: Cifoplastica
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 050
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

3

Intervento: RX Scopia Intraoperatoria
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 050
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

4

Intervento: Ventricolografia
 Sala: Neurochirurgia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 050
 Numero di Interventi per anno 002
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

		Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
--	--	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

COGNOME	NOME	sio	s	Efficac	Mani	Impegn.	gor	attività	attività	ta
DESOGUS	NICOLA	MNC		,165	---	---	B			

=====

REPARTO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

===== GRUPPO Chirurghi Ortopedia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Vari
 Sala: Ortopedia
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 060
 Numero di Interventi per anno 200
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CABRAS	EMANUELE	MOR		,237	4,870	---	B			
CADONI	ANTONIO	MOR	X	,156	---	---	B		24/09/2013	C
COIANA	NICOLA	MOR		,223	4,290	---	B			
COSSU	FABIO	MOR		,223	5,540	---	B			
COSSU	GIAN LUIGI	MOR		,218	4,680	---	B			
DESSI	GIUSEPPE	MOR		,205	5,660	---	B			
FERRELI	ALBERTO	MOR		,199	5,830	---	B			
MASTIO	MICHELE	MOR	X	---	---	---	B	14/03/2014		N
MUSCAS	ANDREA	MOR		,226	4,660	---	B			
NOCCO	ROBERTO	MOR	X	,147	2,020	---	B		24/09/2013	C
NONNE	DANIELA	MOR	X	,089	2,089	---	B	02/09/2013		N
PAU	ANTONIO	MOR	X	,192	4,930	---	B			
PLANTA	MARCO	MOR	X	,063	1,909	---	B	02/09/2013		N
PUDDA	ALESSANDRO	MOR	X	---	---	---	B	14/03/2014		N
RUGGIU	GIUSEPPE	MOR		,217	5,190	---	B			
RUSSO	ANGELO	MOR		,211	4,560	---	B			
SERRA	ALESSANDRO	MOR		,204	5,030	---	B			
TULLI	MARIO	MOR		,194	5,090	---	B			

===== GRUPPO Infermieri Ortopedia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Vari
 Sala: Ortopedia
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 200
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
ATZORI	IVAN	INF		---	---	---	B	31/07/2014		N
CAEDDU	TIZIANO	INF		,187	---	---	B			
CALLAI	GIUSEPPE	INF		,288	---	---	B			
DELIGIA	MASSIMILIA	OSS		,261	---	---	B			
GARAU	MARIA TERE	INF		,222	---	---	B			

MANCA	MARCELLO	INF	,174	---	---	B		
MOI	ANNA MARIA	INF	,233	---	---	B		
NUSCIS	CATERINA	INF	,185	---	---	B		
ORRU	ELISABETTA	INF	,974	---	---	B		
SULIS	EMILIANO	OSS	,180	---	---	B		

=====

REPARTO S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

===== GRUPPO Accompagnamento Pazienti

Dosimetri utilizzati:
Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1 _____
Intervento: Radiofarmaco Diagnostica
Sala: Medicina Nucleare in Vivo
ISOTOPO: Tc-99m | Attività(MBq) 00005 | Durata(min) 010
Distanza sorgente (cm) 030
Numero di Operazioni per anno 050
Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
---------	------	------------	--------	-----------------	--------------	-----------------	------------	------------------------	-----------------------	----------

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

=====

REPARTO CARDIOLOGIA-SALA PACEMAKER

===== GRUPPO Medici Pacemaker

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Bimestrale

Schede di rischio:

1
 Intervento: Ablazione
 Sala: Pacemaker
 SCOPIA: Durata(min) 045 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

2
 Intervento: Studio Elettrofisiologico
 Sala: Pacemaker
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

3
 Intervento: Pacemaker Provvisorio
 Sala: Pacemaker
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

4
 Intervento: Pacemaker Definitivo
 Sala: Pacemaker
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 020
 Numero di Interventi per anno 040
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
MAMELI	STEFANO	MCA		,051	---	---	A	19/05/2014		M
SCALONE	ANTONIO	MCA		2,383	30,480	---	A			
SCHINTU	BARBARA	MCH		3,607	57,100	---	A			
SETZU	AGOSTINO	MCH		,938	22,540	---	A			
TOLA	GIANFRANCO	MCH		5,736	42,280	---	A			

===== GRUPPO Infermieri Pacemaker

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Ablazione
 Sala: Pacemaker
 SCOPIA: Durata(min) 045 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080

Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2

Intervento: Pacemaker Definitivo
 Sala: Pacemaker
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 020
 Numero di Interventi per anno 100
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3

Intervento: Pacemaker Provvisorio
 Sala: Pacemaker
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 015
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

4

Intervento: Studio Elettrofisiologico
 Sala: Pacemaker
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 080
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CONTU	EMANUELE	INF		1,408	8,940	---	A			
MELONI	IILEANA	INF		2,787	15,970	---	A			
PEDDIS	CARMEN	INF		4,770	19,720	---	A			

=====

REPARTO RADIOLOGIA 2 TAC

===== GRUPPO Medici TSRM IP TAC

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: TC Interventistica
 Sala: Radiologia TC
 SCOPIA: Durata(min) 002 | Tensione(kV) 120 | Corrente(mA) 050
 Distanza tubo RX (cm) 100
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2
 Intervento: TC Pazienti non collaborativi
 Sala: Radiologia TC
 SCOPIA: Durata(min) 002 | Tensione(kV) 120 | Corrente(mA) 050
 Distanza tubo RX (cm) 100
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
ARGIOLAS	GIOVANNI M	MRX		1,039	---	---	B			
ATZENI	CARLO	TRX		1,179	---	---	B			
BITTI	GRAZIA	MRX		,929	---	---	B			
CABBOI	MARIA ELEN	TRX		,994	---	---	B			
CADDEO	ELISABETTA	MRX		1,169	---	---	B			
CECCONI	MARTINA	MRX		1,164	---	---	B	09/09/2014		M
COSSA	STEFANO	MRX		1,244	---	---	B			
COTTIGLIA	ENRICO	TRX		,839	,789	---	B			
COTTIGLIA	RITA	TRX		1,389	---	---	B			
DEMURTAS	GIOVANNA	MRX		1,169	---	---	B			
DESSI	SUSANNA	TRX		1,134	---	---	B			
LIGAS	DOMENICO	TRX		1,859	,779	---	B			
MATTA	GILDO	MRX		4,692	---	---	B			
MURA	GIOVANNA	TRX		---	---	---	B	15/09/2014		N
MURGIA	PIERLUIGI	TRX		1,209	---	---	B			
PALMAS	MARIA CRI	TRX		1,084	---	---	B			
PELTZ	MARIA TERE	MRX		1,259	---	---	B			
PINTOR	DANIELE	TRX		2,254	,689	---	B			
PORCU	SIMONE	TRX		1,179	---	---	B			
SATTA	CRISTIANA	INF		1,104	---	---	B			
SCHIRRU	FEDERICA	TRX		,969	---	---	B			
SECCI	SIMONA	MRX		1,249	---	---	B			
SIMBULA	ANNA	TRX		1,124	---	---	B			
SIOTTO	PAOLO	MRX		,939	---	---	B			
UNALI	VIVIANA	TRX		1,234	---	---	B			
ZEDDA	MARIA ANTO	TRX		1,039	---	---	B			

=====

REPARTO RADIOLOGIA 1

===== GRUPPO TSRM Radiologia

Dosimetri utilizzati:

Frequenza sostituzione dosimetri

Schede di rischio:

1
 Intervento: Endourologia
 Sala: Urologia
 SCOPIA: Durata(min) 020 | Tensione(kV) 070 | Corrente(mA) 002
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 030
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2
 Intervento: Vari
 Sala: Ortopedia
 SCOPIA: Durata(min) 003 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 200
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
ARESU	ALESSANDRO	TRX		1,284	---	---	B			
CAMPUS	ANTONINO	TRX		,999	---	---	B			
CAPUTO	GIULIA	TRX		1,104	---	---	B			
CINUS	PAOLA	TRX		1,104	---	---	B			
COCCO	EMILIANO	TRX		1,109	---	---	B			
CONTINI	MARIA PAOL	TRX		,999	---	---	B			
CORDA	ANTONIO	TRX		1,459	---	---	B			
DESSI	GIUSEPPE	TRX		1,089	---	---	B			
FRAILIS	ANTONELLO	TRX		,964	---	---	B			
LIGAS	CESARE	TRX		1,029	---	---	B			
MANCA	MARIA VINC	TRX		1,024	---	---	B			
MASSENTI	GIOVANNA	TRX		1,089	---	---	B			
MELONI	GIORGIO	TRX		1,044	---	---	B			
MELONI	GRAZIELLA	TRX		1,059	---	---	B			
MURGIA	MARIA TERE	TRX		1,114	---	---	B			
MURGIONI	RITA	TRX		,999	---	---	B		07/04/2014	C
PANEBIANCO	MICHELE	TRX		1,039	---	---	B			
PILLAI	MARIA GRAZ	TRX		1,709	---	---	B			
PITZALIS	VALERIA	TRX		1,109	---	---	B			
PORCU	GABRIELLA	TRX		1,704	---	---	B			
RESINELLI	SANDRO	TRX		1,179	---	---	B			
ROLESU	FIORENZO	TRX		1,249	---	---	B			
SODDU	ANNA MARIA	TRX		1,149	---	---	B			
ZANDA	SIMONA	TRX		,979	---	---	B			
ZAPPU	GIUSEPPA	TRX		1,024	---	---	B			

===== GRUPPO Medici IP Radiologia

Dosimetri utilizzati:

Frequenza sostituzione dosimetri

Schede di rischio:

1
 Intervento: RX Urografia
 Sala: Radiologia RX
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 070 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 100

Numero di Interventi per anno 100
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2

Intervento: RX Clisma Opaco
 Sala: Radiologia RX
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 070 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 200
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3

Intervento: RX Clisma del Tenue
 Sala: Radiologia RX
 SCOPIA: Durata(min) 005 | Tensione(kV) 070 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 030
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

4

Intervento: RX Digerente
 Sala: Radiologia RX
 SCOPIA: Durata(min) 004 | Tensione(kV) 070 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 200
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia SI Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
BALLICU	NICOLA	MRX		1,024	---	---	B			
CARIA	MARIA MARC	INF		1,134	---	---	B			
CARTA	MARIA TERE	MRX		,974	---	---	B			
COLLU	ELISABETTA	MRX		1,039	---	---	B			
COSTANTINI	MELANIA	MRX		,749	---	---	B	26/08/2014		M
DEL PIANO	SPERANZA	MRX		1,094	---	---	B			
DESSI	ROSSANA	INF		1,254	---	---	B			
FENU	MARIA LUCI	MRX		1,609	---	---	B			
FERRA	ENRICO	MRX		,999	---	---	B			
FODDE	MICHELA	MRX		1,049	---	---	B			
LOI	LUIGIA	MRX		1,199	---	---	B			
MEREU	SILVIA	TRX		1,069	---	---	B			
OLIVO	OLIVIA	MRX		1,084	---	---	B			
PUDDU	STEFANO	MRX		1,084	---	---	B			
SIRIGU	DANILO	MRX		1,229	---	---	B			
TRUPPI	GIULIA	TRX		,764	---	---	B			

=====

REPARTO SERVIZIO RIANIMAZIONE

===== GRUPPO Medici IP Rianimazione

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Diagnosi Radiografica
 Sala: Radiologia RX
 GRAFIA: Scatti(num) 005 | Tensione(kV) 070 | Carico(mAs) 050
 Distanza tubo RX (cm) 300
 Numero di Interventi per anno 100
 Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

2
 Intervento: Diagnosi Angiografica
 Sala: Angiografia
 SCOPIA: Durata(min) 025 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 003
 Distanza tubo RX (cm) 050
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

3
 Intervento: Diagnosi Tomografica
 Sala: Radiologia TC
 SCOPIA: Durata(min) 001 | Tensione(kV) 120 | Corrente(mA) 050
 Distanza tubo RX (cm) 300
 Numero di Interventi per anno 050

GRAFIA: Scatti(num) 005 | Tensione(kV) 070 | Carico(mAs) 050
 Distanza tubo RX (cm) 300
 Numero di Interventi per anno 050
 Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

4
 Intervento: Embolizzazione
 Sala: Angiografia
 SCOPIA: Durata(min) 060 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 100
 Numero di Interventi per anno 005
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
BOI	LUISA	MAN		,251	---	---	B			
CADDORI	PIETRO	MAN		,248	---	---	B			
DELITALA	SILVIA	MAN		,282	---	---	B			
DOMINICI	MARCO	MAN		,220	---	---	B			
FICARELLA	ALESSIO	MAN		,049	---	---	B	07/10/2013		N
GALASSO	FRANCESCA	MAN		,237	---	---	B			
GIGANTE	SILVIA	MAN		,254	---	---	B			
LEDDA	STEFANO	MAN		,312	---	---	B			
LOI	ANGELA	MAN		,283	---	---	B			
MARCELLO	MARIA EMIL	MAN		,230	---	---	B			
MAZZOLENI	PATRIZIA	MAN		,271	---	---	B			
NAPOLEONE	ALESSANDRA	MAN		,253	---	---	B			
PISU	MARINA	MAN		,218	---	---	B			
PITTALIS	EGIDIO	MAN		,264	---	---	B			
SETTI	PIERGIORGI	MAN		,254	---	---	B			
USAI	FRANCESCO	MAN		,235	---	---	B			

=====

REPARTO CHIRURGIA TORACO VASCOLARE

===== GRUPPO Chirurghi Toraco Vascolare

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Angiografia Interventistica
 Sala: Chirurgia Toraco Vascolare
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 020
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

2
 Intervento: Endoprotesi Aortiche Posizionamento
 Sala: Chirurgia Toraco Vascolare
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 020
 Distanza tubo RX (cm) 030
 Numero di Interventi per anno 040
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CAMPARINI	STEFANO	MVS		16,498	60,720	---	A			
RUIU	GIOVANNI	MVS		2,486	---	---	A	01/01/2014		M
SIONIS	CARLA	MVS		,017	---	---	A	10/02/2014		N

===== GRUPPO Medici Toraco Vascolare

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Angiografia Interventistica
 Sala: Chirurgia Toraco Vascolare
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 020
 Distanza tubo RX (cm) 060
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2
 Intervento: Endoprotesi Aortiche Posizionamento
 Sala: Chirurgia Toraco Vascolare
 SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 020
 Distanza tubo RX (cm) 060
 Numero di Interventi per anno 040
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
BRANCA	CRISTIANA	MVS		1,989	---	---	B		04/03/2014	C
DE GIUDICI	MARIA AGNE	MVS		,465	---	---	A	01/01/2014		M

DEIANA	GIUSEPPE	MVS	,908	---	---	A	01/01/2014		M
LODDO	PAOLO	MVS	,510	---	---	A	01/01/2014		M
MASIA	MARIA LUIS	MVS	,248	---	---	A	01/01/2014		M
MAXIA	ANTONIO	MVS	4,787	---	---	A	01/01/2014		M
MORO	MARIO	MVS	1,381	---	---	A	01/01/2014		M
PIBIRI	LUIGI	MVS	3,175	---	---	A	01/01/2014		M
PISU	FRANCESCA	MVS	1,782	---	---	A	01/01/2014		M

===== GRUPPO Infermieri Toraco Vascolare

Dosimetri utilizzati:

Dosimetro Total Body del tipo Singolo Esterno

Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1

Intervento: Angiografia Interventistica

Sala: Chirurgia Toraco Vascolare

SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 020

Distanza tubo RX (cm) 060

Numero di Interventi per anno 020

Uso Paratia NO Paratia Fissa NO

Uso Camice SI Esposizione Mani NO

2

Intervento: Endoprotesi Aortiche Posizionamento

Sala: Chirurgia Toraco Vascolare

SCOPIA: Durata(min) 030 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 020

Distanza tubo RX (cm) 060

Numero di Interventi per anno 040

Uso Paratia NO Paratia Fissa NO

Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
CURRELI	GIAN LUIGI	INF		4,524	---	---	A	01/01/2014		M
DEIANA	GIUSEPPE	OTA		2,310	---	---	A	01/01/2014		M
GAVIANO	SALVATORE	INF		1,531	---	---	A	01/01/2014		M
GILLONE	LUIGI	INF		6,396	---	---	A	01/01/2014		M
MARINI	DANIELE	OTA		6,552	---	---	A	01/01/2014		M
MELONI	GIANFRANCO	OTA		2,911	---	---	A	01/01/2014		M
MELONI	SALVATORAN	INF		10,960	---	---	A	01/01/2014		M
PIRASTU	LIDIA	INF		1,789	---	---	A	01/01/2014	03/07/2014	C
SPANO	LUISA	INF		2,913	---	---	B		01/08/2013	C
TORO	GIOVANNA	INF		4,328	---	---	A	01/01/2014		M
VACCA	ELENA	INF		,107	---	---	A	06/03/2014		N

=====

REPARTO UROLOGIA

===== GRUPPO Medici Urologia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Endourologia
 Sala: Urologia
 SCOPIA: Durata(min) 020 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 050
 Numero di Interventi per anno 010
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
ATZORI	GIACINTO	MUR		,237	2,159	---	B			
AYYOUB	MOHAMMED	MUR		,279	---	---	B			
BIANCO	GIANFRANCO	MUR		,201	---	---	B			
CADONI	ROSSANO	MUR		,200	---	---	B			
FRONGIA	MAURO	MUR		,229	2,409	---	B			
LILLIU	SERGIO	MUR		,217	2,549	---	B			
MALLOCI	STEFANO	MUR		,232	1,409	---	B			
MURRU	LISA	MUR		,242	---	---	B			
PAU	ANTON CARL	MUR		1,284	---	---	B			
PORCU	DANIELA	MUR		,224	---	---	B			
SOLINAS	ANDREA	MUR		1,134	---	---	B			

===== GRUPPO IP Urologia

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Endourologia
 Sala: Urologia
 SCOPIA: Durata(min) 020 | Tensione(kV) 080 | Corrente(mA) 005
 Distanza tubo RX (cm) 100
 Numero di Interventi per anno 020
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
BANDINO	SIMONE	INF		,240	2,269	---	B			
DEPLANO	FRANCO	INF		,202	---	---	B			
LECCA	VINCENZA	INF		,205	---	---	B			
PERDA	CINZIA	INF		,228	2,479	---	B			
PUTZU	GLORIA	INF		1,179	2,089	---	B			
SANNA	SERENA	INF		1,199	2,769	---	B			
SCHIRRU	BARBARA	INF		,229	2,229	---	B			
TRUDU	ZACCARIA	INF		1,149	2,039	---	B			
VARGIU	VALENTINA	INF		,245	2,089	---	B			

===== GRUPPO Brachiterapia Urologia

Dosimetri utilizzati:

Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 più Dosimetro per le Estremità del tipo Per le Mani
 Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1
 Intervento: Brachiterapia
 Sala: Urologia
 SCOPIA: Durata(min) 010 | Tensione(kV) 070 | Corrente(mA) 002
 Distanza tubo RX (cm) 040
 Numero di Interventi per anno 030

ISOTOPO: I-125 | Attività(MBq) 01000 | Durata(min) 060
 Distanza sorgente (cm) 040
 Numero di Operazioni per anno 030
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice SI Esposizione Mani SI

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
USAI	MASSIMO	MUR		,254	2,109	---	B			

=====

REPARTO DOSIMETRIA AMBIENTALE CARDIOLOGIA FUNZIONALE

===== GRUPPO CardFunzAmbient

Dosimetri utilizzati:
Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
Frequenza sostituzione dosimetri Trimestrale

Schede di rischio:

1
Intervento: Esposizione Ambientale
Sala: Ambientale Cardiologia Funzionale
ISOTOPO: F-18 | Attività(MBq) 01000 | Durata(min) 240
Distanza sorgente (cm) 400
Numero di Operazioni per anno 250
Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
AMBIENTALE	CARD.FUNZI	X		,444	---	---				
AMBIENTALE	CARD.FUNZI	X		,514	---	---				
AMBIENTALE	CARD.FUNZI	X		,479	---	---				

=====

REPARTO DOSIMETRIA AMBIENTALE-FISIOTERAPIA

===== GRUPPO FisioterapiaAmbient

Dosimetri utilizzati:
Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
Frequenza sostituzione dosimetri Mensile

Schede di rischio:

1 _____
Intervento: Esposizione Ambientale
Sala: Ambientale Fisioterapia
ISOTOPO: I-125 | Attività(MBq) 00010 | Durata(min) 240
Distanza sorgente (cm) 1000
Numero di Operazioni per anno 150
Uso Paratia SI Paratia Fissa SI
Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
FISIOT.DIE	15681	X		,599	---	---				
FISIOT.DIE	15682	X		,574	---	---				
LAB.RIA	DEPOSITO	X		,619	---	---				
LAB.RIA GA	COUNTER	X		,579	---	---				

=====

REPARTO DOSIMETRIA AMBIENTALE RADIOLOGIA 1

===== GRUPPO RadiologiaAmbient

Dosimetri utilizzati:
 Dosimetro Total Body del tipo Senza Camice
 Frequenza sostituzione dosimetri Trimestrale

Schede di rischio:

1
 Intervento: Esposizione Ambientale
 Sala: Ambientale Radiologia
 ISOTOPO: Tc-99m | Attività(MBq) 00370 | Durata(min) 240
 Distanza sorgente (cm) 400
 Numero di Operazioni per anno 250
 Uso Paratia NO Paratia Fissa NO
 Uso Camice NO Esposizione Mani NO

COGNOME	NOME	Man sio	E s	Dose Efficac	Dose Mani	Dose Impegn.	Cat gor	Data Iniz. attività	Data Fine attività	No ta
ACCETTAZIO	ECOGRAFIA		X	,364	---	---				
CAMERA CAL	CELLA		X	1,324	---	---				
CAMERA CAL	MARCATURE		X	,384	---	---				
FINESTRA	SALA REFER		X	,619	---	---				
LABORATORI	MICROBIOLO		X	---	---	---				
LABORATORI	MURO CONFI		X	,499	---	---				
LABORATORI	PORTA		X	,409	---	---				
MURO	SALA REFER		X	,559	---	---				
SALA MEDIC	ANGIOGRAFI		X	,404	---	---				
SALA SOSTA	PAZIENTI		X	6,199	---	---				
STUDIO	DE GIORGI		X	,444	---	---				
TESTIMONE		AUS	X	,594	---	---				
TESTIMONE			X	,509	---	---				