



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione N. 340

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 12 MAR. 2015

OGGETTO: Aggiudicazione Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Ditte Fiab, Boston Scientific, Prodifarm Medical. Spesa complessiva €165.160,00+ IVA. Cod. CIG 5878635311 e successivi. Art. 29 comma 2 L.R. n.10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 MAR. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo:	Dott.ssa Laura Balata
dal Direttore Sanitario:	Dott. Nazzareno Pacifico

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

ACQUISITA la nota N. 968 del 18.06.2014 (All. "A" fg. 6), autorizzata dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, con cui il Direttore della SC Farmacia ha chiesto l'acquisizione della fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia per il periodo di un anno;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. B fg. 4);

DATO ATTO che con deliberazione n. 1318 del 24.07.2014 è stato autorizzato il ricorso alla acquisizione in economia ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06 senza previa pubblicazione di un bando;

ATTESO quindi che si è proceduto a mezzo acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, invitando con nota prot. n. 18335 del 04.08.2014, le seguenti n. 16 Ditte: Prodifarm, Medica, Surgical, Ab Medica, Dialtec, Medtronic, St Jude, Boston Scientific, Biotronik, Sorin Group, Bard, Cook Medical, Fiab, Spectranetics (Delta Hospital), Johnson&Johnson Medical (Biosens Webster) e Medical a presentare preventivo di spesa;

ATTESO che, tra quelle invitate, nei termini fissati, sono pervenute le offerte delle Ditte Biotronik, Boston Scientific, Fiab, Medica, Medical e Prodifarm;

VISTA la deliberazione n. 1602 del 15.09.2014 con cui è stata nominata la Commissione di Gara per i conseguenti adempimenti;

ATTESO che la Commissione, come da Verbali nn. 1-2-3 (All. "C" fg. 48), ha espletato i lavori ed ha aggiudicato la fornitura in argomento alle Ditte Fiab, Boston Scientific, Prodifarm e Medical al corrispettivo annuo di € 165.160,00+ IVA;

VISTI i preventivi di spesa delle Ditte Fiab, Boston Scientific, Prodifarm e Medical (All. "D" fg. 20);



segue deliberazione n. 340 del 12 MAR. 2015

-2-

RITENUTO pertanto di approvare i succitati Verbali e la relativa aggiudicazione alla Ditta Prodifarm della fornitura annua dei lotti 1-3-4-5-6 per un importo annuo di € 122.150,00+IVA; alla Ditta Medical il lotto 2 per un importo annuo di € 36.000,00+iva; alla Ditta Boston Scientific il lotto 7 per un importo annuo di € 5.250,00+IVA; e infine alla Ditta Fiab il lotto 8, così come sottodescritto:

Ditta	lotto	DESCRIZIONE	Q.TA' ANNUA	IMP. UNIT.+IVA	IMP. TOT. ANNUO+IVA
Prodifarm	1	Elettrocateri quadripolari ed esapolari precurvati. N.B Cavo di collegamento in sconto merce CIG 5878635311	200	€ 125,00	25.000,00
	3	Elettrocateri multipolari a loop variabile CIG 58786542BF	50	€ 850,00	42.500,00
	4	Ago per puntura transettale Mod BRK e BRK XS CIG 5878664AFD	60	€ 290,00	17.400,00
	5	Introduttore transettale valvolato Mod Swartz CIG 587867219A	60	€ 125,00	7.500,00
	6	Introduttore Steerable per la migliore manovrabilità Mod Agilis NxT CIG 5878683AAB	50	€ 595,00	29.750,00
Medical	2	Elettrocateri quadri-esa-octa-decapolari varie misure CIG 5878645B4F	100	€ 360,00	36.000,00
Boston Scientific	7	Introduttore Steerable per la migliore manovrabilità durante procedure complesse di elettrofisiologia, doppia curva, 8,5F CIG 5878691148	15	€ 350,00	5.250,00
Fiab	8	Elettrocateri transesofageo quadripolare Esolo 4 completo di mandrino guida CIG 5878702A59	10	€ 176,00	1.760,00
				tot imponibile	165.160,00

VISTI il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/10 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

- 1) per i motivi esplicitati in premessa, di approvare i Verbali e la relativa aggiudicazione alla Ditta Prodifarm della fornitura annua dei lotti 1-3-4-5-6 per un importo annuo di € 122.150,00+IVA; alla Ditta Medical il lotto 2 per un importo annuo di € 36.000,00+iva; alla Ditta Boston Scientific il lotto 7 per un importo annuo di € 5.250,00+IVA; e infine alla Ditta Fiab il lotto 8, così come sottodescritto:

R



segue deliberazione n. 340 del 12 MAR. 2015

-2-

Ditta	lotto	DESCRIZIONE	Q.TA' ANNUA	IMP. UNIT.+IVA	IMP. TOT. ANNUO+IVA
Prodifarm	1	Elettrocateri quadripolari ed esapolari precurvati. N.B Cavo di collegamento in sconto merce CIG 5878635311	200	€ 125,00	25.000,00
	3	Elettrocateri multipolari a loop variabile CIG 58786542BF	50	€ 850,00	42.500,00
	4	Ago per puntura transettale Mod BRK e BRK XS CIG 5878664AFD	60	€ 290,00	17.400,00
	5	Introduttore transettale valvolato Mod Swartz CIG 587867219A	60	€ 125,00	7.500,00
	6	Introduttore Steerable per la migliore manovrabilità Mod Agilis NxT CIG 5878683AAB	50	€ 595,00	29.750,00
Medical	2	Elettrocateri quadri-esa-octa-decapolari varie misure CIG 5878645B4F	100	€ 360,00	36.000,00
Boston Scientific	7	Introduttore Steerable per la migliore manovrabilità durante procedure complesse di elettrofisiologia, doppia curva, 8,5F CIG 5878691148	15	€ 350,00	5.250,00
Fiab	8	Elettrocateri transesofageo quadripolare Esolo 4 completo di mandrino guida CIG 5878702A59	10	€ 176,00	1.760,00
				tot imponibile	165.160,00

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva annua di € 165.160,00 oltre Iva di legge farà riferimento al n. conto 0501010801 - Centro di Costo n. 080104 Cardiologia_Indistinto;

3) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

4) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Graziella Pintus

Dir. Servizio Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa A.Foddis
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu
M.E.

SERVIZIO PROVVEDITORATO
02 LUG. 2014
Prot. N. 3042

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 6
AZ. OSP. "G. BROTZU" CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
25 GIU. 2014
655

Prot. n° 968 del 18/6/14

Alla c.a. Direttore Sanitario
Alla c.a. Direttore Amministrazione
Sede

*Ma non
non mentano
in fase di esecuzione
di seg. ?*

Oggetto: Gara materiale per materiale per studio elettrofisiologico intracavitario.

Si invia in allegato il capitolato tecnico per l'indizione della gara di durata annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per l'acquisto di estrazioni di elettrocateretri endocavitari per un importo complessivo di € 196.150

Trattasi di prodotti inseriti nella gara regionale, per i quali attualmente non è disponibile alcun contratto.

Si richiede aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 70 prezzo 30) secondo i criteri indicati nell'allegato.

Cordiali saluti.

ENRICA RANDUCCI
A

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**
IL DIRETTORE
Dot. Remigio C. Puddu

Il Responsabile della Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

M Pellecchia

S.S.

Favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Antonio Murtinu)
26/6/14



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento
di Patologia Cardiaca
Struttura Complessa
di Cardiologia

Dott. Maurizio Porcu
Direttore

Tel. + 39 070 539 515
Fax + 39 070 531 400
maurizioporcu@aob.it

S.S.N. REGIONE SARDEGNA

Azienda Ospedaliera
G. Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 08/04/93)

P.le A. Ricchi 1
09134 Cagliari (Italia)

C.F. e P.I.
02315520920

ALL. " A " Pag. N. 2 di Fg. 6

11 GIU. 2014

927

Prot. 82/14 CCA

Cagliari, 10/06/2014

Al Sig. Direttore Farmacia

Oggetto: **capitolato gara materiale per studio elettrofisiologico intracavitario.**

Si allega il capitolato tecnico (n. cinque pagine, inclusa la copertina) per l'indizione della gara per il materiale necessario per gli studi elettrofisiologici intracavitari.

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento.

Molto cordialmente.

Dott. Maurizio Porcu

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PATOLOGIA CARDIACA
Dott. Maurizio Porcu

CAPITOLATO PER STUDIO ELETTROFISIOLOGICO INTRACAVITARIO

Fabbisogno annuale



1

LOTTO 1

N° 200 Elettrocateri quadripolari ed esapolari precurvati per studio elettrofisiologico completo e relativo cavo di connessione

BASE D'ASTA: 150 € cad.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Lunghezza 120 cm circa	Da 0 a 5
Calibro 4-5-6 F	Da 0 a 5
Distanza interelettroica ottimale mm 2-5-2;2-2-2, 5-5-5, 10,10,10	Da 0 a 10
Corpo in poliuretano rinforzato con maglia di acciaio	Da 0 a 10
Differenti curve distali: 3 differenti curve Cournand di cui una con doppia curva distale per registrazione fascio di His ed una con sezione distale maggiore, 2 differenti curve Josephson di cui una con sezione distale maggiore	Da 0 a 30
Parte terminale di lunghezza non < 10 cm	Da 0 a 5
Punta flessibile, soffice, non armata	Da 0 a 5

LOTTO 2

N° 100 Elettrocateri quadri-esa-octa-decapolari a punta orientabile per studio elettrofisiologico completo e relativo cavo di connessione

BASE D'ASTA: 450 € cad.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Diametro 6-7F	Da 0 a 5
Rivestimento in poliuretano con corpo rinforzato con maglia metallica	Da 0 a 10
Movimento di orientabilità push and pull	Da 0 a 10
Punta distale atraumatica	Da 0 a 5
Ampia gamma di spaziatura interelettroica	Da 0 a 5
Lunghezza 110 cm circa	Da 0 a 5
Controllo in torsione ottimale	Da 0 a 20
Curva monodirezionale	Da 0 a 10


LOTTO 3

N° 50 Elettrocateri multipolari a loop variabile per mappaggio vene polmonari e relativo cavo di connessione

BASE D'ASTA: 900 € cad.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Corpo Poliuretano 7 F con elettrodi in platino-iridio	Da 0 a 5
N° elettrodi da 10 a 20 con spazio interelettroico da 4 a 7 mm	Da 0 a 20
Doppio movimento con punta deflettibile e possibilità di variare il diametro del loop (da circa 15 mm a 25 mm)	Da 0 a 25
Controllo di deflessione con manipolo a doppio cursore	Da 0 a 15
Lunghezza 110cm circa	Da 0 a 5

2 

LOTTO 4**N° 60 Ago per puntura transettale****BASE D'ASTA: 300 € cad.****CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Unico blocco di fusione realizzato in acciaio inox	Da 0 a 30
Stiletto per la protezione della punta	Da 0 a 5
Disponibili curve distali sia in formato pediatrico sia per adulti.	Da 0 a 5
Ago tipo Brockenbrough	Da 0 a 30

LOTTO 5**N° 60 Introduttore transettale valvolato****BASE D'ASTA: 150 € cad.**

Lunghezza >60cm	Da 0 a 5
Introduttore valvolato con via di infusione laterale e dilatatore in polietilene	Da 0 a 5
Dotato di guida da scambio con punta a J, di circa 0,032 inch.	Da 0 a 5
Calibro almeno 8F	Da 0 a 5
Varie tipologie di curve	Da 0 a 30
Marker radiopaco nella porzione distale	Da 0 a 20

LOTTO 6**N° 50 Introduttore Steerable per la migliore manovrabilità durante procedure complesse di elettrofisiologia, curva, 8,5F di lume interno****BASE D'ASTA: 600 € cad.****CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:**

Lunghezza superiore ai 70 cm	Da 0 a 5
Diverse dimensioni di curvatura	Da 0 a 10
Punta atraumatica, morbida	Da 0 a 10
Facile manovrabilità, precisione nel movimento e resistenza al kink	Da 0 a 10
Marker radiopaco per migliore visualizzazione in scopia dell'introduttore	Da 0 a 10
Doppia curva asimmetrica	Da 0 a 25

LOTTO 7

N° 15 Introduttore Steerable per la migliore manovrabilità durante procedure complesse di elettrofisiologia, doppia curva, 8,5F di lume interno con ago dedicato per puntura transettale

BASE D'ASTA: 850 € cad.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Lunghezza superiore ai 70 cm	Da 0 a 5
Diverse dimensioni di curvatura	Da 0 a 5
Porta di ingresso di infusione rotazionale	Da 0 a 30
Guida di lunghezza >180 cm e 0,032 inch	Da 0 a 5
Ago transettale dedicato di lunghezza >95 cm e con manipolo ergonomico di materiale plastico	Da 0 a 20
Doppia curva asimmetrica e simmetrica	Da 0 a 5

LOTTO 8

N° 10 Elettrocateretere transesofageo quadripolare e relativo cavo di connessione

BASE D'ASTA: 200 € cad.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Punta atraumatica	Da 0 a 10
Distanza interelettrodica 3-1,5-1,5 cm	Da 0 a 20
Lunghezza da 80 a 150 cm	Da 0 a 10
Diametro 9 F	Da 0 a 15
Completo di mandrino	Da 0 a 15

LOTTO 9


N° 10 Guida preformata per puntura del setto interatriale

BASE D'ASTA: 500 € cad.
















CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Dimensione non >0.014 inch.	Da 0 a 20
Lunghezza >130 cm	Da 0 a 5
Parte terminale preformata a J per l'avanzamento sicuro della guida in atrio sinistro	Da 0 a 20
Punta della guida capace di perforare facilmente il setto interatriale	Da 0 a 20
Materiale radiopaco	Da 0 a 5


Totale previsto annuo: € 196.750,00








Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra


Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport. bando Numero: 242704 
Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. bando Numero: 81725 
Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		Accedi alla convenzione Buoni pasto 6. bando Numero: 93838 
Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia. bando Numero: 44245 
Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. Bando Numero: 96237	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004, bando Numero: 96237 
Stampanti 12. Bando Numero: 74849	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando Numero: 74849 
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. bando Numero: 71250 
Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità, bando Numero: 32196 
Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/10/2012		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1. bando Numero: 79013 
Stampanti 11. Bando Numero: 46317	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		Accedi alla convenzione Stampanti 11. bando Numero: 46317 

















ALL. " B " Pag. N. 2 di Fg. 4


Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità: ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra















Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3. bando Numero: 10023 
<u>Telefonia fissa e connettivita' IP 4. Bando Numero: 10020</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettivita' IP 4. bando Numero: 10020 
<u>Stampanti 10. Bando Numero: 10006</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		Accedi alla convenzione Stampanti 10. bando Numero: 10006 
<u>Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	31/03/2011		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5. bando Numero: 10012 

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<u>Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE) 4. Bando Numero: 111771</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	12/02/2015		Accedi alla convenzione Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE) 4. bando Numero: 111771 
<u>Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405 
<u>PC desktop 13. Bando Numero: 406803</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2014		Accedi alla convenzione PC desktop 13. bando Numero: 406803 
<u>PC Portatili 13. Bando Numero: 318784</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/11/2014		Accedi alla convenzione PC Portatili 13. bando Numero: 318784 
<u>Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</u>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696 
<u>Gas naturale 7. Bando Numero: 380399</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Gas naturale 7. bando Numero: 380399 
<u>Energia elettrica 12. Bando Numero: 380413</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	12/11/2014		Accedi alla convenzione Energia elettrica 12. bando Numero: 380413 
<u>Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</u>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		Accedi alla convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517 
<u>Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093</u>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6. bando Numero: 121093 
<u>Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340</u>	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	01/10/2014		Accedi alla convenzione Carte di Credito 4. bando Numero: 259340 

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
Stampanti 13. Bando Numero: 341003	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003 
Fotocopiatrici 23. Bando Numero: 335973	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	21/07/2014		Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 23. bando Numero: 335973 
Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834 
Licenze d'uso Oracle. Bando Numero: 213179	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	14/05/2014		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle. bando Numero: 213179 
Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233 
Server 9. Bando Numero: 185550	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550 
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. bando Numero: 213927 
Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7. bando Numero: 164296 
Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis. bando Numero: 199894 
Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3. bando Numero: 67637 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo e Tecnico
Servizio Provveditorato

All. C pag. N. 1 di Fg. 48

VERBALE N. 1

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lettera di invito prot. n. 18335 del 04.08.2014. Scadenza presentazione offerte 12.09.2014.

Ditte invitate:

Prodifarm, Medica, Surgical, Ab Medica, Dialtec Medtronic, St Jude, Boston Scientific, Biotronik, Sorin Group, Bard, Cook Medical, Fiab, Spectranetics (Delta Hospital), Johnson&Johnson Medical (Biosens Webster) e Medical.

Oggi 22.09.2014 ore 9.00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata con atto n. 1602 del 15.09.2014 del (All. "A" fg. 3) nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE	Dott.ssa Agnese Foddis
COMPONENTE	Dott. Maurizio Porcu
COMPONENTE	Dott.ssa Michela Pelecchia
SEGRETARIO	Dott.ssa Anna Maria Marongiu

per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 163/06.

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. "B" fg. 1).

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e del Segretario, l'integrità della documentazione di gara, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che:

- entro i termini di scadenza fissati per il giorno 08.09.2014 sono pervenuti i plichi delle Ditte Biotronik, Boston Scientific, Fiab, Medica, Medical e Prodifarm come da Verbale ricezione buste dell'Ufficio Protocollo (All. "C" fg. 1);
- con la nota prot. n. 21060 del 25.09.2014 è stata data comunicazione alle Ditte partecipanti della presente riunione.

I Componenti della Commissione, dopo aver preso visione dell'elenco delle Ditte partecipanti, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "C" Pag. N. 2 di Fg. 4 &

Dipartimento Amministrativo e Tecnico
Servizio Provveditorato

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del D.L.gs. n. 163/2006. La firma del presente verbale sostituisce la sottoscrizione della relativa dichiarazione di non sussistenza di tale situazione.

La Commissione pertanto passa all'apertura dei plichi ed alla verifica della regolarità della documentazione presentata dalle succitate Ditte, come da prospetto allegato (All. "D" fg. 1).

La Commissione rileva che la ditta Biotronik ha spedito entro i termini di scadenza fissati una seconda offerta economica in sostituzione della precedente.

La Commissione, sulla base di quanto sopra, decide di ammettere tutte le seguenti Ditte: Biotronik, Boston Scientific, Fiab, Medica, Medical e Prodifarm alla fase successiva della gara.

La Commissione racchiude le buste contenenti le offerte economiche in un plico sigillato e controfirmato sui lembi che verrà custodito nella cassaforte situata presso l'Ufficio Protocollo Generale ed affida la documentazione amministrativa e tecnica delle Ditte partecipanti al Segretario di gara che provvederà alla loro custodia in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione aggiorna la riunione in seduta riservata per procedere alla valutazione della documentazione tecnica.

Ultimati i lavori e non essendoci dichiarazioni dei partecipanti da verbalizzare la riunione ha termine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 22.09.2014

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE	Dott.ssa Agnese Foddis
COMPONENTE	Dott. Maurizio Porcu
COMPONENTE	Dott.ssa Michela Pellecchia
SEGRETARIO	Dott.ssa Anna Maria Marongiu

Four handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the table to the left: Agnese Foddis, Maurizio Porcu, Michela Pellecchia, and Anna Maria Marongiu.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " C " Pag. N 3 di Fg. 8

Deliberazione N. 1602

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 SET. 2014

OGGETTO: Nomina Commissione di gara Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 SET. 2014
per gg. 15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

- SU proposta del Servizio Provveditorato;
- PREMESSO che con Deliberazione n. 1318 del 24.07.2014 è stata autorizzata una procedura di gara per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia, per anni uno, per un importo annuo a base d'asta pari a € 196.750,00 più Iva e aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- PRESO ATTO che con la nota prot. n. 18335 del 04.08.2014, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti quindici (15) Ditte Prodifarm, Medica, Surgical, Ab Medica, Dialtec Medtronic, St Jude, Boston Scientific, Biotronik, Sorin Group, Bard, Cook Medical, Fiab, Spectranetics (Delta Hospital), Johnson&Johnson Medical (Biosens Webster) e Medical.
- ATTESO che entro i termini di scadenza fissati per il giorno 12.09.2014 sono pervenuti i plichi delle Ditte Fiab, Biotronic, Boston Scinetific, Medica, Medical e Prodifarm come da Verbale ricezione buste dell'Ufficio Protocollo (All. "A" fg. 1);
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 84 comma 10 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, deve essere nominata la Commissione per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara di cui sopra nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE Dott.ssa Agnese Foddis
COMPONENTE Dott.ssa Michela Pellecchia
COMPONENTE Dott. Maurizio Porcu
SEGRETARIO Dott.ssa Anna Maria Marongiu

VISTI D.L.gs. n. 163/06 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06 e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D



segue deliberazione n. 1602 del 15 SET. 2014

-2-

D E L I B E R A

1) per i motivi esplicitati in premessa, di nominare ai sensi dell'art. 84 comma 10 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, la Commissione per gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di gara per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia, per anni uno, di cui alla lettera di invito prot. n. 18335 del 04.08.2014 nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE	Dott.ssa Agnese Foddis
COMPONENTE	Dott.ssa Michela Pellecchia
COMPONENTE	Dott. Maurizio Porcu
SEGRETARIO	Dott.ssa Anna Maria Marongiu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Affilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Pudda

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Dir. Servizio Provveditorato Dott.ssa A.Foddis
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu
Rif. M.E.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "C" "Pag. N. 5 di Fg. 48

ALL. "A" "Pag. N. 1 di Fg. 1

Direzione Generale

rif. M.E..

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.




Cagliari, 12/09/14



Tipo di gara: Acquisto in Economia Scadenza: 12.09.2014 ore: 12.00


Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. CIG.

1	FIAB SPA	Prot. n. 20352
2	BIOTRONIK + BIOTRONIK (2 OFFERTE)	Prot. n. 20486 + 2065
3	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Prot. n. 20488
4	PROMFARM SPA	Prot. n. 20863
5	MEDICAL SPA	Prot. n. 20865
6	MEMCA CAS di Pellegrino PC	Prot. n. 20940
7	_____	Prot. n. _____
8	_____	Prot. n. _____
9	_____	Prot. n. _____
10	_____	Prot. n. _____
11	_____	Prot. n. _____
12	_____	Prot. n. _____
13	_____	Prot. n. _____
14	_____	Prot. n. _____
15	_____	Prot. n. _____

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 6 (SEI) offerte

   Protocollo Generale

N.PR.	DITTE	RAPPRESENTANTI	FIRMA
1	Biotronik		
2	Boston Sc		
3	Fiab		
4	Medica		
5	Medical	NIROCA ATZENI	
6	Prodifarm	SILVANA POMA	





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Generale

rif. M.E..

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 12/09/14

Tipo di gara: Acquisto in Economia Scadenza: 12.09.2014 ore: 12.00

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. CIG.

1	FIAB SPA	Prot. n. 20352
2	BIOTRONIK + BIOTRONIK (2 OFFERTE)	Prot. n. 20486 + 206..
3	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Prot. n. 20488
4	PROMIFARM SPA	Prot. n. 20863
5	MEDICAL SPA	Prot. n. 20865
6	MEMCA SAS via Pellicciolo 8C	Prot. n. 20940
7		Prot. n. _____
8		Prot. n. _____
9		Prot. n. _____
10		Prot. n. _____
11		Prot. n. _____
12		Prot. n. _____
13		Prot. n. _____
14		Prot. n. _____
15		Prot. n. _____

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 6 (SEI) offerte

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]
Protocollo Generale

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.		DITTA		DITTA		DITTA		DITTA		DITTA	
		Biotronik lotti 1-2-4-5	Boston Sc lotti 2-3-5-7	Fiab lotti 1-8	Medica lotti 2-4	Medical 1-2-3-4	Prodifarm lotti 1-2-3-4-5-6				
1	Offerta economica in busta chiusa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Autocertificazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Schede Tecniche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Listino prezzi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Copia offerta senza prezzi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Passoe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Handwritten signatures and initials, including a large signature and a smaller one with a checkmark.

VERBALE N. 2

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lettera di invito prot. n. 18335 del 04.08.2014. Scadenza presentazione offerte 12.09.2014.

Ditte partecipanti: Biotronik, Boston Scientific, Fiab, Medica, Medical e Prodifarm.

Oggi 07.01.2015 ore 11:30 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata con atto n. 1602 del 15.09.2014 nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE	Dott.ssa Agnese Foddis
COMPONENTE	Dott. Maurizio Porcu
COMPONENTE	Dott.ssa Michela Pellecchia
SEGRETARIO	Dott.ssa Anna Maria Marongiu

per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 163/06.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e del Segretario, l'integrità della documentazione di gara, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara aperta la seduta.

La Commissione preliminarmente prende atto che:

- Il plico contenente le offerte economiche è stato depositato nella cassaforte dell'Ufficio Protocollo Generale al termine della precedente riunione;
- La documentazione amministrativa e tecnica delle Ditte è stata custodita dal Segretario in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Provveditorato.

La Commissione quindi, sulla base della disamina delle relazioni tecniche, ha proceduto all'attribuzione dei punteggi dei parametri qualitativi come da schede che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 27).

Terminato l'esame, la Commissione decide che l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà il giorno 16.01.2015 alle ore 10.30 presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

Della succitata seduta verrà data comunicazione a mezzo fax alle Ditte partecipanti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " C " Pag. N. 10 di Fg. 48

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

Il Presidente affida la documentazione amministrativa e tecnica delle Ditte partecipanti al Segretario di gara che provvederà alla loro custodia in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Provveditorato.


Ultimati i lavori la riunione ha termine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 07.01.2015

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE	Dott.ssa Agnese Foddis
COMPONENTE	Dott. Maurizio Porcu
COMPONENTE	Dott.ssa Michela Pellecchia
SEGRETARIO	Dott.ssa Anna Maria Marongiu



Four handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the roles listed in the table: Presidente, Componente, Componente, and Segretario.

A2) Calibro 4-5-6 F

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti		Da 0 a 5
1	Biotronik	1	1	1	1		5
2	Fiab	1	1	1	1		5
3	Medical		Manca il 4F				
		0,6	0,6	0,6	0,6		3
4	Prodifarm	1	1	1	1		5

0,6000

A3) Distanza interelettrica ottimale mm 2-5-2;2-2-2, 5-5-5, 10,10,10

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti		Da 0 a 10
1	Biotronik		Manca distanza interelettrica 10 -10				
		0,7	0,7	0,7	0,7		7
2	Fiab	1	1	1	1		10
3	Medical	1	1	1	1		10
4	Prodifarm	1	1	1	1		10

0,7000

(Handwritten signatures and initials)

A4) Corpo in poliuretano rinforzato con maglia di acciaio

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 10
1	Biotronik	1	1	1	1	10
2	Fiab	1	1	1	1	10
3	Medical	1	1	1	1	10
4	Prodifarm	1	1	1	1	10

A5) Differenti curve distali: 3 differenti curve Cournard di cui una con doppia curva distale per registrazione fascio di His ed una con sezione distale maggiore, 2 differenti curve Josephson di cui una con sezione distale maggiore

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 30
1	Biotronik	Disponibile una sola curva cournard, una sola curva Josephson e non disponibili cateteri con sezione distale maggiore.	0,1667	0,1667	0,1667	5
2	Fiab	Disponibile una sola curva cournard, una sola curva Josephson e non disponibili cateteri con sezione distale maggiore	0,1667	0,1667	0,1667	5
3	Medical	Disponibile una sola curva cournard, una sola curva Josephson e non disponibili cateteri con sezione distale maggiore	0,1667	0,1667	0,1667	5
4	Prodifarm	1	1	1	1	30

0,1667

5,001

0,1667

0,1667

M *F* *RF* *D*

A6) Parte terminale di lunghezza non < 10 cm

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddìs	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott. Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
1	Biotronik	1	1	1	1	5
2	Fiab	1	1	1	1	5
3	Medical	1	1	1	1	5
4	Prodifarm	1	1	1	1	5

A7) Punta flessibile, soffice, non armata

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddìs	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott. Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
1	Biotronik	1	1	1	1	5
2	Fiab	0,4	0,4	0,4	0,4	2
		Punta non sufficientemente soffice e flessibile.				
3	Medical	0,4	0,4	0,4	0,4	2
		Punta non sufficientemente soffice e flessibile.				
4	Prodifarm	1	1	1	1	5





0,4000

0,4000

M *CF* *JP* *⊗*

RIEPILOGO FINALE

N.PR.	DITTE	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Totale max punti 70
		punti 5	punti 5	punti 10	punti 10	punti 30	punti 5	punti 5	
1	Biotronik	3	5	7	10	5	5	5	40
2	Fiab	4	5	10	10	5	5	2	41
3	Medical	4	3	10	10	5	5	2	39
4	Prodifarm	5	5	10	10	30	5	5	70

Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 2. N° 100 Elettrocateri quadri-esa-octa-decopolari a punta orientabile per studio elettrofisiologico completo e relativo cavo di connessione. CIG 5878645B4F

A) CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

A1) Diametro 6-7F

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio	
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5	
1	Biotronik	Non conforme per assenza di elettrocateri esapolare esclusa					
2	Boston Sc	1	1	1	1	5	
3	Medical	1	1	1	1	5	
4	Medica	Non conforme per assenza di elettrocateri esapolare e octapolare esclusa					
5	Prodifarm	1	1	1	1	5	

CF







A2) Rivestimento in poliuretano con corpo rinforzato con maglia metallica

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio	
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 10	
1	Biotronik	Non conforme per assenza di elettrocatero esapolare esclusa					
2	Boston Sc	1	1	1	1	10	
3	Medical	1	1	1	1	10	
4	Medica	Non conforme per assenza di elettrocatero esapolare e octapoliare esclusa					
5	Prodifarm	1	1	1	1	10	

A3) Movimento di orientabilita push and pull

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio	
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 10	
1	Biotronik	Non conforme per assenza di elettrocatero esapolare esclusa					
2	Boston Sc	1	1	1	1	10	
3	Medical	1	1	1	1	10	
4	Medica	Non conforme per assenza di elettrocatero esapolare e octapoliare esclusa					
5	Prodifarm	Movimento del catetere con anello rotante e non push and pull					
		0	0	0	0	0	

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.

A4) Punta distale atraumatica

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio	
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5	
1	Biotronik	Non conforme per assenza di elettrocatero esapolare esclusa					
2	Boston Sc	1	1	1	1	5	
3	Medical	1	1	1	1	5	
4	Medica	Non conforme per assenza di elettrocatero esapolare e octapolare esclusa					
5	Prodifarm	1	1	1	1	5	

A5) Ampia gamma di spaziatura interelettrodica

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio	
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5	
1	Biotronik	Non conforme per assenza di elettrocatero esapolare esclusa					
2	Boston Sc	Manca spaziatura 10-10					
		0,6	0,6	0,6	0,6	3	
3	Medical	1	1	1	1	5	
4	Medica	Non conforme per assenza di elettrocatero esapolare e octapolare esclusa					
5	Prodifarm	Manca spaziatura 10-10					
		0,6	0,6	0,6	0,6	3	

0,6

0,6

ALL. " C " Pag. N. 18 di Fg. 18
ALL. " A " Pag. N. 5 di Fg. 18

ALL. " " Pag. N. " di Fg. "

[Handwritten signatures and initials]

A6) Lunghezza 110 cm circa

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio	
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5	
1	Biotronik	Non conforme per assenza di elettrocatere esapolare esclusa					
2	Boston Sc	1	1	1	1	5	
3	Medical	1	1	1	1	5	
4	Medica	Non conforme per assenza di elettrocatere esapolare e octapolare esclusa					
5	Prodifarm	1	1	1	1	5	

0,2500

0,2500

A7) Controllo in torsione ottimale

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio	
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 20	
1	Biotronik	Non conforme per assenza di elettrocatere esapolare esclusa					
2	Boston Sc	Controllo di torsione non soddisfacente					
		0,25	0,25	0,25	0,25	5	
3	Medical	1	1	1	1	20	
4	Medica	Non conforme per assenza di elettrocatere esapolare e octapolare esclusa					
5	Prodifarm	Controllo di torsione non soddisfacente					
		0,25	0,25	0,25	0,25	5	

[Handwritten signatures and initials]

A8) Curva monodirezionale

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 10
1	Biotronik	Non conforme per assenza di elettrocatere esapolare esclusa				
2	Boston Sc	1	1	1	1	10
3	Medical	1	1	1	1	10
4	Medica	Non conforme per assenza di elettrocatere esapolare e octapoliare esclusa				
5	Prodifarm	1	1	1	1	10

RIEPILOGO FINALE

N.PR.	DITTE	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	Totale max punti 70
		punti 5	punti 10	punti 10	punti 5	punti 5	punti 5	punti 20	punti 10	
1	Biotronik				Esclusa					
2	Boston Sc	5	10	10	5	3	5	5	10	53
3	Medical	5	10	10	5	5	5	20	10	70
4	Medica				Esclusa					
5	Prodifarm	5	10	0	5	3	5	5	10	43

M *CF ref* *A*

Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 3. N° 50 Elettrocateretri multipolari a loop variabile per mappaggio vene polmonari e relativo cavo di connessione. CIG 58786542BF

A) CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

A1) Corpo Poliuretano / F con elettrodi in platino-iridio

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Boston Sc	Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
Corpo di 7.5 F						
		0,6	0,6	0,6	0,6	3
2	Medical	1	1	1	1	5
3	Prodifarm	1	1	1	1	5


0,6

A2) N° elettrodi da 10 a 20 con spazio interelettrodo da 4 a 7 mm

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 20
1	Boston Sc	1	1	1	1	20
2	Medical	1	1	1	1	20
3	Prodifarm	1	1	1	1	20

ALL. "A" Pag. N. 11 di Fg. 27

ALL. "C" Pag. N. 21 di Fg. 48

A3) Doppio movimento con punta deflettibile e possibilità di variare il diametro del loop (da circa 15 mm a 25 mm)

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 25
1	Boston Sc	0	0	Non è bidirezionale	0	0
2	Medical			Non è bidirezionale		0
3	Prodifarm	1	1	1	1	25

A4) Controllo di deflessione con manipolo a doppio cursore

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 15
1	Boston Sc	1	1	1	1	15
2	Medical			Non ha manipolo a doppio cursore		0
3	Prodifarm	1	1	1	1	15

Handwritten signatures and initials:
 M
 cf
 pel
 A

ALL. " A " Pag. N. 13 di Fg. 27

ALL. " C " Pag. N. 23 di Fg. 48

A5) Lunghezza 110cm circa

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott. Maurizio Porcu			Da 0 a 5
1	Boston Sc	0,8	0,8	lunghezza 105 cm	0,8	0,8	4
2	Medical	0,8	0,8	lunghezza 115 cm	0,8	0,8	4
3	Prodifarm	1	1	1	1	1	5

0,8000

0,8000

RIEPILOGO FINALE

N.PR.	DITTE	A1	A2	A3	A4	A5	Totale
		punti 5	punti 20	punti 25	punti 15	punti 5	max punti 70
1	Boston Sc	3	20	0	15	4	42
2	Medical	5	20	0	0	4	29
3	Prodifarm	5	20	25	15	5	70


Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 4. N° 60 Ago per puntura transtetale. CIG 5878664AFD

A) CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

A1) Unico blocco di fusione realizzato in acciaio inox							
N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio	
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 30	
1	Biotronik	Non è costituito da un unico blocco di fusione in acciaio inox ma è presente un'impugnatura in materiale plastico					
		0	0	0	0	0	
2	Medical	Non è costituito da un unico blocco di fusione in acciaio inox, ago in policarbonato					
		0	0	0	0	0	
3	Medica	Non è costituito da un unico blocco di fusione in acciaio inox ma è presente un'impugnatura in materiale plastico					
		0	0	0	0	0	
4	Prodlfarm	1	1	1	1	30	



A2) Stiletto per la protezione della punta

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott. Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
1	Biotronik	1	1	1	1	5
2	Medical	1	1	1	1	5
3	Medica	1	1	1	1	5
4	Prodifarm	1	1	1	1	5

A3) Disponibili curve distali sia in formato pediatrico sia per adulti.

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott. Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
1	Biotronik	1	1	1	1	5
2	Medical	1	1	1	1	5
3	Medica	1	1	1	1	5
4	Prodifarm	1	1	1	1	5

(Handwritten signatures and initials)

A4) Ago tipo Brockenbrough

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott. Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 30
1	Biotronik	1	1	1	1	30
2	Medical	1	1	1	1	30
3	Medica	1	1	1	1	30
4	Prodifarm	1	1	1	1	30

RIEPILOGO FINALE

N.PR.	DITTE	Totale			max punti 70	
		A1 punti 30	A2 punti 5	A3 punti 5		A4 punti 30
1	Biotronik	0	5	5	30	40
2	Medical	0	5	5	30	40
3	Medica	0	5	5	30	40
4	Prodifarm	30	5	5	30	70

(Handwritten signatures and initials)

Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 5. N° 60 Introduttore transettale valvolato. CIG 587867219A

A) CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

A1) Lunghezza >60cm

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddìs	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
1	Biotronik	1	1	1	1	5
2	Boston Sc	1	1	1	1	5
3	Prodifarm	1	1	1	1	5

A2) Introduttore valvolato con via di infusione laterale e dilatatore in polietilene

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddìs	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
1	Biotronik	1	1	1	1	5
2	Boston Sc	1	1	1	1	5
3	Prodifarm	1	1	1	1	5

A3) Dotato di guida da scambio con punta a J, di circa 0,032 inch.

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
1	Biotronik	0	0	0	0	0
2	Boston Sc	0,4	0,4	0,4	0,4	2
3	Prodifarm	1	1	1	1	5

0,4000

A4) Calibro almeno 8F

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
1	Biotronik	1	1	1	1	5
2	Boston Sc	1	1	1	1	5
3	Prodifarm	1	1	1	1	5

(Handwritten signatures and initials)

A5) Varie tipologie di curve

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 30
1	Biotronik	0,5	Manca curva da 180°e inclinazione rispetto al piano	0,5	0,5	15
2	Boston Sc	0,5	Manca curva da 180°e inclinazione rispetto al piano	0,5	0,5	15
3	Prodifarm	1	1	1	1	30

0,5
0,5

A6) Marker radiopaco nella porzione distale

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 20
1	Biotronik	0,5	Il marker radiopaco non particolarmente evidente alla fluoroscopia	0,5	0,5	10
2	Boston Sc	0,5	Il marker radiopaco non particolarmente evidente alla fluoroscopia	0,5	0,5	10
3	Prodifarm	1	1	1	1	20

0,5
0,5

RIEPILOGO FINALE

N.PR.	DITTE	A1		A2		A3		A4		A5		A6		Totale	
		punti 5	5	punti 5	5	punti 5	0	punti 5	5	punti 30	15	punti 20	10	max punti 70	40
1	Biotronik	5	5	5	5	0	0	5	5	15	15	10	10	40	40
2	Boston Sc	5	5	5	5	2	2	5	5	15	15	10	10	42	42
3	Prodifarm	5	5	5	5	5	5	5	5	30	30	20	20	70	70

[Handwritten signatures and initials]

Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 6. N° 50 Introduttore Steerable per la migliore manovrabilità durante procedure complesse di elettrofisiologia, curva, 8,5F di lume interno. CIG 5878683AAB

A) CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

A1) Lunghezza superiore ai 70 cm

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Prodifarm	Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
		1	1	1	1	5

A2) Diverse dimensioni di curvatura

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Prodifarm	Dott. Foddis	Dott.ssa	Dott.Maurizio	coefficienti	Da 0 a 10
		1	1	1	1	10

Handwritten signatures and initials, including a large 'F' and a signature that appears to be 'RF'.

A3) Punta atraumatica, morbida

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 10
1	Prodifarm	1	1	1	1	10

A4) Facile manovrabilità, precisione nel movimento e resistenza al kink

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 10
1	Prodifarm	1	1	1	1	10

A5) Marker radiopaco per migliore visualizzazione in scopia dell'introduttore

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 10
1	Prodifarm	1	1	1	1	10

(Handwritten signatures and initials)

A6) Doppia curva asimmetrica

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Prodifarm	Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti 1	Da 0 a 25 25

RIEPILOGO FINALE

N.PR.	DITTE	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Totale max punti
1	Prodifarm	punti 5 5	punti 10 10	punti 10 10	punti 10 10	punti 10 10	punti 25 25	70 70

(Handwritten signatures and initials)

Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 7. N° 15 Introduttore Steerable per la migliore manovrabilità durante procedure complesse di elettrofisiologia, doppia curva, 8,5F di lume interno con ago dedicato per puntura transettale. CIG 5878691148

A) CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

A1) Lunghezza superiore ai 70 cm

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Boston Sc	Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
		1	1	1	1	5

A2) Diverse dimensioni di curvatura

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Boston Sc	Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
		1	1	1	1	5

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials 'M' and 'P'.

A3) Porta di ingresso di infusione rotazionale

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Boston Sc	Dott. Foddìs	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 30
		1	1	1	1	5

A4) Guida di lunghezza >180 cm e 0,032 inch

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Boston Sc	Dott. Foddìs	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
		1	1	1	1	5

A5) Ago transettale dedicato di lunghezza >95 cm e con manipoło ergonomico di materiale plastico

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Boston Sc	Dott. Foddìs	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 20
		1	1	1	1	20

(Handwritten signatures and initials)

A6) Doppia curva asimmetrica e simmetrica

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 5
1	Boston Sc	1	1	1	1	5

RIEPILOGO FINALE

N.PR.	DITTE	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Totale
1	Boston Sc	punti 5 5	punti 5 5	punti 30 30	punti 5 5	punti 20 20	punti 5 5	max punti 70 70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 8. N° 10 Elettrocatteteri transesofageo quadripolare e relativo cavo di connessione. CIG 5878702A59.

A) CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

A1) Punta atraumatica

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Fiab	Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 10
		1	1	1	1	10

A2) Distanza interelettroica 3-1,5-1,5 cm

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
1	Fiab	Dott. Foddis	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott.Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 20
		1	1	1	1	20

Handwritten signature and initials, possibly 'M. Pellecchia' and 'D. Porcu'.

A3) Lunghezza da 80 a 150 cm

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddìs	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott. Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 10
1	Fiab	1	1	1	1	10

A4) Diametro 9 F

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddìs	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott. Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 15
1	Fiab	1	1	1	1	15

A5) Completo di mandrino

N.PR.	DITTE	Presidente	Componente	Componente	Media	Punteggio
		Dott. Foddìs	Dott.ssa Michela Pellecchia	Dott. Maurizio Porcu	coefficienti	Da 0 a 15
1	Fiab	1	1	1	1	15

RIEPILOGO FINALE

N.PR.	DITTE	A1	A2	A3	A4	A5	Totale
		punti 10	punti 20	punti 10	punti 15	punti 15	max punti 70
1	Fiab	10	20	10	15	15	70

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.



VERBALE N. 3

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lettera di invito prot. n. 18335 del 04.08.2014. Scadenza presentazione offerte 12.09.2014.

Ditte partecipanti: Ditte partecipanti: Biotronik, Boston Scientific, Fiab, Medica, Medical e Prodifarm.

Oggi 16.01.2015 ore 10.30 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata con atto n. 1602 del 15.09.2014 nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE	Dott.ssa Agnese Foddis
COMPONENTE	Dott. Maurizio Porcu
COMPONENTE	Dott.ssa Michela Pellecchia
SEGRETARIO	Dott.ssa Anna Maria Marongiu

per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 163/06.

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i Sig.ri di cui all'elenco allegato (All. "A" fg. 1).

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e del Segretario, l'integrità della documentazione di gara, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, richiamati i precedenti verbali dichiara aperta la seduta.

La Commissione preliminarmente prende atto che:

- poco prima della presente riunione il Segretario ha provveduto a ritirare il plico contenente le offerte economiche delle Ditte partecipanti, che era stato depositato al termine della seduta del 22.09.2014 nella cassaforte situata presso l'Ufficio Protocollo Generale;
- la documentazione amministrativa e tecnica delle Ditte è stata custodita dal Segretario in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Provveditorato;
- con fax prot. n. 480 del 12.01.2015 è stata data comunicazione alle Ditte partecipanti della presente riunione.

Il Presidente riepiloga brevemente le modalità di svolgimento dei lavori e riferisce che la Commissione ha proceduto all'esame, alla valutazione delle schede tecniche presentate dalle Ditte partecipanti ed all'attribuzione dei relativi punteggi, come da Verbale n. 2 del 07.01.2015 di cui si da lettura.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dalla succitata valutazione si evince che tutte le Ditte partecipanti passano alla fase successiva, ma le Ditte Biotronik e Medica risultano escluse relativamente al lotto n. 2.

Su esplicita richiesta del Presidente i presenti dichiarano di non avere eccezioni o obiezioni da sollevare rispetto alle procedure seguite, alla valutazione tecnica ed ai relativi punteggi assegnati.

Dopo aver constatato la perfetta integrità dei sigilli della busta in cui erano stati riposti i plichi contenenti le offerte economiche, rimasti intonsi, la Commissione procede all'apertura dei plichi delle Ditte Biotronik, Boston Scientific, Fiab, Medica, Medical e Prodifarm dando lettura del contenuto, mentre non viene data lettura dell'offerta economica relativa al lotto 2 delle Ditte Biotronik e Medica.

La Commissione procede quindi all'attribuzione del punteggio relativo all' offerta economica, del punteggio totale globale e della relativa graduatoria di merito, come riportato nei prospetti (All. "B" fg. 8), da cui risulta la seguente aggiudicazione:

Lotto n. 1	Ditta Prodifarm	al corrispettivo di € 125,00 più Iva.
Lotto n. 2	Ditta Medical	al corrispettivo di € 360,00 più Iva.
Lotto n. 3	Ditta Prodifarm	al corrispettivo di € 850,00 più Iva.
Lotto n. 4	Ditta Prodifarm	al corrispettivo di € 290,00 più Iva.
Lotto n. 5	Ditta Prodifarm	al corrispettivo di € 125,00 più Iva.
Lotto n. 6	Ditta Prodifarm	al corrispettivo di € 595,00 più Iva.
Lotto n. 7	Ditta Boston Scientific	al corrispettivo di € 830,00 più Iva.
Lotto n. 8	Ditta Fiab	al corrispettivo di € 176,00 più Iva.

Si precisa che trattasi di aggiudicazione provvisoria.

Ultimati i lavori la riunione ha termine.




Letto, confermato e sottoscritto.


Cagliari, 16.01.2015

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Dott.ssa Agnese Foddis
COMPONENTE Dott. Maurizio Porcu
COMPONENTE Dott.ssa Michela Pellecchia
SEGRETARIO Dott.ssa Anna Maria Marongiu

Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

N.PR.	DITTE	RAPPRESENTANTI	FIRMA
1	BIOTRONIK		
2	BOSTON SCIENTIFIC	GIUSEPPE LATINO	
3	FIAB		
4	MEDICAL	GIANNI DEUTAS	
5	MEDICA		
6	PRODIFARM	SIMONA PORCA	









Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 1: N° 200 Elettrocateretri quadripolari ed esapolari precurvati per studio elettrofisiologico completo e relativo cavo di connessione

Base d'asta unit € 150,00 Base d'asta indicata in capitolato

A_{max} 34,00% Ribasso dell'offerta più conveniente

A_{soglia} 16,83% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo

X 0,9


$$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

$$A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Calcolo coefficienti C_i

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
Biotronik	€ 150,00	0,00%	0,000	0,000
Fiab	€ 99,00	34,00%	1,000	30,000
Medical	€ 125,00	16,67%	0,891	26,733
Prodifarm	€ 125,00	16,67%	0,891	26,733

DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
Biotronik	40	0,000	40,000
Fiab	41	30,000	71,000
Medical	39	26,733	65,733
Prodifarm	70	26,733	96,733



Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 2: N° 100 Elettrocateretri quadri-esa-octa-decapolari a punta orientabile per studio elettrofisiologico completo e relativo cavo di connessione. CIG 5878645B4F

Base d'asta unit € 450,00 Base d'asta indicata in capitolato

A_{max} 42,22% Ribasso dell'offerta più conveniente

A_{soglia} 25,56% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo

X 0,9

$$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

$$A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Calcolo coefficienti C_i

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
Boston Sc	€ 260,00	42,22%	1,000	30,000
Medical	€ 360,00	20,00%	0,704	21,130
Prodifarm	€ 385,00	14,44%	0,509	15,261
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale	
Boston Sc	53	30,000	83,000	
Medical	70	21,130	91,130	
Prodifarm	43	15,261	58,261	

0,70423

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 3: N° 50 Elettrocateretri multipolari a loop variabile per mappaggio vene polmonari e relativo cavo di connessione. CIG 58786542BF

Base d'asta unit € 900,00 Base d'asta indicata in capitolato

A_{max} 16,89% Ribasso dell'offerta più conveniente

A_{soglia} 12,67% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo

X 0,9

$$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

$$A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Calcolo coefficienti C_i

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
Boston Sc	€ 748,00	16,89%	1,000	30,000
Medical	€ 760,00	15,56%	0,968	29,053
Prodifarm	€ 850,00	5,56%	0,395	11,842

DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
Boston Sc	42	30,000	72,000
Medical	29	29,053	58,053
Prodifarm	70	11,842	81,842

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 4: N° 60 Ago per puntura transettale. CIG 5878664AFD

Base d'asta unit € 300,00 Base d'asta indicata in capitolato

A_{max} 50,00% Ribasso dell'offerta più conveniente

A_{soglia} 13,42% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo

X 0,9

$$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

$$A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Calcolo coefficienti C_i

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
Biotronik	€ 300,00	0,00%	0,000	0,000
Medical	€ 150,00	50,00%	1,000	30,000
Medica	€ 299,00	0,33%	0,022	0,671
Prodifarm	€ 290,00	3,33%	0,224	6,708

DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale
Biotronik	40	0,000	40,000
Medical	40	30,000	70,000
Medica	40	0,671	40,671
Prodifarm	70	6,708	76,708



Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 5: N° 60 Introduttore transtettale valvolato. CIG 587867219A

Base d'asta unit € 150,00 Base d'asta indicata in capitolato

A_{max} 16,67% Ribasso dell'offerta più conveniente

A_{soglia} 7,78% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo

X 0,9

$$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

$$A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Calcolo coefficienti C_i

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
Biotronik	€ 150,00	0,00%	0,000	0,000
Boston Sc	€ 140,00	6,67%	0,771	23,143
Prodifarm	€ 125,00	16,67%	1,000	30,000
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale	
Biotronik	40	0,000	40,000	
Boston Sc	42	23,143	65,143	
Prodifarm	70	30,000	100,000	

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 6: N° 50 Introduttore Steerable per la migliore manovrabilità durante procedure complesse di elettrofisiologia, curva, 8,5F di lume interno. CIG 5878683AAB

Base d'asta unit € 600,00 Base d'asta indicata in capitolato

A_{max} 0,83% Ribasso dell'offerta più conveniente

A_{soglia} 0,83% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo

X 0,9

$$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

$$A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Calcolo coefficienti C_i

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
Prodifarm	€ 595,00	0,83%	0,900	27,000
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale	
Prodifarm	70	27,000	97,000	

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 7: N° 15 Introduttore Steerable per la migliore manovrabilità durante procedure complesse di elettrofisiologia, doppia curva, 8,5F di lume interno con ago dedicato per puntura transettale. CIG 5878691148

Base d'asta unit € 850,00 Base d'asta indicata in capitolato

A_{max} 2,35% Ribasso dell'offerta più conveniente

A_{soglia} 2,35% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo

X 0,9

$$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

$$A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Calcolo coefficienti C_i

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
Boston Sc	€ 830,00	2,35%	0,900	27,000
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale	
Boston Sc	70	27,000	97,000	

Oggetto: Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG. 5878635311 e successivi.

Lotto 8: N° 10 Elettrocateretere transesofageo quadripolare e relativo cavo di connessione. CIG 5878702A59.

Base d'asta unit € 200,00 Base d'asta indicata in capitolato

A_{max} 12,00% Ribasso dell'offerta più conveniente

A_{soglia} 12,00% Media aritmetica dei ribassi dell'offerta

punti prezzo 30 Punteggio max attribuito al prezzo

X 0,9

$$A_i \leq A_{soglia} \Rightarrow C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

$$A_i > A_{soglia} \Rightarrow C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Calcolo coefficienti C_i

DITTE	Offerta	Ribasso %	C_i	Punti
Fiab	€ 176,00	12,00%	0,900	27,000
DITTE	Punti Qualità	Punti Prezzo	Totale	
Fiab	70	27,000	97,000	

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

colori 2015
D

Genova, 3 settembre 2014
Ns rif.to: Prot. N. OFFE-0141/2014-2221/EP-BD/mz



Boston Scientific S.p.A.
Viale Forlanini, 23
20134 Milano (MI) Italy
Tel. +39 02 26983.1
Fax +39 02 26983.230
www.bostonscientific-international.com

Lungomare Canepa, 55
16149 Genova Italy
Tel. +39 02 26983.1
Fax +39 010 6060.200

Spett.le
AZ. OSP. G. BROTTU
P. LE A. RICCHI, 2
09100 CAGLIARI CA

OGGETTO : OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI BOSTON SCIENTIFIC - ACQUISTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DLGS N. 163/06 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STUDIO ELETTROFISIOLOGICO INTRACAVITARIO PER LA SC DI CARDIOLOGIA. ANNI UNO. CIG 5878635311 E SUCCESSIVI.

Il sottoscritto, Marco Boniardi nato a Bollate (MI) il 21/01/1967 e residente a Desio (MB) in Via Monte Rosa 116, Codice fiscale BNRMRC67A21A940Q, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. con sede legale in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 e uffici amministrativi e commerciali in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 (Tel. 02/269831 - Fax 02/26983230) e in Genova (GE) C.A.P. 16149, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55 (Tel. 02/269831 - Fax 010/6060200), Codice Fiscale e P.IVA n. 11206730159

sottopone migliore offerta per i prodotti di seguito elencati:

LOTTO 2

N. 100 ELETTROCATETERI QUADRI-ESA-OCTA-DECAPOLARI A PUNTA ORIENTABILE PER STUDIO ELETTROFISIOLOGICO COMPLETO E RELATIVO CAVO DI CONNESSIONE
CIG: 5878645B4F

UPN	Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
H3012003440	200344	Dyn Tip 6F, 110cm, LrgCrv, 4E, 5mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C020103	21061/R
H3012001310	200131	Dyn Tip 6F, 110cm, LrgCrv, 4E, 10mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C020103	21061/R
H3012011010	201101	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 10E, 2,5,2mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R

Boston Scientific S.p.A.
Direzione e coordinamento di Target Therapeutics, Inc. - Sede legale: Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano (MI)
Capitale sociale € 1.230.000,00 - N. Reg. P.IVA & C.F. 11206730159 N. REA MI 1447573

A

H3012011020	201102	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 10E, 2, 6, 2mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011050	201105	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 8E, 2, 5, 2mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011060	201106	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 9E, 2mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011070	201107	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 8E, 5mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011080	201108	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 8E, 2, 10, 2mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011090	201109	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 6E, 10mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011130	201113	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 6E, 5mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011140	201114	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 6E, 1mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011030	201103	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 4E, 2, 5, 2mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011040	201104	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 4E, 5mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011100	201110	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 4E, 10mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011120	201112	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 4E, 2mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R
H3012011150	201115	Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 4E, 1mm	260,00 (duecentosessanta / 00)	22 %	1	C02010403	20888/R

Prezzo di listino a confezione (I.V.A. Esclusa): € 800,00 (ottocento/00)
 Sconto percentuale sul prezzo di listino: 67,50% (sessantasette virgola cinquanta per cento)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Si specifica che a fronte dell'acquisto di n. 10 cateteri (tra le misure sopra elencate), Vi forniremo in SCONTO MERCE n. 1 cavo a scelta tra:

UPN	Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €		Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
				I.V.A.			
H301006590P1	006590P	Cable, Dx, 10-Pin, 125cm	SCONTO MERCE		1	C0280	25840/R
H301008568P1	008568P	Cable, Dx, 4-Pin, 125cm	SCONTO MERCE		1	C0280	18102/R
H301200088P1	200088P	Cable, Dx, Easy-Mate, 4-Pin, 125cm	SCONTO MERCE		1	C0280	18102/R
H301200089P1	200089P	Cable, Dx, Easy-Mate, 6-Pin, 125cm	SCONTO MERCE		1	C0280	18102/R
H301200774P1	200774P	Cable, Dx, Easy-Mate, 8-Pin, 125cm	SCONTO MERCE		1	C0280	18102/R
H301560001A1	560001A	Cable, Dx, SureLink, 10-Pin, 210cm, AES	SCONTO MERCE		1	C0280	18061/R
H301560002A1	560002A	Cable, Dx, SureLink, 4-Pin, 120cm	SCONTO MERCE		1	C0280	18061/R
H301560002BA1	560002BA	Cable, Dx, SureLink, 4-Pin, 120cm, BC, AES	SCONTO MERCE		1	C0280	18061/R
H301560002RA1	560002RA	Cable, Dx, SureLink, 4-Pin, 120cm, RC, AES	SCONTO MERCE		1	C0280	18061/R
H301560002YA1	560002YA	Cable, Dx, SureLink, 4-Pin, 120cm, YC, AES	SCONTO MERCE		1	C0280	18061/R
H301560003A1	560003A	Cable, Dx, SureLink, 4-Pin, 210cm, AES	SCONTO MERCE		1	C0280	18061/R
H301560004A1	560004A	Cable, Dx, SureLink, 10-Pin, 120cm, AES	SCONTO MERCE		1	C0280	18061/R

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Prezzo di listino a confezione (I.V.A. Esclusa): € 278,00 (duecentosettantotto/00) codici 0065590P-008568P-560001A-560002A-560002BA-560002RA-560002YA-560003A-560004A
 Sconto percentuale sul prezzo di listino: 100,00% (centopercento)

Prezzo di listino a confezione (I.V.A. Esclusa): € 159,59 (centocinquantanove/59) codici 200088P-200089P-200774P
 Sconto percentuale sul prezzo di listino: 100,00% (centopercento)

LOTTO 3

N. 50 ELETTROCATETERI MULTIPOLARI A LOOP VARIABILE PER MAPPAGGIO VENE POLMONARI E RELATIVO CAVO DI CONNESSIONE
 CIG: 58786542BF

UPN	Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
H3013201001	320100	Orbiter PV 7.5F, 105cm, 14E, 5mm	748,00 (settecentoquarantotto / 00)	22 %	1	C02010403	20893/R

Prezzo di listino a confezione (I.V.A. Esclusa): € 1.200,00 (milleduecento/00)
 Sconto percentuale sul prezzo di listino: 37,67% (trentasette virgola sessantasette per cento)

Si specifica che a fronte dell'acquisto di n. 1 catetere (tra le misure sopra elencate), Vi forniremo in SCONTO MERCE n. 1 cavo a scelta tra:

UPN	Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
H301390003P1	390003P	Cable,Dx,Orbiter ST,24+Pin,120cm	SCONTO MERCE		1	C0280	18022/R
H301390004P1	390004P	Cable,Dx,Orbiter ST,24+Pin,210cm	SCONTO MERCE		1	C0280	18022/R
H301390008P1	390008P	Cable,Dx,Orbiter ST,14+Pin,185cm	SCONTO MERCE		1	C0280	18022/R
H301390009PA1	390009PA	Cable,Dx,Orbiter ST,14+Pin,183cm	SCONTO MERCE		1	C0280	18022/R

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten mark

Handwritten signature

Prezzo di listino a confezione (I.V.A. Esclusa): € 278,00 (duecentosettantotto/00)
 Sconto percentuale sul prezzo di listino: 100,00% (centopercento)

LOTTO 5

N. 60 INTRODUTTORE TRANSETTALE VALVOLATO
 CIG: 587867219A

UPN	Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
M00456101550	5610155	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 101.5 cm 55° Curve	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R
M0045660120L0	5660120L	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 60 cm 120° Curve (long)	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R
M0045660120S0	5660120S	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 60 cm 120° Curve (short)	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R
M0045660150	566015	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 60 cm 15° Curve	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R
M00456601500	5660150	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 60 cm 150° Curve	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R
M0045660300	566030	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 60 cm 30° Curve	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R
M0045660550	566055	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 60 cm 55° Curve	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R
M00456791200	5679120	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 79.4 cm 120° Curve (long)	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R
M0045679150	567915	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 79.4 cm 15° Curve	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R
M0045679550	567955	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 79.4 cm 55° Curve	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R
M0045679900	567990	HEARTSPAN SHEATHS 8.5F 79.4 cm 90° Curve	140,00 (centoquaranta / 00)	22 %	1	C0502	486382/R

ref q

5



Prezzo di listino a confezione (I.V.A. Esclusa): € 400,00 (quattrocento/00)
 Sconto percentuale sul prezzo di listino: 65,00% (sessantotto virgola settantacinque per cento)

LOTTO 7

N. 15 INTRODUTTORE STEERABLE PER LA MIGLIORE MANOVRABILITA' DURANTE PROCEDURE COMPLESSE DI ELETTROFISIOLOGIA, DOPPIA CURVA, 8,5F DI LUME INTERNO CON AGO DEDICATO PER PUNTURA TRANSETTALE
 CIG: 5878691148

Introduttore Zurpaz

UPN	Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
M004EPTMC85300	EPTMC8530	ZURPAZ - Introduttore steerable curva simmetrica	700,00 (settecento / 00)	22 %	1	C019015	1015407/R
M004EPTMCA85400	EPTMCA8540	ZURPAZ - Introduttore steerable curva asimmetrica	700,00 (settecento / 00)	22 %	1	C019015	1015448/R

Prezzo di listino a confezione (I.V.A. Esclusa): € 900,00 (novecento/00)
 Sconto percentuale sul prezzo di listino: 22,22% (ventidue virgola ventidue per cento)

Heart Span Needle

UPN	Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
M0045698850N0	5698850N	Kit per ago HEART SPAN 98 cm curva 50°	130,00 (centotrenta / 00)	22 %	1	C019015	585067/R
M004569886N0	569886N	Kit per ago HEART SPAN 98 cm curva 86°	130,00 (centotrenta / 00)	22 %	1	C019015	585067/R

Prezzo di listino a confezione (I.V.A. Esclusa): € 350,00 (trecentocinquanta / 00)
 Sconto percentuale sul prezzo di listino: 62,86% (sessantadue virgola ottantasei per cento)

RF

A

Q

**PREZZO TOTALE OFFERTO
PER N. 1 INTRODUTTORE STEERABLE PER LA MIGLIORE MANOVRABILITA' DURANTE PROCEDURE COMPLESSE DI
ELETTROFISIOLOGIA, DOPPIA CURVA, 8,5F DI LUME INTERNO CON AGO DEDICATO PER PUNTURA TRANSETTALE**

€ 830,00 (OTTOCENTOTRENTA/00)

*: Confezione indivisibile

Condizioni di vendita:

- Merce: in porto franco;
- Imballo: gratis;
- I.V.A.: Vs. Carico;
- VALIDITA OFFERTA: 180 giorni dalla data di apertura delle offerte (come indicato nella Vs richiesta prot. PG/2014/0018335 DEL 04/08/2014.
- Foro Competente: Milano
- **NON ESISTE UN MINIMO FATTURABILE**

Nota: la presente offerta costituisce un invito all'emissione di ordini da parte di codesto Spett.le Ente, che Boston Scientific S.p.A. si riserva di accettare o meno. La consegna dei prodotti da Voi ordinati costituisce implicita accettazione dell'ordine da parte della scrivente. Per quanto non diversamente previsto nella presente offerta, la fornitura dei prodotti è soggetta alle Condizioni Generali di Vendita della scrivente, disponibili online www.bostonscientific.com/templatedata/imports/collateral/EMEA/GenTermsCond/BSC_GTCS_IT.pdf oppure su richiesta (Tender Office Italy, tel. 02 269831 - fax 010 6060200).

Preghiamo dare conferma di accettazione dell'offerta.
Restando a Vs. disposizione per ogni ulteriore necessità è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
Il Procuratore
Marco Boniardi

Referente: Ufficio Gare
☎ 02/269831 / ☎ 010-6060200
e-mail: tender.italy@bsci.com



CI/COMM/133
1 SETTEMBRE 2014

26/09/2015
8

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA
G. BROTTU
P.le Ricchi 1
09134 - CAGLIARI

Via P. Costoli, 4
50039 VICCHIO
D. IVA 01835220482

MINISTERO DELL'ECONOMIA
e delle Finanze

Stampa: 03/09/2014 11:03:24
0001001
0022153
4528-00088
IDENTIFICATIVO: 01121594736737

0 1 12 159473 673 7

Oggetto: Acquisto in economia ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG 5878635311 e successivi.

Il sottoscritto Alberto Calabrò nato a Firenze il 03 Settembre 1934 e residente a Firenze - Via Trento 10 legale rappresentante della società FIAB SpA con sede legale in Vicchio (FI) Via P. Costoli n. 4 - codice fiscale e P.IVA 01835220482 - Sede dell'Imposte Dirette: Borgo San Lorenzo (FI) Iscritta all'albo fornitori della regione Toscana al n. 23137 - avendo ricevuto la lettera di invito di cui all'oggetto presenta offerta per quanto segue:

PRODOTTI ORIGINALI FIAB

LOTTO N.1 N.200 Elettrocateri quadripolari (segue vs. descrizione)

SPIKE ULTRA - Elettrocateri per stimolazione temporanea endocavitaria e studi elettrofisiologici con sezione distale flessibile ed elettrodi in Platino Iridio. Il corpo è realizzato con tubo in Pebax con Braiding in acciaio AISI. Le connessioni sono touch-proof.

REF	Descrizione	Distanza Intereletr. mm	N° Poli	Corpo Ø	Tipo curve	Lungh.
84126R e seguenti	SPIKE ULTRA	2	4	6 Fr	Dritta	125 cm
86166R e seguenti	SPIKE ULTRA	5	6	6 Fr	Dritta	125 cm

Prezzo Listino € 432,00 (quattrocentotrentadue) + IVA 22%
Prezzo netto unitario € 99,00 (novantanove/00) + IVA 22%
Sconto su listino 77,08%

Sarà fornito n.1 cavo ogni 10 cateteri acquistati.
Cod. F5406/6REDS per cateteri 6 poli
Cod. F5406/4REDS per cateteri 4 poli
A tale quotazione saranno forniti tutti i codici meglio specificati nella allegata scheda tecnica.

LOTTO N.8 N.200 Elettrocateri transesofageo quadripolare (segue vs. descrizione)

ESOLO 4 - Elettrocateri nasale con mandrino per stimolazione cardiaca transesofagea e studi elettrofisiologici, con punta atraumatica in silicone - elettrodi bombati in acciaio AISI - superficie elettrodica 57 mm² - completo di mandrino guida inserito da Ø 0,35 mm.

REF	Descrizione	Distanza Intereletr. mm	N° Poli	Corpo Ø	Lunghezza Totale	Lunghezza utilizzabile
25145LO	ESOLO 4	30-15-15	4	7 Fr	95 cm	75 cm

Prezzo Listino € 284,00 (duecentottantaquattro) + IVA 22%
Prezzo netto unitario € 176,00 (centosettantasei/00) + IVA 22%
Sconto su listino 38,028%

Il preventivo avrà una validità di 180 giorni.

Cordiali saluti

FIAB SPA
AMMINISTRATORE DELEGATO
Alberto Calabrò

FIAB SpA - Sede legale: Via P. Costoli, 4 - 50039 VICCHIO - Firenze - Italia
Unità operative: Via Passerini, 2, 4, 6 / Via della Resistenza, 18 - 50039 VICCHIO - Firenze - Italia
Tel. +39 0558497999 - Fax +39 0558497979 - www.fiab.it



26/02/2015 A

foto N°1

Descrizione Dispositivo	ref	RDM	CND	Descrizione CND
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 6 Poli	86165R	970007/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 6 Poli	86265R	970009/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 6 Poli	86365R	970010/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 6 Poli	86465R	970011/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 6 Poli	86166R	970066/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 6 Poli	86266R	970067/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 6 Poli	86366R	970068/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 6 Poli	86466R	970069/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 6 Poli	86164R	970145/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 6 Poli	86264R	970146/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 6 Poli	86364R	970147/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 6 Poli	86464R	970148/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84125R	969970/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84225R	969971/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84325R	969972/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84425R	969973/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84165R	969986/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84265R	969988/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84365R	969989/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84465R	969990/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84105R	969991/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84205R	969992/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84305R	969993/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84405R	969994/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84155R	969995/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Descrizione Dispositivo	ref	RDM	CND	Descrizione CND
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84255R	969996/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84355R	969997/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 5 French, 4 Poli	84455R	969998/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84126R	970049/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84226R	970050/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84326R	970051/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84426R	970052/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84166R	970053/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84266R	970055/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84366R	970056/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84466R	970057/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84106R	970058/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84206R	970059/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84306R	970060/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84406R	970061/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84156R	970062/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84256R	970063/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84356R	970064/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 125" - 6 French, 4 Poli	84456R	970065/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84124R	970129/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84224R	970130/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84324R	970131/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84424R	970133/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84164R	970132/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84264R	970134/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI


26/02/2015

Descrizione Dispositivo	ref	RDM	CND	Descrizione CND
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84364R	970135/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84464R	970136/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84104R	970137/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84204R	970138/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84304R	970139/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84404R	970140/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84154R	970141/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84254R	970142/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84354R	970143/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
elettrocateri per stimolazione cardiaca temporanea "SPIKE ULTRA R 90" - 4 French, 4 Poli	84454R	970144/R	C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI

CO N° 10

ESOLO 4 - Elettrocateri esofageo con elettrodo bombato	25145LO	1124986/R	C020203	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI
--	---------	-----------	---------	--

FIAB SPA
 AMMINISTRATORE DELEGATO
 ALBERTO CALABRO'



MEDICAL S.p.A.
07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
pec: medicalspa@legalmail.it
e-mail: info@medicalspa.it internet: www.medicalspa.it

26/01/2015
D



Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
Ufficio Protocollo
P.le Alessandro Ricchi, 1
09134 CAGLIARI CA

Offerta AM/229If
Prot. n. 5672 del 03.09.2014

Oggetto: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. Cod. CIG 5878635311 e successivi. Prot. PG/2014/0018335 del 04/08/2014. Rif. ME

A seguito della Vs. richiesta, in qualità di Rivenditori Esclusivi Biosense Webster, formuliamo ns. migliore offerta per la fornitura come da elenco allegato.

In allegato:

2. Autocertificazione richiesta;
3. Schede tecniche e certificati;
4. Listino prezzi;
5. Offerta senza prezzi;
6. Attestazione Passoe.

- ✓ Validità offerta 180 gg.;
- ✓ Consegna entro 5 gg. in casi di urgenza entro 48 ore;
- ✓ Pagamento 60 gg.;
- ✓ IVA a norma di Legge non compresa;

Distinti saluti

MEDICAL S.p.A.
Amm.re Delegato e Direttore Tecnico

Leonardo Fiore
Ing. Leonardo Fiore

[Handwritten signatures]



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 pec: medicalspa@legalmail.it
 e-mail: info@medicalspa.it internet: www.medicalspa.it

26/04/2015



Allegato offerta AM/229 del 04/09/2014

CND	Repertorio	Descrizione Prodotto	Codice offerto	Conf. pz.	PREZZO DI LISTINO	SCONTO A VOI RISERVATO	Prezzo singola unità	IVA
LOTTO 1 - N. 200 ELETTROCATETERI QUADRIPOLARI ED ESAPOLARI PRECURVATI PER LO STUDIO ELETTROFISIOLOGICO COMPLETO								
QUADRIPOLARI								
C020103	43404	JOSEPHSON - Catetere standard 5Fr, 2-5-2mm	37C08R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	JOSEPHSON - Catetere standard 5Fr, 5mm	37C03R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	COURNAND - Catetere standard 5Fr, 5mm	37C53R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	JOSEPHSON - Catetere standard 5/6Fr, 5mm	37T03R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	JOSEPHSON - Catetere standard 6Fr, 2mm	37D00R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	JOSEPHSON - Catetere standard 6Fr, 2-5-2mm	37D08R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	JOSEPHSON - Catetere standard 6Fr, 5mm	37D03R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	JOSEPHSON - Catetere standard 6Fr, 10mm	37D05R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	DAMATO - Catetere standard 6Fr, 2-5-2mm	37D38R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	DAMATO - Catetere standard 6Fr, 5mm	37D33R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	DAMATO - Catetere standard 6Fr, 10mm	37D35R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	COURNAND - Catetere standard 6Fr, 10mm	37D53R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	COURNAND - Catetere standard 6Fr, 2-5-2mm	37D55R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
C020103	43404	COURNAND - Catetere standard 6Fr, 5mm	37D58R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
		CAVO ASSOCIATO	39F-40R					
ESAPOLARI								
C02010401	171296	JOSEPHSON - Catetere standard 6Fr, 2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5mm	37U00R	1 pz.	€ 775,00	83,87%	€ 125,00 =centoventicinque/00	22%
		CAVO ASSOCIATO	39E-40R					

CND	Repertorio	Descrizione Prodotto	Codice offerto	Conf. pz.	PREZZO DI LISTINO	SCONTO A VOI RISERVATO	Prezzo singola unità	IVA
LOTTO 2 - N. 100 ELETTROCATETERI QUADRI-ESA-OCTA-DECAPOLARI A PUNTA ORIENTABILE PER STUDIO ELETTROFISIOLOGICO COMPLETO								
QUADRIPOLARI								
C02010403	118806	DEFLECTABLE - 6Fr, 2-5-2mm	36B38R	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00 =trecentosessanta/00	22%
C02010403	118806	DEFLECTABLE - 6Fr, 5mm	36B33R	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00 =trecentosessanta/00	22%
C02010403	118806	DEFLECTABLE - 6Fr, 10mm	36B35R	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00 =trecentosessanta/00	22%
C02010403	118806	DEFLECTABLE - 7Fr, 2-5-2mm	36C38R	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00 =trecentosessanta/00	22%
C02010403	118806	DEFLECTABLE - 7Fr, 5mm	36C33R	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00 =trecentosessanta/00	22%
ESAPOLARI								
C02010403	44783	DEFLECTABLE - 6Fr, 2,5-4-2,5-2,5-2,5mm	36E30Q	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00 =trecentosessanta/00	22%
OCTAPOLARI								
C02010403	44783	DEFLECTABLE - 5Fr, 2-8-2mm	35Y13Q	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00 =trecentosessanta/00	22%
C02010403	44783	DEFLECTABLE - 6Fr, 2mm	36S31Q	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00 =trecentosessanta/00	22%
C02010403	44783	DEFLECTABLE - 7Fr, 2,5-3,75-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5mm	36F30Q	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00 =trecentosessanta/00	22%

MEDICAL S.p.A.
 Amministratore Delegato
Leonardo Fiore
 (Ing. Leonardo Fiore)

[Handwritten signatures and initials]



MEDICAL S.p.A.

07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 pec: medicalspa@legalmail.it
 e-mail: info@medicalspa.it internet: www.medicalspa.it



DECAPOLARI										
C02010403	44783	DEFLECTABLE - 6Fr, 2-5-2mm	35X38Q	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00	=trecentosessanta/00	22%	
C02010403	44783	DEFLECTABLE - 6Fr, 2-8-2mm	35X33Q	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00	=trecentosessanta/00	22%	
C02010403	44783	DEFLECTABLE - 6Fr, 2-8-2mm	35X58Q	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00	=trecentosessanta/00	22%	
C02010403	44783	DEFLECTABLE - 7Fr, 2-8-2mm	36G33Q	1 pz.	€ 1.290,00	72,09%	€ 360,00	=trecentosessanta/00	22%	
C02010403	784134	WEBSTER CS - 6Fr, 2-8-2mm DF	D135503	1 pz.	€ 750,00	52,00%	€ 360,00	=trecentosessanta/00	22%	
C02010403	784147	WEBSTER CS - 6Fr, 2-8-2mm FJ	D135504	1 pz.	€ 750,00	52,00%	€ 360,00	=trecentosessanta/00	22%	
		CAVO ASSOCIATO	39F-40R	1 pz.						

CND	Repertorio	Descrizione Prodotto	Codice offerto	Conf. pz.	PREZZO DI LISTINO	SCONTO A VOI RISERVATO	Prezzo singola unità	IVA
LOTTO 3 - N. 50 ELETTROCATETERI MULTIPOLARI A LOOP VARIABILE PER MAPPAGGIO VENE POLMONARI								
C02010403	42983/R	LASSO 2515 - 7Fr 10 elettrodi 8mm	3502515R	1 pz.	€ 2.525,00	69,90%	€ 760,00 =settecentosessanta/00	
C02010403	42983/R	LASSO 2515 - 7Fr 20 elettrodi 2-6-2mm	35T2515R	1 pz.	€ 2.525,00	69,90%	€ 760,00 =settecentosessanta/00	
		CAVO ASSOCIATO	39F41R	1 pz.				

CND	Repertorio	Descrizione Prodotto	Codice offerto	Conf. pz.	PREZZO DI LISTINO	SCONTO A VOI RISERVATO	Prezzo singola unità	IVA
LOTTO 4 - N. 60 AGO PER PUNTA TRANSETTALE								
A019099	96219/R	HEARTSPAN - 19GX56CM ANG 50°	FND01900	1 pz.	€ 250,00	40%	€ 150,00 =centocinquanta/00	
A019099	96219/R	HEARTSPAN - 18GX71CM ANG 50°	FND01901	1 pz.	€ 250,00	40%	€ 150,00 =centocinquanta/00	
A019099	96219/R	HEARTSPAN - 18GX71CM ANG 86°	FND01902	1 pz.	€ 250,00	40%	€ 150,00 =centocinquanta/00	
A019099	96219/R	HEARTSPAN - 18GX89CM ANG 50°	FND01903	1 pz.	€ 250,00	40%	€ 150,00 =centocinquanta/00	

26/01/2015

MEDICAL S.p.A.
 Amministratore Delegato
Leonardo Fiori
 (Ing. Leonardo Fiori)

g
h
ref

26/01/2015
A

Spett.le
Azienda Ospedaliera
"G. Brotzu"
Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Piazzale Alessandro Ricchi, 1
09134 - CAGLIARI

Ns. rif. : 154SP/mgt
Vs. rif. : prot. PG/2014/0018335 M.E. del 04.08.2014.
Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/06 per la fornitura di Materiale per Studio Elettrofisiologico Intracavitario per la SC di Cardiologia. Anni uno. CIG 5878635311 e successivi.
Cagliari, 05.09.2014

Vi ringraziamo per la Vs. gradita richiesta e ci preghiamo sottoporVi ns. migliore offerta per il seguente materiale:

			IVA
LOTTO 1 CIG 5878635311			
	N. 50 Elettrocateretri quadripolari ed esapolari precurvati mod. SUPREME		
	per studio elettrofisiologico completo e relativo cavo di connessione orig. St.		
	Jude Medical nelle seguenti misure:		
401891	4fr. quadripolare – spaziatura 5-5-5- mm - curva CRD		
402012	4fr. quadripolare – spaziatura 5-5-5- mm - curva CRD-2		
401890	4fr. quadripolare – spaziatura 5-5-5- mm – curva JSN		
401892	4fr. quadripolare – spaziatura 5-5-5- mm - curva DAO		
401993	4fr. quadripolare – spaziatura 2-2-2- mm - curva JSN		
401994	4fr. quadripolare – spaziatura 2-5-2- mm - curva JSN		
401996	4fr. quadripolare – spaziatura 2-5-2- mm - curva CRD		
	Per tutti i codici sopraindicati:		
	CND C020103 NR. REP. 73375/R		
401980	Cavo di collegamento ai cateteri Supreme bipolare, tripolare e quadripolare		
	Lunghezza 150 cm colore nero (in sconto merce)		
	CND K02010203 NR. REP. 1072903/R		
	Per tutti i codici sopraindicati:		
	(Prezzo di listino € 351,00 – trecentocinquantuno/00)		
	(Sconto applicato da listino 64,38% - sessantaquattrovirgolatrentotto)		
	(Cad.pz. € centoventicinque/00)	Cad.pz. €	125,00 22%
401967	4fr. esapolare – spaziatura 2-5-2- mm - curva CRD-2		
	CND C02010401 NR. REP. 1072957/R		
401968	4fr. esapolare – spaziatura 5-5-5- mm - curva CRD-2		
	CND C02010401 NR. REP. 1072958/R		
401984	Cavo di collegamento ai cateteri Supreme esapolare, lung. 150 cm colore nero		
	(in sconto merce)		
	CND K02010203 NR. REP. 1072907/R		
	Per tutti i codici sopraindicati:		
	(Prezzo di listino € 390,00 – trecentonovanta/00)		
	(Sconto applicato da listino 67,94% - sessantasettevirgolanovantaquattro)		
	(Cad.pz. € centoventicinque/00)	Cad.pz. €	125,00 22%

8

			IVA
401433	5fr. quadripolare – spaziatura 10 mm - curva CRD		
401435	5fr. quadripolare – spaziatura 10 mm - curva JSN		
401441	5fr. quadripolare – spaziatura 5 mm - curva CRD		
401443	5fr. quadripolare – spaziatura 5 mm - curva JSN		
401444	5fr. quadripolare – spaziatura 5 mm - curva DAO		
401466	5fr. quadripolare – spaziatura 5 mm - curva DAO-1		
401871	5fr. quadripolare – spaziatura 2 mm - curva CRD-1		
401448	5fr. quadripolare -spaziatura 2-5-2- mm - curva CRD		
401450	5fr. quadripolare - spaziatura 2-5-2- mm - curva JSN		
401468	5fr. quadripolare - spaziatura 2-5-2- mm - curva DAO-1		
401859	5fr. quadripolare - spaziatura 10 mm - curva CRD-2		
401860	5fr. quadripolare - spaziatura 5 mm - curva CRD-2		
	Per tutti i codici sopraindicati: CND C020103 NR. REP. 73375/R		
401980	Cavo di collegamento ai cateteri Supreme bipolare, tripolare e quadripolare		
	Lunghezza 150 cm colore nero (in sconto merce)		
	CND K02010203 NR. REP. 1072903/R		
	<i>Per tutti i codici sopraindicati:</i>		
	<i>(Prezzo di listino € 286,00 – duecentottatasei/00)</i>		
	<i>(Sconto applicato da listino 56,29% - cinquantaseivirgolaventinoveper cento)</i>		
	<i>(Cad.pz. € centoventicinque/00)</i>	<i>Cad.pz. €</i>	<i>125,00 22%</i>
401872	5fr. esapolare – spaziatura 2-2-2-2 mm - curva CRD-1		
	CND C02010401 NR. REP. 1072952/R		
402008	5fr. esapolare – spaziatura 2-5-2-5-2 mm - curva CRD-2		
	CND C02010401 NR. REP. 1072953/R		
402009	5fr. esapolare – spaziatura 5-5-5-5-5 mm - curva CRD-2		
	CND C02010401 NR. REP. 1072954/R		
401984	Cavo di collegamento ai cateteri Supreme esapolare, lungh. 150 cm colore nero		
	(in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 1072907/R		
	<i>Per tutti i codici sopraindicati:</i>		
	<i>(Prezzo di listino € 299,00 – duecentonovantanove/00)</i>		
	<i>(Sconto applicato da listino 58,19% - cinquantottovirgoladiciannoveper cento)</i>		
	<i>(Cad.pz. € centoventicinque/00)</i>	<i>Cad.pz. €</i>	<i>125,00 22%</i>
401434	6fr. quadripolare – spaziatura 10 mm - curva CRD		
401436	6fr. quadripolare – spaziatura 10 mm - curva JSN		
401438	6fr. quadripolare – spaziatura 10 mm - curva DAO		
401442	6fr. quadripolare – spaziatura 5 mm - curva CRD		
401474	6fr. quadripolare – spaziatura 5 mm – curva CRD-1		
402004	6fr. quadripolare – spaziatura 5 mm – curva CRD-2		
401430	6fr. quadripolare – spaziatura 5 mm – curva JSN		
401475	6fr. quadripolare – spaziatura 2 mm - curva JSN-1		
401445	6fr. quadripolare - spaziatura 5 mm - curva DAO		
401449	6fr. quadripolare - spaziatura 2-5-2- mm - curva CRD		
401451	6fr. quadripolare - spaziatura 2-5-2- mm - curva JSN		
401453	6fr. quadripolare - spaziatura 2-5-2- mm - curva DAO		
	Per tutti i codici sopraindicati: CND C020103 NR. REP. 73375/R		
401980	Cavo di collegamento ai cateteri Supreme quadripolare, lunghezza 150 cm		
	colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 1072903/R		
	<i>Per tutti i codici sopraindicati:</i>		
	<i>(Prezzo di listino € 286,00 – duecentottatasei/00)</i>		
	<i>(Sconto applicato da listino 56,29% - cinquantaseivirgolaventinoveper cento)</i>		
	<i>(Cad.pz. € centoventicinque/00)</i>	<i>Cad.pz. €</i>	<i>125,00 22%</i>

Handwritten signature and number 2

			IVA
402010	6fr. esapolare – spaziatura 2-5-2-5-2 mm - curva CRD-2 CND C02010401 NR. REP. 1072955/R		
402011	6fr. esapolare – spaziatura 5-5-5-5-5 mm - curva CRD-2 CND C02010401 NR. REP. 1072956/R		
401984	Cavo di collegamento ai cateteri Supreme esapolare, lung. 150 cm colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 1072907/R		
	<i>Per tutti i codici sopraindicati:</i>		
	<i>(Prezzo di listino € 299,00 – duecentonovantanove/00)</i>		
	<i>(Sconto applicato da listino 58,19% - cinquantottovirgoladiciannovepercento)</i>		
	<i>(Cad.pz. € centoventicinque/00)</i>	<i>Cad.pz. €</i>	<i>125,00 22%</i>
	LOTTO 2 CIG 5878645B4F		
	N. 100 Elettrocateri quadri-esa-octa-decapolari mod. LIVEWIRE a punta orientabile per studio elettrofisiologico completo e relativo cavo di connessione orig. St. Jude Medical nelle seguenti misure:		
401600	6fr. quadripolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Med Sweep CND C020103 NR. REP. 56998/R		
401603	6fr. quadripolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Med Curl CND C020103 NR. REP. 57000/R		
401572	6fr. quadripolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Med Sweep CND C020103 NR. REP. 56983/R		
401606	6fr. quadripolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Lrg Sweep CND C020103 NR. REP. 57001/R		
401933	6fr. quadripolare – spaziatura 5 mm – curva distale Med Sweep CND C020103 NR. REP. 57003/R		
401934	6fr. quadripolare – spaziatura 5 mm – curva distale Lrg Sweep CND C020103 NR. REP. 57004/R		
401970	Cavo di collegamento Response & Livewire lung. 150 cm colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 60294/R		
	<i>Per tutti i codici sopraindicati:</i>		
	<i>(Prezzo di listino € 520,00 – cinquecentoventi/00)</i>		
	<i>(Sconto applicato da listino 36,73% – trentaseivirgolasettantatrepercento)</i>		
	<i>(Cad.pz. € trecentoventinove/00)</i>	<i>Cad.pz. €</i>	<i>329,00 22%</i>
401917	6fr. ottopolare – spaziatura 2-2-2-2-2-2 mm – curva distale Med Sweep CND C02010403 NR. REP. 57108/R		
401949	6fr. ottopolare – spaziatura 2-2-2-2-2-2 mm – curva distale Large Sweep CND C02010403 NR. REP. 57147/R		
401972	Cavo di collegamento Response & Livewire lung. 150 cm colore nero CND K02010203 NR. REP. 60294/R (in sconto merce)		
	<i>Per tutti i codici sopraindicati:</i>		
	<i>(Prezzo di listino € 611,00 – seicentoundici/00)</i>		
	<i>(Sconto applicato da listino 36,66 - trentaseivirgolasessantaseipercento)</i>		
	<i>(Cad.pz. € trecentottantasette/00)</i>	<i>Cad.pz. €</i>	<i>387,00 22%</i>
401575	6fr. decapolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Med Sweep CND C02010403 NR. REP. 56977/R		
401915	6fr. decapolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Extra Lrg Curl CND C02010403 NR. REP. 56993/R		

[Handwritten signature]

			IVA
401923	6fr. decapolare – spaziatura 2 mm – curva distale Extra Lrg Curl CND C02010403 NR. REP. 56996/R		
401972	Cavo di collegamento Response & Livewire lungh. 150 cm colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 60294/R <i>Per tutti i codici sopraindicati: (Prezzo di listino € 650,00 – seicentocinquanta/00) (Sconto applicato da listino 36,61 – trentaseivirgolasessantunopercento) (Cad.pz. € quattrocentododici/00)</i>	Cad.pz. €	412,00 22%
401576	7fr. quadripolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Sml Sweep CND C020103 NR. REP. 1065732/R		
401577	7fr. quadripolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Med Sweep CND C020103 NR. REP. 1065733/R		
401970	Cavo di collegamento Response & Livewire lungh. 150 cm colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 60294/R <i>Per tutti i codici sopraindicati: (Prezzo di listino € 520,00 – cinquecentoventi/00) (Sconto applicato da listino 36,73% – trentaseivirgolasessantatatrepercento) (Cad.pz. € trecentoventinove/00)</i>	Cad.pz. €	329,00 22%
401580	7fr. esapolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Med Sweep CND C02010403 NR. REP. 56999/R		
401971	Cavo di collegamento Response & Livewire lungh. 150 cm colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 60294/R <i>Per tutti i codici sopraindicati: (Prezzo di listino € 559,00 – cinquecentocinquantanove/00) (Sconto applicato da listino 26,29% - ventiseivirgolaventinovepercento) (Cad.pz. € quattrocentododici/00)</i>	Cad.pz. €	412,00 22%
401581	7fr. ottopolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Med Sweep CND C02010403 NR. REP. 57015/R		
401972	Cavo di collegamento Response & Livewire lungh. 150 cm colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 60294/R <i>Per tutti i codici sopraindicati: (Prezzo di listino € 611,00 – seicentoundici/00) (Sconto applicato da listino 36,66 trentaseivirgolasessantaseipercento) (Cad.pz. € trecentottantasette/00)</i>	Cad.pz. €	387,00 22%
401582	7fr. decapolare – spaziatura 2-5-2 mm – curva distale Med Sweep CND C02010403 NR. REP. 57025/R		
401972	Cavo di collegamento Response & Livewire lungh. 150 cm colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 60294/R <i>Per tutti i codici sopraindicati: (Prezzo di listino € 650,00 - seicentocinquanta/00) (Sconto applicato da listino 36,61 – trentaseivirgolasessantunopercento) (Cad.pz. € quattrocentododici/00)</i>	Cad.pz. €	412,00 22%

16/02/2015 D

0 1 11 129493 652 6



LOTTO 3 CIG 58786542BF			
N. 50 Elettrocateri multipolari a loop variabile per mappaggio vene polmonari e relativo cavo di connessione orig. St. Jude Medical nei seguenti modelli:			
402804	Elettrocaterere 7fr. mod. REFLEXION SPIRAL bidirezionale, raggio variabile, duo-decapolare diametro spirale da 15 mm a 25 mm CND C02010403 NR. REP. 102194/R		
401661	Cavo di collegamento mod. RESPONSE per elettrocateri Rfexion Spiral, lungh. 150 cm colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 110345/R		
D402865	Elettrocaterere 7fr. mod. REFLEXION SPIRAL bidirezionale, raggio variabile, 10 poli - curva distale 180° CND C02010403 NR. REP. 120624/R		
401972	Cavo di collegamento mod. RESPONSE per elettrocateri Rfexion Spiral, lungh. 150 cm colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 60294/R		
D402893	Elettrocaterere 7fr. mod. REFLEXION SPIRAL bidirezionale, raggio variabile, 20 poli - curva distale 180° CND C02010403 NR. REP. 252281/R		
401661	Cavo di collegamento mod. RESPONSE per elettrocateri Rfexion Spiral, lungh. 150 cm colore nero (in sconto merce) CND K02010203 NR. REP. 110345/R		
Per tutti i codici sopraindicati: (Prezzo di listino € 1.688,00 - milleseicentottantotto/00) (Sconto applicato da listino 49,64% - quarantanove/sessantaquattroper cento) (Cad.pz. € ottocentocinquanta/00) Cad.pz. € 850,00 22%			
LOTTO 4 CIG 5878664AFD			
N. 60 Ago per puntura transettale mod. BRK orig. St. Jude Medical nelle seguenti misure:			
407200	Curva BRK - ago calibro adulti 18G - lungh. 71 cm (NR. REP. 1065727/R)		
407201	Curva BRK-1 - ago calibro adulti 18G - lungh. 71 cm (NR. REP. 1065728/R)		
407205	Curva BRK - ago calibro adulti 18G - lungh. 89 cm (NR. REP. 1065729/R)		
G407215	Curva BRK-1 - ago calibro adulti 18G - lungh. 89 cm (NR. REP. 340603/R)		
407206	Curva BRK - ago calibro adulti 18G - lungh. 98 cm (NR. REP. 1065730/R)		
407207	Curva BRK-1 - ago calibro adulti 18G - lungh. 98 cm (NR. REP. 1065731/R)		
Per tutti i codici sopraindicati: CND A019099			
Ago per puntura transettale mod. BRK XS orig. St. Jude Medical nelle seguenti misure:			
G407208	Curva BRK - ago calibro adulti 18G - lungh. 71 cm (NR. REP. 1065765/R)		
G407209	Curva BRK-1 - ago calibro adulti 18G - lungh. 71 cm (NR. REP. 1065766/R)		
G407210	Curva BRK - ago calibro adulti 18G - lungh. 89 cm (NR. REP. 1065767/R)		
G407216	Curva BRK-1 - ago calibro adulti 18G - lungh. 98 cm (NR. REP. 340612/R)		
G407211	Curva BRK - ago calibro adulti 18G - lungh. 98 cm (NR. REP. 1065768/R)		
G407212	Curva BRK-1 - ago calibro adulti 18G - lungh. 98 cm (NR. REP. 1065769/R)		
Per tutti i codici sopraindicati: CND A019099			
Per tutti i codici sopraindicati: (Prezzo di listino € 520,00 - cinquecentoventi/00) (Sconto applicato da listino 44,23 - quarantaquattrovirgola ventitreper cento) (Cad.pz. € duecentonovanta/00) Cad.pz. € 290,00 22%			

[Handwritten signature]

8

LOTTO 5 CIG 587867219A			IVA
N. 60 Introduttore transettale valvolato con guida mod. SWARTZ da 63 cm orig. St. Jude Medical nelle seguenti misure:			
407449	Ø introduttore 8 fr. – tipo curva SL0 (NR. REP. 1074246/R)		
407439	Ø introduttore 8 fr. – tipo curva SL1 (NR. REP. 1074247/R)		
407441	Ø introduttore 8 fr. – tipo curva SL2 (NR. REP. 1074248/R)		
407443	Ø introduttore 8 fr. – tipo curva SL3 (NR. REP. 1074249/R)		
407446	Ø introduttore 8 fr. – tipo curva SL4 (NR. REP. 1074250/R)		
407451	Ø introduttore 8,5 fr. – tipo curva SL0 (NR. REP. 1074251/R)		
407453	Ø introduttore 8,5 fr. – tipo curva SL1 (NR. REP. 1074252/R)		
407455	Ø introduttore 8,5 fr. – tipo curva SL2 (NR. REP. 1074253/R)		
407457	Ø introduttore 8,5 fr. – tipo curva SL3 (NR. REP. 1074254/R)		
407459	Ø introduttore 8,5 fr. – tipo curva SL4 (NR. REP. 1074255/R)		
Per tutti i codici sopraindicati: CND C0502			
<i>Per tutti i codici sopraindicati:</i>			
<i>(Prezzo di listino € 230,00 - duecentotrenta/00)</i>			
<i>(Sconto applicato da listino 45,65% - quarantacinque/sessantacinqueper cento)</i>			
<i>(Cad.pz. € centoventicinque/00)</i>		<i>Cad.pz. €</i>	<i>125,00 22%</i>
LOTTO 6 CIG 5878683AAB			
N. 50 Introduttore Steerable mod. AGILIS NxT orientabile con guida e tip marker da 8,5 fr. orig. St. Jude Medical nelle seguenti misure:			
408309	Tipo curva: small curve dual reach bidirezionale – lungh. utile introduttore 71 cm CND C0502 NR. REP. 6095/R		
408310	Tipo curva: medium curve dual reach bidir. – lungh. utile introduttore 71 cm CND C0502 NR. REP. 6096/R		
G408324	Tipo curva: large curve dual reach bidirezionale– lungh. utile introduttore 71 cm CND C0502 NR. REP. 340627/R		
G408332	Tipo curva: large curve dual reach bidirezionale– lungh. utile introduttore 82 cm CND C0502 NR. REP. 530930/R		
G408333	Introduttore Steerable mod. AGILIS EPI orientabile 40 cm con guida e tip marker da 8,5 fr. Tipo curva: small curve dual reach bidirezionale – lunghezza utile introduttore 40 cm orig. St. Jude Medical CND C0502 NR. REP. 384113/R		
<i>Per tutti i codici sopraindicati:</i>			
<i>(Prezzo di listino € 1.105,00 - millecentocinquante/00)</i>			
<i>(Sconto applicato da listino 46,15% - quarantaseivirgolaquindiciper cento)</i>			
<i>(Cad.pz. € cinquecentonovantacinque/00)</i>		<i>Cad.pz. €</i>	<i>595,00 22%</i>

Condizioni di vendita: Consegna : 5 gg. d.r.o. – per le urgenze 48 ore
Imballo, trasporto e scarico a ns. carico.
I prezzi indicati non sono comprensivi d'Iva a Vs. carico in ragione del 22%
Prezzi fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.
Pagamento: rim.diretta 60 gg.d.f. - Validità offerta: 180 gg.
Tutti i cavi a corredo degli elettrocatereteri verranno forniti in sconto merce.
Allegati: Modulo autocertificazione fotocopia documento carta identità legale rappresentante, schede tecniche, Ce, Dichiarazioni di conformità, stralcio listino.

Cordiali saluti.

Prodifarm SpA
Z.I. Predda Niedda Nord - Str. 2
07100 Sassari (SS) - A
P.A. IVA 011000270 - Legale
Dott. Salvatore Matta

