REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione N. 481

adottata dal Direttore Generale in data 24 MAR. 2014

Oggetto: Fornitura di un lavello e di n. 2 basi in acciaio inox per i Reparti di Endoscopia Digestiva e Medicina Nucleare. Ditta Lobina Antonio. Spesa complessiva € 2.800,00,00=Iva esclusa. Codice Cig Z560E4B457.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 26 MAR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

| | |
|---|---|
| Il Direttore Generale | Dott. Antonio Garau |
| coadiuvato dal | |
| Direttore Amministrativo | Dott. Attilio Murru |
| Direttore Sanitario | Dott. Remigio C. Puddu |

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

**Premesso** che nel Reparto di Endoscopia Digestiva è stata adibita la nuova sala di disinfezione endoscopi e la stessa risulta sprovvista di lavello e sottolavello in acciaio e che anche il Reparto di Medicina Nucleare risulta sprovvisto di un sottolavello, pertanto si rende necessario procedere all'acquisto del suddetto materiale;

**Considerato** che il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha richiesto l'autorizzazione al Direttore Amministrativo al fine di poter procedere in merito, individuando alcune Ditte specializzate nella fornitura di questa tipologia di arredi (All. A fg. 1);

**Preso atto** che si è proceduto in merito, individuando n. 3 Ditte specializzate in questo tipo di fornitura, richiedendo apposito preventivo di spesa;

**Visti** il preventivi presentati dalla Ditta Enis Efisio, Lobina Antonio e Talloru Salvatore (All. B fg. 5);

**Visto** il preventivo della Ditta Lobina Antonio n. P1207 del 12.03.2014, per un importo complessivo pari a € 2.800,00=iva esclusa (All. A);

**Preso atto** che il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha approvato il succitato preventivo (All. C fg. 1);

**Ritenuto** pertanto di dover affidare alla Ditta Lobina Antonio la fornitura di un lavello e di n. 2 basi in acciaio inox per i Reparti di Endoscopia Digestiva e Medicina Nucleare, per un importo complessivo pari a € 2.800,00=Iva esclusa;

**Viste** le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Segue delibera n. 481 del 24 MAR. 2014

**DELIBERA**

1. di affidare alla Ditta Lobina Antonio la fornitura di un lavello e di n. 2 basi in acciaio inox per i Reparti di Endoscopia Digestiva e Medicina Nucleare, per un importo complessivo pari a € 2.800,00= Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 2.800,00=Iva esclusa verrà imputato al n. 0102020501 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Provveditorato provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Amministrativo provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Amm.vo Monia Agri

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Manutenzioni

All. A alla Delib. N. 481
del 24 MAR. 2014 (fg. N. 1 )

Prot. N. 291 del 19.02.2014

*Al Direttore Amministrativo*
*Dott. Attilio Murru*

**Oggetto:** Fornitura di un lavello e di n. 2 basi in acciaio inox per i Reparti di Endoscopia Digestiva e Medicina Nucleare.

Si richiede l'autorizzazione per procedere all'individuazione di una ditta specializzata per la fornitura di strutture in acciaio inox, da installare nei Reparti di Endoscopia Digestiva e Medicina Nucleare.

La spesa presunta complessiva è di € 5.500,00 + iva.

Distinti saluti

Il Direttore Servizio Manutenzione
Ing. Gianluca Borelli

Ass. amm.vo
Monia Agri

Provvedere
5/3/2014
IL DIRETTORE AMM.VO
(Dr. Attilio Murru)

www.aobrotzu.it

**Azienda Ospedaliera G.Brotzu**
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 5391

**Servizio Manutenzioni**
T. 070 539874 - 362
F. 070 539362

**ANTONIO LOBINA SRL**
*Carpenteria Metallica Generale*
Via del Progresso-Zona Artigianale
09040 ORTACESUS - (CA)
Tel. 070 980 42 92 Fax 070 981 91 63
E mail antoniolobinasrl@tiscali.it
C.F e P.IVA 03458860925

Spett.le
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 5

| Preventivo numero | Data |
|---|---|
| P1207 | 12/03/2014 |

Oggetto: preventivo per fornitura (prot. N. 391 del 06.03.2014).
Fornitura di un lavello e di n. 2 basi in acciaio inox per i reparti di Endoscopia Digestiva e medicina Nucleare

| Descrizione | Importo |
|---|---|
| n.1 lavello in acciaio inox con angoli saldati e rispristinati: dimensioni 1350x500x h 850/900, gambe in acciaio inox 50x50 mm; alzatina 20 h x 100 mm; dimensioni vasca 800x400 x h200mm; alzatina di contenimento posteriore 100 mm ricavata direttamente in piega dal piano; piedini in acciaio inox AISI304 regolabili in altezza; ripiano di fondo in acciaio inox rinforzato con omega. | |
| n.1 base sottolavello in acciaio inox con angoli saldati e ripristinati: dimensioni 2300x700 xh 850/900 mm; gambe in acciaio inox quadre 40x40 mm; piedini in acciaio inox AISI304 regolabili in altezza; ripiano di fondo in acciaio inox rinforzato con omega; pannellature in acciaio rinforzato con amega su tre lati, laterali fissi, frontale n.4 ante con apertura a compasso. | |
| n.1 Base in acciaio inox con angoli saldati e ripristinati: dimensioni 500x400x h 850/900; ripiano di fondo in acciaio inox rinforzato con omega; pannellature in acciaio0 rinforzato con omega su tre lati, laterali fissi frontale n.1 ante con apertura a compasso. | |
| Totale importo | 2.800,00 €+ IVA |

Il presente preventivo ha validità 60 giorni.
Modalità di pagamento: da concordare
I Prezzi si intendono escluso IVA.

**Per approvazione**

Timbro e firma( da rendere compilato)

Distinti saluti

ANTONIO LOBINA SRL
Carpenteria Metallica Generale
Via del Progresso Zona Artigianale
09040 ORTACESUS (CA)
Tel. 070 980 42 92 FAX 070 9819163
E-mail: antoniolobinasrl@tiscali.it
P.IVA e C.F. 03458860925

**S.C. Servizio Manutenzioni**
**Prot. n° 422 del 12/03/2014**

AL n° Fax 070 539362

TALLORU SALVATORE S.r.l.
Ferro battuto Carpenteria strutturale
Acciaio Inox Infissi in alluminio

MARCATURA INFISSI CE

CENTRO TRASFORMAZIONE ACCIAIO
EX D.M. 14.01.08 Attestato 9.T.C.m.1721/11

ALL." B "Pag. N. 2 di Fg. 5

Spett.le
**Azienda Ospedaliera Brotzu**
Piazzale Ricchi, 1
09134 – CAGLIARI
**C.A**

## OFFERTA 073/2014

**Oggetto: fornitura di n° 1 lavello e di n° 2 basi in acciaio inox per i reparti di Endoscopia Digestiva e medicina Nucleare**

**Destinazione: Cagliari "Ospedale Brotzu"**

A seguito della Vs. gentile richiesta, per la quale ringraziamo, ci pregiamo rimetterVi la nostra migliore offerta relativamente a quanto specificato di seguito:

1. **Fornitura esclusa posa in opera**, di n°1 lavello in acciaio inox con angoli saldati e ripristinati.
   - dimensione mm 1350x500x850/900h;
   - gambe in acciaio inox 50x50 mm;
   - alzatina mm 20x100h;
   - dimensioni vasca mm 800x400x200h;
   - gocciolatoio a dx in acciaio inox AISI 304;
   - alzatina di contenimento posteriore mm 100, ricavata direttamente in piega dal piano;
   - piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza;
   - ripiano di fondo in acciaio inox rinforzato con omega;

**Pezzi 01** **€/CAD 1.250,00** (milleduecentocinquanta/00)

2. **Fornitura esclusa posa in opera**, base lavello in acciaio inox con angoli saldati e ripristinati.
   - dimensione mm 2300x700x850/900h;
   - gambe in acciaio inox 40x40 mm;
   - piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza;
   - ripiano di fondo in acciaio inox rinforzato con omega;
   - pannellature in acciaio rinforzato con omega su tre lati, laterali fissi, frontale n° 4 aperture a compasso

**Pezzi 01** **€/CAD 1.450,00** (millequattrocentocinquanta/00)

3. **Fornitura esclusa posa in opera**, base in acciaio inox con angoli saldati e ripristinati.
   - dimensione mm 500x400x850/900h;
   - gambe in acciaio inox 50x50 mm;
   - *piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza;*
   - ripiano di fondo in acciaio inox rinforzato con omega;
   - pannellature in acciaio rinforzato con omega su tre lati, laterali fissi, frontale n° 1 anta apertura a compasso

**Pezzi 01** **€/CAD 1.000,00** (mille/00)

Sede Legale: Prol. Via Nazionale sn Loc. Cala Marras 09027 Serrenti (VS)
Tel. 070 9159166 – 070 9159040 – Fax 070 9150338
Sitointernet: www.talloru.it
C.F. e P. IVA 03064820925 C.C.I.A. n°243966
E-mail: salvatore@talloru.it -andrea@talloru.it
tallorusalvatorosrl@pec.it

**TALLORU SALVATORE S.r.l.**
Ferro battuto Carpenteria strutturale
Acciaio Inox Infissi in alluminio

MARCATURA INFISSI CE

CENTRO TRASFORMAZIONE ACCIAIO
EX D.M. 14.01.08 Attestato S.T.C. m.1721/11

ALL." B "Pag. N. 3 di Fg. 5

| | |
|---|---|
| **Totale Imponibile** | **€ 3.700,00** (tremilasettecento/00) |
| **I.V.A. 22%** | **€ 814,00** (ottocentoquattordici/00) |
| **Totale Importo** | **€ 4.514,00** (quattromilacinquecentoquattordici/00) |

Con l'occasione porgiamo i nostri più Distinti Saluti.

Serrenti li, 11 Marzo 2014

- **Consegna: da convenire.**
- **Trasporto: incluso**
- **Pagamento: da convenire;**
- **Validità OFFERTA: 30 gg data presente**

La presente proposta può essere accettata con firma in calce alla stessa dal titolare dell'impresa o in caso di società dal legale rappresentante, e inviata a mezzo raccomanda a.r. o trasmessa via fax al domicilio del proponente. Con la manifestata accettazione si autorizza il proponente a dare immediata esecuzione al contratto.

**TALLORU SALVATORE S.r.l.**
Alessio Serra

S.C. Servizio Manutenzioni
Prot. n° 421 del 12/03/2014

Sede Legale: Prol.Via Nazionale sn Loc. Cala Marras 09027 Serrenti (VS)
Tel. 070 9159166 – 070 9159040 – Fax 070 9150338
Sitointernet: www.talloru.it

C.F. e P. IVA 03064820925 C.C.I.A. n°243966
E-mail:salvatore@talloru.it -andrea@talloru.it
tallorusalvatoresrl@pec.it

ALL. " B " Pag. N. 4 di Fg. 5

**ENIS EFISIO**
**COSTRUZIONE SERRAMENTI**
in Alluminio, Alluminio Legno, Acciaio Inox
Ferro Battuto e Lamierati Pressopiegati
Zona Art. P.I.P. - 09023 MONASTIR (CA) - Tel. e Fax 070 9177691
e-mail: efisio.enis@tiscali.it - P. IVA 01582970925 - C.F. NSE FSE 62A17 E252T

**Monastir, 13/03/2014**

**Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU**
**Direzione Amministrativa**
**Servizio Manutenzioni**
**Piazzale Ricchi 1**
**09134 CAGLIARI**

**PREVENTIVO N. 39/14**

**OGGETTO: preventivo per la fornitura di un lavello e di n°2 basi in acciaio inox per i reparti di Endoscopia Digestiva e medicina Nucleare**

**Rif. Vostra richiesta prot. n° 391 del 06/03/2014**

**N° 01** Lavello in acciaio inox con angoli saldati e ripristinati, dimensioni 1350 x 500 h 850/900 mm
Gambe in acciaio inox 50 x 50 mm; alzatina 20 x h 100 mm
Dimensioni vasca 800 x 400 x h 200 mm; Gocciolatoio a dx in acciaio inox AISI 304
Alzatina di contenimento posteriore 100 mm, ricavata diretta mente in piega dal piano
Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Ripiano di fondo in acciaio inox rinforzato con omega

**A corpo = € 1.985,00**

N° 01 Base lavello in acciaio inox con angoli saldati e ripristinati, dimensioni 2300 x 700 h 850/900 mm
Gambe in acciaio inox quadre 40 x 40 mm, piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Ripiano di fondo rinforzato con omega in acciaio inox
Pannellature in acciaio rinforzato con omega su tre lati, laterali fissi frontale n° 04 ante con apertura a compasso

**A corpo = € 1.790,00**

N° 01 Base in acciaio inox con angoli saldati e ripristinati, dimensioni 500 x 400 h 850/900 mm
Gambe in acciaio inox quadre 50 x 50 mm, piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Ripiano di fondo rinforzato con omega in acciaio inox
Pannellature in acciaio rinforzato con omega su tre lati, laterali fissi frontale n° 01 anta con apertura a compasso

**A corpo = € 1.165,00**

**Totale fornitura iva esclusa € 4.940,00**
**Totale fornitura iva inclusa € 6.026,80**

Validità preventivo: giorni 30
Consegna: giorni 30

Pagamento: bonifico bancario
Proprietà: si intende che tutte le opere eseguite rimangono di proprietà del venditore fino al completo pagamento dei beni.

**Firma per accettazione**

_____

Distinti
ENIS EFISIO
Zona Art. PIP. MONASTIR

ALL. "B" Pag. N. 5 di Fg. 5

S.C. Servizio Manutenzioni

Prot. n° 445 del 13.03.14

ALL. " C " Pag. N. 1 di Fg. 1

VALUTAZIONE PREVENTIVI

**Oggetto:** Fornitura di un lavello e di n. 2 basi in acciaio inox per i reparti di Endoscopia Digestiva e medicina Nucleare.

| DITTA | FORNITURA | IMPORTO + IVA |
|---|---|---|
| ANTONIO LOBINA | CONFORME | € **2.800,00** + iva |
| TALLORU SALVATORE | CONFORME | € **3.700,00** + iva |
| ENIS EFISIO | CONFORME | € **4.940,00** + iva |

L'offerta della Ditta **LOBINA ANTONIO** risulta conforme a quanto richiesto e economicamente più vantaggiosa.

Il Direttore SC Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli

Ass. Amm.vo
M. Agri