

Deliberazione N. 523

Il Direttore Amministrativo

adottata dal Direttore Generale in data 2 6 MAR. 2014

Oggetto: Acquisto in economia, ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura di n. 1 stampante da destinare alla Stroke Unit del reparto di Neurologia dell'AOB. Ditta: Sardu Sistemi di Andrea Sardu S.a.s. Spesa complessiva € 419,00 oltre Iva e oneri di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig: Z370D89891

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **2 7 MPR. 2014** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Garau

coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato

Premesso che con nota del 08.10.2013 il Responsabile del Dipartimento di Medicina Interna, con

l'autorizzazione del Direttore Amministrativo, ha richiesto la fornitura di n. 1 stampante da destinare alla Stroke Unit del reparto di Neurologia dell'AOB, in sostituzione di

quella presente, in quanto dichiarata fuori uso (All. A fg. 3);

Considerato che ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 si è proceduto all'acquisto mediante

l'utilizzo del MEPA:

Atteso che con RDO n. 408492 del 03.02.2014, sono stati invitati a presentare offerta n. 15

operatori economici e che nei termini stabiliti sono pervenute le offerte della Ditta

Sardu Sistemi di Andrea Sardu S.a.s. e della Ditta PC Office S.r.l. (All. B fg. 4);

Considerato che la Ditta Pc Office S.r.l. è stata esclusa dalla gara in oggetto in quanto ha riportato

il prezzo della stampante nelle schede tecniche:

Vista l'offerta della Ditta Sardu Sistemi, la quale si è resa disponibile ad effettuare la

fornitura citata in premessa per un importo di € 419,00=lva esclusa (All. C. fg. 5);

Visto il verbale del 05.03.2014 con il quale l'utilizzatore ha dichiarato la conformità

dell'offerta rispetto alla richiesta e la congruità del prezzo (All. D fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover assegnare, alla Ditta Sardu Sistemi di Andrea Sardu S.a.s., la

fornitura di n. 1 stampante da destinare alla Stroke Unit del reparto di Neurologia

dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 419,00 oltre Iva e oneri di Legge;

Visto il D. Lgs 163/06 ed il Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia adottato con

atto deliberativo n. 173 del 01.02.2013;

Vista la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



Segue delibera n. <u>523</u> del **26 MAR. 2014**

DELIBERA

- di assegnare alla Ditta Sardu Sistemi di Andrea Sardu S.a.s., la fornitura di di n. 1 stampante da destinare alla Stroke Unit del reparto di Neurologia dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 419,00 oltre Iva e oneri di Legge;
- di dare atto che l'importo di € 419,0= Iva esclusa, verrà imputato al conto n. 0102020701 del Piano dei Conti;
- 3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. n. 163/06;
- di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
- 5. di autorizzare il Servizio Amministrativo dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.


H Divertiore Amministrativo Nuota Attilio Murcu)

> II Direttore Generale (Dott. Anjonio Garau)

Servizio Provveditorato
Direttore Servizio Dott.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Coll. Amm.vo Dr.ssa Jessica Troncia

Q

ALL." A	_* Pag. N	diFg. 🖁 📗	D. B.	860	
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		B. BROTZU" - CA(IE AMMINISTR)	GLIARI	112A	BONB
Azienda OspedalieraBrotzu	2	e OTT. 2013		Cotron	P
Protocollo nº ZLP del 2013			{	COL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AL.		1006			1
h isother thank	e four		Al Sig. Dirett	ore Amminis Sede	trativo
1		(No.	18/187		COU MY
Compilazion	ne a cura del (Centro di Cost	o richiedente		
Dipartimento di: Med	diane		Direttore:	PARAOLO	2 PUSEEDDU
Responsabile del Centro di Cost					
Il Caposala della Struttura dichi		no disponibili _l	oresso il Dipar	timento i pro	dotti
sottoelencati o prodotti analoghi	assimilabili:				
Responsabile del Centro di Cost Il Caposala della Struttura dichia sottoelencati o prodotti analoghi Cagliari 8-10-13		II/La	Caposala d	J Melus	met
Presidi	Produttore	Fornitore	Già in uso	Fabbis. mesi	Quantità
1 STAKPAUTE LASERS	177	HP	-⊠si □no		1
2 3005 0 SINGER			□si □no	Manager of the state of the sta	TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O
3		·	□si □no		
4 SERVIZIO PROVVEDIT	ORATO		□si □no		
[5]			□si □no		CEPTITE BUILDING TO THE STATE OF THE STATE O
6 0 9 OTT. 2013			□si □no	9 3 5 May 2 Mark School of Sparsers (1977) 2 7 19 20 20 21 11 20 21 21 Marketon of Company (1977)	Marie Company of the
7 2064	CONTROL OF THE CONTRO		□si □no		
8 Prot. N. 2000	The state of the s		□si □no		
10	The state of the s		□si □no	A STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE	Milwinner pront to the Print State Label Could be be prompting to the County of the Co
Caratteristiche del materiale e moti	vi della		31 4110	-	
scelta: COMPATIBICE	CON 1	YOUTOR	E CENT	RALINA	GE
(St allego dichiara			C)e o	Lichare UNZION	02000 ANTE
I sottoscritti dichiarano che non esis funzioni ed applicazioni	tono nel merc	ato analoghi j	prodotti idono	ei per le med	esime
)	ACIDINE	.CAG	JERA "G. B LIARI	ROTZU"
II Diri & ZHENDA OSPEDALLERA "C. SROTKU		II Dirett or	IMENTO M	EDICINA II	VTERNA
STROKE UNIT / NEUDALOGY		Diparumei		(du
DIRETTORE: Dott. Maurizio Melis Il Dirigente Sanitario				1 PA	
	P-11-4			Dar 1	Jb'
ECONOMATO		Λ.	weder mi		1.10
A P MC ions		Pro	Veder Ami	1	(X)
1 Y 18°C 7013		,	BE WIP!)7X (J)	`
PERVENTO		11,	M. M.	2/20/	





Azlenda Ospedaliera Brotzu

Commissione Fuori Uso

data 🧓	Alla Commissione Fuori Uso Sede
57	Reparto richiedente
	Con la presente si richiede il fuori uso del seguente bene:
_5	aupause HP LASERJETP3005 n.
Marca	H P Modello
N.Invo	
Descri	ione del motivo leve de la la casa e
11 bene s	THE CORE OUIT ARTHUR DESIGNATION OF THE STATE OF THE STAT
	RISERVATO RELAZIONE TECNICA a cura del Servizio competente
Ser	vizio competente: SERVITIO MANUTENTIONI
Re	azione tecnica Si PROPONE il FUORI USO PER LA
NON	ECONOMICITA DECCA RIPARATIONE
<u>-</u>	
Il tec	alco incaricato: O.T. C.G. M. Cinus
II Re	ponsabile ING G. BONEW!
đata	Servizio Manutenzioni IL DIRETTORE Ing. Gianluca Borelly

www.actrottu.jt Ospedale di illevo nazionale o sita specializzazione (d.p.c.m 08/04/93)


598; 1\1

ZÞ:ET

E1/69/9Z

Direttore Neurologia

Doc. trasm. da:070539640





Area Internistica
Neurologia/Stroke Unit

AL SERVIZIO PROVVEDITORATO

14-01-2014

Oggetto: acquisto stampante per CIC

Si comunica che in base alla dichiarazione della G.E. che si allega, la stampante perfettamente compatibile con la centrale mod. CIC in uso è la seguente: HP Laser Jet mod. P3015 (USB e Network).

Il Direttore

OSPEDALIERA G. BROTZO DEUROLOGIA DOS MODEZE Meli

acquistinretepa^{lt}

Dati generali della procedura

Numero RDO:	400400
	408492
Descrizione RDO:	Fornitura n. 1 stampante HP
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso - solo prezzo
Numero di Lotti:	1
Unità di misura dell'offerta:	Valore
Amministrazione titolare del	AZIENDA OSPEDALIERA G.
procedimento	BROTZU CAGLIARI
	02315520920
	Piazzale Ricchi 1 CAGLIARI CA
Punto Ordinante	AGNESE FODDIS
(RUP) Responsabile Unico del	Dott.ssa Agnese Foddis
Procedimento	
Data e ora inizio presentazione	03/02/2014 09:20
offerte:	
Data e ora termine ultimo	17/02/2014 10:00
presentazione offerte:	
Data e ora termine ultimo	12/02/2014 11:00
richiesta chiarimenti:	
Data Limite stipula contratto	17/03/2014 10:00
(Limite validità offerta del	
Fornitore)	
Giorni dopo la stipula per	10
Consegna Beni / Decorrenza	
Servizi:	
Bandi / Categorie oggetto della	OFFICE103 - Prodotti, servizi,
RdO:	accessori, macchine per l'ufficio ed
	elettronica
Numero fornitori invitati:	15
Segnalazione delle offerte	No
anomale:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Stampante HP
CIG	Z370D89891
CUP	
Dati di consegna	Piazzale alessandro ricchi, 1
	Cagliari - 09134 (09134) Sardegna
Dati di fatturazione	Piazzale alessandro ricchi, 1

Data Creazione Documento: 03/02/2014 09:20

	Cagliari - 09134 (09134) Sardegna
Termini di pagamento	60gg df
Importo presunto di fornitura	200

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	STAMPANTE HP
Quantita'	1
Aliquota IVA applicabile	22

L campi contrassegnati con * sono obbligatori

1 Marca Tecnico Nessurego 2 Codice Articolo Produttore Tecnico Nessurego 3 Denominazione Tecnico Nessurego rego	una la una la
2 Codice Articolo Tecnico Nessu Produttore rego 3 Denominazione Tecnico Nessu	la una la
2 Codice Articolo Tecnico Nessu Produttore rego 3 Denominazione Tecnico Nessu	una Ia
Produttore rego 3 Denominazione Tecnico Nessu	la
3 Denominazione Tecnico Nessu	
1 2000000 1000 10000	
commerciale regol	una
	la
4 * Codice Articolo Tecnico Nessu	
Fornitore rego	la
5 * Unita di Misura Tecnico Nessu	ına
rego	la
6 Descrizione Tecnico Nessu	
regol regol	la 📗
7 Numero di colori Tecnico Nessu	
regol	la
8 Velocità di stampa Tecnico Nessu	
(solo numero) regol	la
9 Unità di misura Tecnico Nessu	
velocita di stampa regol	I
10 Velocità di stampa Tecnico Nessu	
regol	
11 Risoluzione di stampa Tecnico Nessu	
(HxV) [dpi] regol	1 [
12 Formato massimo di Tecnico Nessu	
stampa regol	1 1
13 Standard di Tecnico Nessu	
connessione regol	
14 Tipo di connettore Tecnico Nessu	
regol	
15 (GPP) Certificazione Tecnico Nessu	

ALL. "_____ Pag. N. __ 3 _ di Fg. &

	energetica		regola	
16	(GPP) Conforme alle	Tecnico	Nessuna	
	specifiche tecniche di		regola	
	base del CAM			1
17	(GPP) Emissioni in aria		Nessuna	
	ozono (stampanti B/N)		regola	
18	(GPP) Emissioni in aria	Tecnico	Nessuna	
	ozono (stampanti		regola	
	colori)		J	
19	(GPP) Emissioni in aria	Tecnico	Nessuna	
	polveri		regola	
20	(GPP) Emissioni in aria	Tecnico	Nessuna	
	TVOC (stampanti B/N)		regola	
21	(GPP) Emissioni in aria	Tecnico	Nessuna	
	TVOC (stampanti	[regola	
	colori)	<u> </u>	3	
22	(GPP) Etichette di	Tecnico	Nessuna	
	sostenibilità ambientale	.	regola	
23	(GPP) Funzionalità	Tecnico	Nessuna	
	Fronte-retro		regola	
24	Codice CND	Tecnico	Nessuna	
			regola	
25	* Prezzo	Economico	Nessuna	
			regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
Capitolato	Gara	<u>Capitolato</u>
		<u>Stampante</u>
		Hp.pdf
	<u> </u>	(4.22KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Amministrativa		Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti	Gara	Amministrativa	Invio	Facoltativo,	Si

Data Creazione Documento: 03/02/2014 09:20

relativi a R.T.I. o Consorzi			telematico	ammessi più documenti	
Schede tecniche	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Offerta economica	Stampante HP		Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	
	Ragione Sociale
1	AC COMPUTER DI ALESSANDRO
	COGONI
2	AM INFORMATICA SRL
3	ARDTEC DI GIUSEPPE ARDU
4	ATHENA SRL
5	ATICOM SRL
6	COMPUTER SYSTEMS
7	EXTRA INFORMATICA SRL
8	FORMULA S.R.L.
9	FUTURA INFORMATICA DI
	GERMANO SANNA
10	OFFICE LINE
11	OPEN SOLUTIONS S.R.L.
12	PC OFFICE S.R.L
13	PIRASUFFICIO S.R.L.
14	SARDU SISTEMI DEL DR.
	ANDREA SARDU SAS
15	TECNODATA

ALL." C "Pag. N. 1 di Fg. 5

SARDU SISTEMI VIALE TRIESTE 99 09123 CAGLIARI (CA) Tel: +39070273077

Fax: +39070273139

e-mail: SARDUSIS@TIN.IT



LASERJET P3015DN

Codice: CE528A





Stampa veloce ad elevate prestazioni con funzionalità avanzate per la sicurezza e possibilità di crescere con le mutevoli esigenze di business. Ideale per le aziende che devono stampare elevati volumi e documenti riservati su molteplici tipi di supporti.

Ideale per il responsabile IT o di reparto negli ambienti di ufficio gestiti, particolarmente nelle aziende attente alla sicurezza, come gli uffici legali e gli enti pubblici, con piccoli gruppi di lavoro di 8-10 utenti che richiedono stampe veloci, di elevata qualità.

Risultati rapidi con velocità di stampa fino a 40 ppm A4 e stampa della prima pagine in soli 7,5 secondi. La tecnologia Instant-on fornisce un tempo di riscaldamento fino al 50% più rapido dalla modalità a basso consumo(1) e fino al 50% di risparmio di energia rispetto ai modelli della concorrenza(2). Elaborazione e condivisione rapida di file complessi e di grandi dimensioni con un processore a 540 MHz, fino a 640 MB di memoria espandibile e connettività di rete gigabit(3). Le cartucce originali HP all-in-one con intelligenza integrata offrono risultati uniformemente eccellenti.

Assoluta tranquillità con funzionalità avanzate per la sicurezza.

Controllate l'accesso di rete con 802.1X che consente l'autenticazione del dispositivo prima dell'ammissione alla rete e vi offre un controllo più omogeneo. Proteggete i dati sensibili per l'azienda con il supporto dei protocolli IPv4 e IPv6(3) e IPSec con acceleratore di crittografia per autenticazione rapida e crittografia point-to-point sull'intera rete IP. Recuperate facilmente i processi di stampa riservati archiviati utilizzando il menu e il tastierino sul pannello di controllo. Protezione dei dati sensibili: aggiungete un disco rigido protetto (opzionale) allo slot EIO disponibile.

La flessibilità di crescere con il vostro business.

Aumentate la capacità della stampante insieme alle mutevoli esigenze di business con uno slot EIO disponibile e tre porte host Hi-Speed USB 2.0. Aggiungete fino a 512 MB di memoria, fino a un massimo di 640 MB di memoria complessiva. Incrementate la produttività con una capacità di alimentazione massima di 1600 fogli(*). Aggiungete un vassoio opzionale da 500 fogli per una migliore gestione dei supporti. Affidabile gestione della carta per soddisfare le esigenze di business: stampa automatica su supporti di diversi tipi e formati fino all'A6, con vassoi della carta regolabili, facili da caricare.

- 1 In base a test di terze parti di Quality Logic, commissionati da HP
- 2 Risultati basati su test interni di HP con il metodo TEC (Typical Electricity Consumption) di ENERGY STAR® I dati del test sono stati estesi a un anno. Il test è stato condotto su una sola unità di ciascun prodotto. La configurazione dei singoli prodotti influisce sul consumo di energia
- 3 Disponibile solo con i modelli dn e x

(*) I modelli P3015, P3015d e dn hanno una capacità standard di 600 fogli, si possono aggiungere due vassoi da 500 fogli; il modello x ha una capacità standard di 1.100 fogli, si può aggiungere un vassoio da 500 fogli.

Garanzia :

12 mesi

The state of the s		The state of the s		AND THE RESIDENCE OF THE STREET, AND THE PROPERTY OF THE STREET, AND THE STREE	***************************************	Marie and arrivant and arrivant and a 1 of 1		
Tecnologia di stampa	Laser standard							
FORMATI STAMPA SUPPOI	RTATI							
Formato massimo supportato	A4	CD / DVD	No	Chip in a removative and pair property and plan in the head removation of the Vira in the second resource.	Marine and the second of the s	C	***************************************	***
QUALITÀ DI STAMPA			-		***************************************	The state of the s	*****	
Duty cycle mensile	100.000 nr pagine	Velocità di stampa b/n normale	40 ppm	Tempo stampa prima pagina	7,5 sec	Park and the state of the state	TT To Mark and an	
RISOLUZIONE DI STAMPA					<u></u>			
risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	1.200 dpi		1,200 dpi	The state of the s		d han file file is the control of the definition of the process control of the hand of the process of the control of the file file file file file file file fil	n and defending the edge displace of a second	
GESTIONE MEDIA	The state of the s			Approximate for the second of control of the second control of the second of the secon	A 400,000 March 100,004 1, 24	**************************************		
Fronte/retro	sì	Numero vassoi carta di serie	2 nr	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)		Capacità carta uscita stàndard	250 sheets	
MEMORIA		The second secon		and a suppression of the suppres		***************************************	Jiicou	1,000
Velocità processore	540 MHz	Memoria installata	128 Mb	Type yar yar yit disproproment to the first of the grant the part to provide the second secon				
CONNETTIVITÀ	E.,	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		1				

1111101-1

ALL. "_ C_ " Pag. N. _ Z_ di Fg. S

, manual		1 (10-10-)	3' ' ' '				
Wireless lan	opzionale	Scheda di rete	si	porta usb Tipo B 4 pin	1	porta usb Tipo A 4 pin	1
PANNELLO LCD	73 t J = 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		http://www.merrorenergery.yye.com	TO TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	naces and an exercise	n saila ara, ar mar satta sa saman aran sa	us.
pannello di controllo LCD	Sì			C. C. E. C.	Anno de ser menos selectos (, d. novo de meso	enterior de la regulação processor de distribuição (Mediagone constitue de seus (Messille)	
SOFTWARE	WAR CO	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR					
Comaptibile Windows 8	No	Comaptibile Windows 7	Sì	Compatibile Mac	Sì	Compatibile Linux	Sì
INFORMAZIONI AMBIEN	TALI			The state of the s		<u></u>	
Certificazione Energy Star	Sì	Rumorosità in funzione	54 dB	The state of the s	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	Antonio Mantonio de Companio Antonio de Anno actual de Anno actual de Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Ann	**************************************
INCLUSO NELLA CONFEZ	IONE		************	Control of the Contro	Marier - P. N. Stragetid M. McChinesper I. Sales - Principles	er i sperioge en speriogen en en san blanket had poproporten en en en san speriod propor	
Toner b/n	standard	Durata toner b/n in dotazione	6.000 pagine				A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S

Non viene rilasciata alcuna paranza ne dicharazione in relazione all'arcuratezza di tali oformazioni e si declina qualstrati responsabilità per enun puografici o di altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualstrasi altro diritto di propricta intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, ne riprodurili o trasmieterii pubblicamente, ne distribunti o in altro modo utilizzarili a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed e obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

ALL."<u>C</u>"Pag. N. <u>3</u> di Fg. S

acquistinretepait Il Pontale degli acquisti dalla Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECON	OMICA RELATIVA A:
Numero RDO	408492
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Fornitura n. 1 stampante HP
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO			
Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA G.		
	BROTZU CAGLIARI		
Partita IVA	02315520920		
Indirizzo	Piazzale Ricchi 1 - CAGLIARI (CA)		
Telefono	070539441		
Fax	070540968		
Punto Ordinante	FODDIS AGNESE		
RUP	Dott.ssa Agnese Foddis		

CONCORRENTE				
Ragione Sociale	SARDU SISTEMI DEL DR.			
·	ANDREA SARDU SAS Società in			
	Accomandita Semplice			
Partita IVA	01732680929			
Codice Fiscale Impresa	01732680929			
Provincia sede registro imprese	CA			
Numero iscrizione registro imprese	139650			
Codice Ditta INAIL	4228281			
n. P.A.T.	90952549/99			
Matricola aziendale INPS	1704668350			
CCNL applicato	COMMERCIO			
Settore	COMMERCIO			
Indirizzo sede legale	VIALE TRIESTE 97/99 - CAGLIAR			
	(CA)			
Telefono	070273077			
Fax	070273139			
E-mail di Contatto	SARDUSIS@TIN.IT			
Offerta sottoscritta da	SARDU ANDREA			
L'Offerta irrevocabile ed	17/03/2014 10:00			

ALL. "____ " Pag. N. _ u _ di Fg. S

OGGETTO (1 DI	L) DELL'OFFERTA			
Descrizione	STAMPANTE HP			
Metaprodotto	Stampanti laser/LED			
Quantità Richiesta	1			
Aliquota IVA	22 %			
Dati Identificativi d	ell'oggetto offerto			
Codice Articolo Fornitore	CE528A			
Marca	hp			
Codice Articolo Produttore	CE528A			
Nome Commerciale	LASERJET P3015DN			
Offerta Tecnica relativam	ente all'oggetto richiesto			
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica			
Unita di Misura	pezzo			
Descrizione				
Numero di colori				
Velocità di stampa (solo numero)				
Unità di misura velocita di stampa				
Velocità di stampa				
Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]				
Formato massimo di stampa				
Standard di connessione				
Tipo di connettore				
(GPP) Certificazione energetica				
(GPP) Conforme alle specifiche				
tecniche di base del CAM				
(GPP) Emissioni in aria ozono				
(stampanti B/N)				
(GPP) Emissioni in aria ozono				
(stampanti colori)				
(GPP) Emissioni in aria polveri				
(GPP) Emissioni in aria TVOC	·			
(stampanti B/N)				
(GPP) Emissioni in aria TVOC				
(stampanti colori) (GPP) Etichette di sostenibilità				
ambientale				
(GPP) Funzionalità Fronte-retro				
Codice CND				
Codice CND				
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto				
Parametro Richiesto Valore Offerto				
Prezzo	valore Onerto			
I ICZZU				

OFFERTA ECONOMICA: 419,00 Euro Quattrocentodiciannove Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

- Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 10 giorni dalla stipula
- Dati di Consegna:
 Piazzale alessandro ricchi, 1 Cagliari 09134 (09134)
 Sardegna
- Dati di Fatturazione:
 Piazzale alessandro ricchi, 1 Cagliari 09134 (09134)
 Sardegna
- Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione
 Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura
 dell'importo complessivo verrà spedita a:

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI / CODICE FISCALE: 02315520920



ALL. " D " Pag. N. ____ di Fg. \(\text{I}\)

Dipartimento Amministrativo

Servizio Provveditorato

Oggetto: Acquisto in economia, ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura di n. 1

stampante da destinare al reparto di Neurologia dell'AOB.

Codice Cig: Z370D89891

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Visto il prezzo della Ditta <u>Sardu Sistemi</u>, inerente alla gara in oggetto, di cui all'offerta del <u>17/02/2014</u>, si attesta che la stampante proposta è perfettamente conforme a quanto richiesto ed il prezzo è congruo.

Cagliari, 5-3-14.

Il Direttore Stroke Unit Neurologia

Dott. Maurizio Melis

NEUROSCIEN 25

Il Direttore del Dipartimento

The Control

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" STROKE UNIT / NEUROLOGIA

DIRETTORE: Dott. Maurizio Mel