



adottata dal Commissario Straordinario in data 10 GIU. 2015

Oggetto: Presa d'atto verbali della Commissione per la dichiarazione fuori uso apparecchi elettrici e attrezzature varie.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 GIU. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario                      Dott. ssa Graziella Pintus  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo                              Dott.ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario                                      Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile Servizio Acquisti Beni e Servizi:

- Premesso**                      che con le deliberazioni n. 414 del 08.11.1996, n. 27 del 28.11.2000 e n. 1056 del 14.05.2007 venivano emanate le procedure e le direttive per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariali nel libro cespiti; riguardanti le apparecchiature sanitarie e non sanitarie;
- Considerato**                      che tali direttive derivano da disposizioni normative per l'inadeguatezza clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di mezzi economici superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;
- Vista**                              la delibera n. 2004 del 02.11.2014 di nomina della Commissione all'uopo individuata;
- Visti**                                i verbali della Commissione dal n. 1 al n. 12 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 12);
- Vista**                                la L.R. n° 10/1997;
- Con**                                 il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso dal n. 1 al n. 12, sottoscritti dai componenti dell'apposita Commissione, così come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. A);

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 877 del 10 GIU. 2015

2. di dichiarare fuori uso sulla base dei verbali della Commissione che attesta la non riparabilità e il non utilizzo delle attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto;
3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature e attrezzature descritte nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggior brevità espositive.

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi:  
Direttore Servizio Dott.ssa Agnese Foddis  
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm. vo Dott. ssa Francesca Cutrano  
Ass. Amm. vo Nicola Taltì



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 1 DEL 03-06-2015 SC CARDIOCHIRURGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	MACERATORE	VERNACARE	VORTEX	35741	927

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non funzionante, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 2 DEL 03.06.2015 CUCINA CENTRALE

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	GRATTUGIA FORMAGGIO	DUPTX	VEL 32	29285	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non funzionante, motore in corto, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 3 DEL 03-06-2015 SC EMODINAMICA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	PERSONAL COMPUTER	HP		22096	CZC738-4DJ
2	1	CARICABATTERIE LARINGOSCOPIO	HEINE	NICOTRONS	32038	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
attrezzature non funzionanti, obsolete e non riparabile, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu





Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 4 DEL 03-06-2015 SC FARMACIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	STAMPANTE	LEXMARK	E352dh	34749	622M2H4

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non funzionante, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

*[Handwritten signatures]*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 5 DEL 03-06-2015 SC GASTROENTEROLOGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	PERSONAL COMPUTER	OLIDATA	VASSANT 8	36470	1845229

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
piastra madre rotta, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMIA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 6 DEL 03.06.2015

SC LABORATORIO ANALISI

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	FRIGORIFERO	ZANUSSI	11114003	12387	170990

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non funzionante, non riparabile, inaffidabile e stato d'uso, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu





Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Istituzionale

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 7 DEL 03-06-2015 SC MEDICINA D'URGENZA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	ELETTROCARDIOGRAFO	ESAOTE	PERSONAL210	23710	2

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: non funzionante, obsoleto e non più utilizzabile per mancanza di accessori, ne dichiara il fuori uso. Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 8 DEL 03-06-2015 SC MEDICINA NUCLEARE

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	CONTATORE DI RAGGI GAMMA	PAKARD	COBRA II 5005	10072	100573
2	1	CENTRIFUGA	ALC	4236	10079	220535
3	1	CENTRIFUGA REFRIGERATA	ALC	4227R	10077	16-78
4	1	ARMADIO			10069	
5	28	SCHEDARI			09674/09679/09680/09940/10021/ 10146/10147/10148/10151/10149/ 09673/09675/09676/09677/09678/ 10023/10040/10022/31011/10141/ 10140/10142/10143/10144/10145/ 10103/10150/10086	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: apparecchiature obsolete e non più idonee, riparazione non conveniente, schedari e armadio obsoleti e arrugginiti, ne dichiara il fuori uso. Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.





La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Dott.ssa Marinella Spissu

Ing. Andrea Alimonda

Sig.ra Linuccia Littera

  
 Presidente  
  
 Componente  
  
 Componente  
  
 Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 9 DEL 03-06-2015 SC NEUROLOGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	BILANCIA PESA PERSONA				

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non funzionante e non riparabile, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu





Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 10 DEL 03-06-2015 SC RADIOLOGIA

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	STAMPANTE	LEXMARK	C736DN	38088	9421MBD

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
non stampa, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu


Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Istituzionale

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 11 DEL 03-06-2015

SC SERVIZIO PERSONALE

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	3	STAMPANTE	LEXMARK	E362dn	34838/34808/34771	
2	1	STAMPANTE	SAMSUNG	ML3710nd	41700	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo: stampanti non funzionanti, antieconomico per la riparazione, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu




Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

UFFICIO COORDINAMENTO TRAPIANTI

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO N° 12 DEL 03.06.2015

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000,  
ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	MATRICOLA
1	1	STAMPANTE	LEXMARK	C736DN	41634	

La Commissione, vista la documentazione in atti costituita da una scheda, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato per il seguente motivo:  
ombreggiature e macchie di toner sui documenti stampati, riparazione non conveniente, ne dichiara il fuori uso.  
Eventuali proposte all'Amministrazione: FUORI USO.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria