

Deliberazione 2150adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data - 4 DIC. 2015

Oggetto: Affidamento lavori di ripristino delle uscite di sicurezza piano "- 1" e piano "1" del P.O. San Michele. Ditta GENERAL EDILE. Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 17.371,52 iva esclusa. Codice Cig Z1D171AEBD. Art. 29 c. 2 della L.R. n. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 9 DIC. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Richiamati** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i., il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
- Premesso** che risulta urgente e indifferibile provvedere al ripristino della funzionalità della porta d'ingresso del piano "1" che consenta l'accesso al Presidio dalla rampa esterna;
- Considerato** altresì, che nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, si rende necessario realizzare un'ulteriore uscita di emergenza al piano "-1" del Presidio;
- Dato atto** che si è provveduto in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando;
- Atteso** che con lettera prot. n. 21911 del 17.11.2015 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 6 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle Ditte IMPERIAL COSTRUZIONI, GENERAL EDILE, PISANO BRUNO E SOGEMA COSTRUZIONI, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. A fg. 1);
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 01.12.2015 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);
- Considerato** che nel succitato verbale il componente tecnico della commissione ha proposto l'aggiudicazione in favore della Ditta GENERAL EDILE, per conformità alla richiesta e prezzo più basso;
- Vista** l'offerta della Ditta GENERAL EDILE (All. C fg. 24), la quale si è aggiudicata l'esecuzione dei lavori citati in premessa, per un importo complessivo pari a € 16.921,52 iva esclusa oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 450,00 iva esclusa ;

%



Segue delibera n. 2150 del 4 DIC. 2015

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare alla Ditta GENERAL EDILE i lavori di ripristino delle uscite di sicurezza piano “- 1” e piano “1” del P.O. San Michele, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 17.371,52 iva esclusa;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di aggiudicare alla Ditta GENERAL EDILE i lavori di ripristino delle uscite di sicurezza piano “- 1” e piano “1” del P.O. San Michele, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 17.371,52 iva esclusa;
- di dare atto che l’importo di € € 17.371,52 iva esclusa verrà imputato al n. A507070101 del Piano dei Conti;
- di comunicare l’adozione del presente atto all’Assessorato all’Igiene e Sanità, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
- di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Amm.vo Monia Agri



Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 30/11/2015

Tipo di gara: Procedura negoziata

Scadenza: 30.11.2015 ore: 12.00

Oggetto: Lavori di ripristino uscite di sicurezza piano "- 1" e piano "1" del P.O. San Michele.

Codice Cig Z1D171AEBD.

rif. M.A.

SERVIZIO MANUTENZIONI

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | <u>Pisano Bruno Costruzioni S.r.l.</u> | Prot. n. <u>22579</u> |
| 2 | <u>General EDILE S.r.l.</u> | Prot. n. <u>22791</u> |
| 3 | <u>IMPERIA COSTRUZIONI</u> | Prot. n. <u>22794</u> |
| 4 | <u>Sogema Costruzioni S.r.l.</u> | Prot. n. <u>22795</u> |
| 5 | _____ | Prot. n. _____ |
| 6 | _____ | Prot. n. _____ |
| 7 | _____ | Prot. n. _____ |

*ok/2015
me*

[Signature]

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 4 (quattro) offerte

AO BROTZU

PG/2015/ 0021911 del 17/11/2015 ore 10,01

Mittente: Ufficio Manutenzioni

Destinatari: VEDI ELENCO

Classifica: 1 Fascicolo 1 del 2015



Protocollo Generale

[Signature]
[Stamp: AO BROTZU - SERVIZIO MANUTENZIONI]



VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Lavori di ripristino uscite di sicurezza piano "- 1" e piano "1" del P.O. San Michele. Codice Cig Z1D171AEBD.

Importo a base d'asta € 21.138,25 iva esclusa oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 450,00 iva esclusa.

Lettera d'invito prot. n. 21911 del 17.11.2015 – Scadenza 30.11.2015

DITTE INVITATE:

SOGEMA	GENERAL EDILE	RI.MA.
EDIL ALMAX	IMPERIAL COSTRUZIONI	PISANO BRUNO

Alla seduta non è presente alcun rappresentante delle Ditte concorrenti.


Il giorno 01.12.2015 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. Geom. Carlo Casano, sig.ra Monia Agri, sig. Giampaolo Tedde si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, pervenute entro la scadenza indicata, delle sottoelencate ditte, dando lettura dei prezzi secondo il seguente schema:

IMPERIAL COSTRUZIONI	GENERAL EDILE
€ 17.513,45 + iva	€ 16.921,52 + iva
PISANO BRUNO	SOGEMA
€ 19.696,44 + iva	€ 19.785,41 + iva

Previo riscontro della regolarità delle stesse, le offerte vengono siglate dai presenti. Successivamente il componente tecnico esprime parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo in favore della Ditta GENERAL EDILE.

Cagliari, 01.12.2015

Firmato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

*ok/okats
Alle*

Gianni
[Signature]

**AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
BROTZU S.M.H.**
via Peretti - Cagliari

**OGGETTO:
RIPRISTINO USCITE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO E PIANO SEMINTERRATO**

**Lista delle lavorazioni e forniture
per l'esecuzione dell'opera**
...scheda d'Appalto

Cagliari, li Ottobre 2015

il Tecnico

01/12/2015
Alle

Spelt

[Signature]

Codice	PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				Imp. unitario manodopera in (€)	PARTE SECONDA (riservata al concorrente)	
	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE	
				(in cifre)			(in lettere)
D.0012. 0014.0 003	EDI EDILI LM LAVORI A MISURA RIMOZIONE E RECUPERO DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 mq	mq	2,70	180,00	Centoottanta / 00	270,00	
D.0012. 0014.0 007a	RIMOZIONE DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere, A Riportare:						

La Direzione

L'Impresa
General Edile srl
 VIA V. DRETTICCI 119
 SAMATTA (CA)
 P.IVA 03319670927

01/12/2015
Mlle

Stels

[Signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)			
					PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO (in cifre)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO (in lettere)	PREZZO TOTALE
ED.109	<p>Riporto: il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 mq</p> <p>DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI DI QUALSIASI TIPO, per spessori fino a cm 40, eseguita anche a tratti saltuari od in breccia. Compreso trasporti interni del materiale di risulta, sia in orizzontale che in verticale, oltrechè in esterno a deposito od a rifiuto, il carico su automezzo, l'eventuale onere del pagamento del conferimento a discarica, il nolo dei ponteggi interni, l'innaffiammento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale su autocarro ed il carico su autocarro. Compresi, inoltre, i costi relativi alle misure di prevenzione, agli apprestamenti, alle attrezzature ed alle procedure esecutive atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori dai rischi.</p> <p>Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.</p>	mq	0,35		200,00	Duecento / 00	70,00
083b	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE NON PORTANTE CLASSIFICATA AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO</p> <p>A Riportare:</p>	mc	2,51		120,00	Centoventi / 00	301,20

L'Impresa
General Edile srl
VIA PADRE LICEU, 13
SAMPIERDANA
P.IVA 03319670927

La Direzione
[Signature]

*akops
Alve*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)			PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
		U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO (in cifre)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO (in lettere)	PREZZO TOTALE
D.0013. 0004.0 017	<p>Riporto: EI 120, in conformità alla tabella D.4.3 del decreto 16 febbraio 2007. Realizzata con muratura in blocchi di calcestruzzo con inerte in argilla espansa, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32, per mc 1,00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto; spessore 22 cm con blocchi a camera d'aria 25x20x50; massa volumica netta non superiore a 1700 kg/m3. Dovranno essere allegare all'offerta le schede tecniche del prodotto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	mq	10,09	8,09	otto / 08	80,72	


L'Impresa
General Edile srl
VIA PASSELLICCIU,13
SAMATZAI(CA)
P.IVA 03319670927


La Direzione
[Handwritten signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
ED.110	<p>Riporto: composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia</p> <p>RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DI ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 KG, posto attualmente in prossimità del reparto Ufficio Tecnico-vano ufficio fronte stanza autisti, e da allocare nella parete opposta dello stesso corridoio. Compreso lo smontaggio e il successivo rimontaggio nella nuova posizione del supporto a parete dell'estintore e qualsiasi altro onere per dare la sezione d'opera perfettamente funzionante.</p>	mq	19,24		60,00	Sessanta/00	1.156,40
ED.111	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONO TIRRENO, spessore 3 cm, in lastre lavorate per soglie di porte, davanzali di finestre o cornici e simili, levigato e lucidato sulla faccia superiore e sulle coste in vista, compresa la formazione del gocciolatoio nella soglia e nel davanzale e l'inserimento del listello per l'incastro dell'infilso e gli spigoli arrotondati. In opera con malta cementizia, compresi opere murarie e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	cad.	1,00		70,00	Settanta/00	70,00
D.0013.0013.0175	<p>ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN MONOCOTTURA con sguscio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con</p> <p>A Riportare:</p>	mq	0,46		120,00	Centoventi/00	55,20

altri Me

Spells


 L'Impresario srl
 VIA TIRRENE LUCULLA
 MONTECATINI (PT)
 P.IVA 03319670927

La Direzione


*ok/2/2015
Alle*

St. Behn

[Signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	IN EURO (in lettere)	
D.1240.1040.01	<p>Riporto: colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale anche con acidi</p> <p>TINTEGGIATURA PARETI ORIZZONTALI /VERTICALI con due mani di idropittura l a v a b i l e traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici orizzontali o verticali intonacate a civile o liscie, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne.</p>	m	6,57	20,00	Duotrecento / 00	131,600	
ED.113	<p>TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE, a base di quarzi selezionati e di resine acriliche pregiate, in tinte chiare correnti di cartella, diluibili con acqua, resistente all'acqua, agli agenti chimici ed atmosferici ed alle muffe, inalterabile nel tempo. Dato in opera con due mani a pennello o a rullo.</p> <p>Nel prezzo così formato si intende, altresì, compreso e compensato la preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, l'onere del ponteggio, lo sfrido, il tiro in alto e quant'altro occorrente per dare la sezione d'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	mq	38,10	6,00	Sei / 00	228,60	
D.0012.	RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI IN						
	A Riportare:						
				8,00	otto / 00	96,00	

La Direzione

[Signature]
 L'Impresa
General T. G. M.
 VIA PADRE LICCIOLI
 00144 ROMA (RM)
 P.IVA 03319670927

ok/tras
Alle

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)			
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	
					PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO (in cifre)
0011.0 002	Riporto: LASTRE DI GESSO, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere compreso il trasporto ad impianto autorizzato nonche' gli eventuali oneri relativi.	mq	5,00		
ED.106	SCOSSALINA PER CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE, mediante fasciatura sagomata della parte sommitale posteriore del portale di accesso all'ingresso principale, con uso di lamiera d'acciaio inox, spessore min. 4 mm. Dato in opera, su superfici piane, inclinate o curve, con cura e precisione, provvedendo all'unione con le scossaline già presenti in sito. Le lamiere lavorate saranno formate a fogli interi o frazioni di foglio. A lavorazione finita le superfici dovranno risultare perfettamente lisce e allineate. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'approntamento del "corpo" in cui inserire la nuova scossalina (eliminazione delle asperità, delle irregolarità, saturazioni di lacune, ripristini di esplosioni con espulsioni materiche, ecc.), per la fornitura e posa degli elementi di fissaggio al detto e alle scossaline laterali preesistenti, l'uso di ponte su cavalletti o trabatello, il tiro in alto				20,00 Venti/00
					100,00

La Direzione
[Handwritten signature]

L'Impresa
General Edile srl
VIA PADRE LICCU,13
SARAZZANO (CA)
P.IVA 03319670927

ok/2015
Alte
Sz
ok


PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
ED.112	<p>Riporto: e, quant'altro ritenuto necessario, sempre e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni che la D.L. riterrà opportuno dare nel corso d'opera, allo scopo di ottenere funzionalità e decoro.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DO CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE, realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato.</p> <p>Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'onere del ponteggio, il trasporto in sito del materiale utile, l'allontanamento del materiale di risulta, la</p> <p>A Riportare:</p>	mq	5,20		30,00	trintina / 00	156,00

La Direzione

L'Impresa
Generale Edile srl
VIA PADRE LICCUJIS
SANT'ARZAUCAI
P.IVA 03319670927

01/12/2015
 MLE
 S. B. 2015

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
D.1240.1040.01	<p>Riporto: realizzazione e il rinforzo strutturale di specifiche aperture per allocazione di apparecchi illuminanti, la finitura dei giunti e degli angoli con nastro di rinforzo, stuccatura e opportuna rasatura pronto per la tinteggiatura, le prove ed i collaudi se previsti, la pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare la sezione d'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>TINTEGGIATURA PARETI ORIZZONTALI /VERTICALI con due mani di idropittura lavabile e traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici orizzontali o verticali intonacate a civile o liscie, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne.</p> <p>LC LAVORI A CORPO</p> <p>PREPARAZIONE LAVORI per la delimitazione/protezione delle aree di cantiere, nello specifico: al piano <u>seminterrato</u> - zona ufficio fronte stanza autisti-reparto Ufficio Tecnico; al piano <u>primo</u> - zona antistante l'accesso</p> <p>A Riportare:</p>	mq	13,00		32,00	trigintadue/00	416,00
ED.130		mq	17,00		6,00	Sai/00	102,00
							3.231,52

La Direzione


L'Impresa
General Edile srl
 VIA CANTIERI 13
 00144 ROMA (RM)
 P.IVA 03319670927

*oltrapias
M&E*

Syden

[Signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
ED.006	<p>Riporto: <i>/ingresso principale,</i> mediante l'organizzazione e la preparazione per le attività riguardanti l'intervento, l'installazione di eventuale cartellonistica/segnaletica di percorrenza provvisoria, la protezione delle pavimentazioni delle aree di intervento e di quelle limitrofe mediante impiego di fogli di cartone e nylon sigillato, compresa la rimozione del cantiere alla conclusione delle lavorazioni e di tutto quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte e, comunque, secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori.</p> <p>SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE, dimensioni minime di riferimento larghezza 40 cm - profondità 3-4 cm, realizzata nello spessore del massetto esistente, inclinata verso gli scarichi pluviali laterali e opportunamente impermeabilizzata, configurata superiormente mediante affiancamento longitudinale di elementi griglia a ponte classe di portata "A15" conforme alla norma UNI EN 1433:2008, dim. 400x1000 mm, dotate di fessure antitacco, per una lunghezza complessiva pari a 12,00 m circa.</p> <p>Il canale così costituito, dovrà essere collegamento ai relativi discendenti pluviali laterali preesistenti.</p> <p>Nel prezzo formato si intendono compresi e compensati gli oneri tutti per renderlo in opera</p>	a corpo	1,00		700,00	Settecento	700,00

La Direzione
[Signature]


Ciferati Impres
S.p.A.
VIA PALESTRA 100/104
SAMATELLICCA
P.IVA 03319670927

aliparis
Me

S. Belli

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
	<p>Riporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> completo di: realizzazione del sito di allocazione del canale di drenaggio mediante taglio a sezione ristretta e obbligata, a mano e/o con mezzi meccanici, della pavimentazione e del sottostante massetto esistente secondo i grafici allegati e comunque secondo le indicazioni fornite della D.L. per una larghezza pari a 40 cm, spessore fino a 4 cm; trattamento impermeabilizzante e di protezione contro gli agenti aggressivi del sito di allocazione del canale mediante malta cementizia bicomponente elastica tipo Mapei Mapelastc od equivalente; fornitura e montaggio telaio di appoggio /fissaggio degli elementi griglia a ponte con fessure antitacco, mediante impiego di profili ad L in acciaio zincato, dim.min. 20x20 mm, sp. 3 mm; pulizia accurata dei discendenti pluviali preesistenti di convogliamento delle acque meteoriche al fine di garantirne il corretto funzionamento; fornitura e montaggio di idoneo filtro antifoglia, uno per ogni discendente pluviale a cui è collegato il canale di drenaggio precedentemente configurato. <p>Sono inoltre compresi nella categoria d'opera i ripristini del pavimentale manomesso per</p> <p style="text-align: right;">A Riportare:</p>						

La Direzione



 General Impresa S.r.l.

 VIA PADRE LICCU,15

 SAN CALAURA

 P.IVA 03319670927

ok/2/2015
Mte

[Handwritten signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
ED.107	<p>Riporto: effettuare i collegamenti del nuovo sistema di raccolta/drenaggio a quello esistente compresa la saturazione del canale laterale dismesso, gli adeguamenti, gli eventuali apporti materici di riporto e quanto occorrente per dare l'opera eseguita secondo corretti magisteri e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni che la D.L. riterrà opportuno dare nel corso d'opera.</p> <p>RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO INTERNO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO DELLA PORTA D'ACCESSO INGRESSO PRINCIPALE mediante impiego di lastre in cartongesso dello spessore pari a 20 mm, fissata con viti autofilettanti fosfatate ad una struttura semplice portante, opportunamente realizzata per le parti mancanti, con profili a C nervati in lamiera d'acciaio zincato sp. 6/10, inseriti in profili guida opportunamente ancorati con idonei tasselli e viti alla struttura esistente. Compreso, oltre alla struttura sopra descritta, la finitura dei giunti ed all'incontro con il rivestimento preesistente, la sigillatura, la formazione di spigoli rientranti e sporgenti con banda di armatura munita di lamelle parasigolo, fino al collegamento con la plafonatura dell'atrio di ingresso. Compreso, inoltre, l'eventuale rimozione di parte di elementi esistenti il rivestimento</p> <p>A Riportare:</p>	a corpo	1,00		3.000,00	tre mila	3.000,00
							6.931,52

La Direzione

[Handwritten signature]

L'Impresa

Genesi Edile
 VIA MORE DOTTORI
 SAMATZARICA
 P.IVA 0331961927

01/12/2015
Mlle

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO	PREZZO TOTALE	
					(in cifre)		IN EURO (in lettere)
076	<p>Riporto: preesistente, i tagli, gli sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei giunti, il tiro in alto, l'uso di ponte su cavalletti o trabatello e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>INF INFISSI LM LAVORI A MISURA INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO dotati dei seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>falso telaio</i> in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; • <i>serramento</i> realizzato con il sistema tradizionale finitura RAL 5007, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da <i>telaio fisso</i> e <i>telaio mobile</i> complanari dello spessore minimo di 62 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste; le <i>giunzioni angolari</i> avranno gli <p>A Riportare:</p>	a corpo	1,00		500,00	Cinquecento	500,00

La Direzione

L'Impresa
General Edic
S. PADRE LICCIOLI
SAMATZAIICA
P.IVA 03319670927

01/24/2015
MSE

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)				
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)		
					(in cifre)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO (in lettere)
	<p>Riporto:</p> <p>spigoli arrotondati dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camera tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza. Inoltre il telaio fisso, nei tre lati dovrà essere dotato di idoneo profilo arrotondato di finitura avente le stesse caratteristiche e cromia del telaio stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>accessori di movimento e chiusura</i> montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, <i>sistema di chiusura multiplo</i> mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L. e in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; • <i>guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene</i> senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli <p>A Riportare:</p>					

La Direzione

[Stamp and signature of the company]
 Impresa d'ile s.r.l.
 71013 ANDRE LICCUJIS
 (MANTOVA)
 0475-937

ok/pds
Me




PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
D.0013. 0006.0 132	<p>Riporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati, <i>eventuale tamponamenti ciechi</i>, posti in opera con le stesse modalità delle vetrate, eseguiti mediante: <ul style="list-style-type: none"> a) pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità; b) doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 55 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.) <p>Compreso, inoltre, quant'altro ritenuto dalla D.L. necessario per dare la sezione d'opera finita a regola d'arte.</p>	mq	2,52		500,00	Cinquecento	1.260,00
							8.694,52

L'Impresa
Generale L. Juk
VIA PADRE LICCU, 13
SAMATZAI (CA)
P.IVA 03319670927

La Direzione

01/24/2015
me

Sign

[Signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)				
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (riservata al concorrente)	
					(in cifre)	IN EURO (in lettere)
D.0013.0006.0024	<p>Riparto: compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizioni in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfido spessore 6-7 mm bianco latte, trasparente o satinato.</p> <p>M A N I G L I O N E ANTIPANICO OMOLOGATO PER USCITE DI SICUREZZA, completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.</p>	mq	1,70		300,00	trecento/00
D.0013.0006.0239y	<p>PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA 80x210 cm , a spingere sx, avente: • anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in</p>	cad.	2,00		200,00	duecento/00
					PREZZO TOTALE	

La Direzione

Impresa
Cieffera L. dice sr
 VIA PADRELLICCI,13
 SAMATZATEA
 P.IVA 03319670927

01/12/2015
Mbe

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
IN.004	<p>Riporto: melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura; ● telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta; ● coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio; ● cerniere tipo anuba in acciaio inox; ● chiusura con serratura tipo Yale; ● maniglia in alluminio cromato; ● verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di contro telaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.</p> <p>LC LAVORI A CORPO PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE LINEARE a 4 ante, due semifisse e due mobili, con apertura antipanico a sfondamento totale tipo PONZI AS3 TOS od equivalente, dimensione vano di contenimento infisso</p> <p>A Riportare:</p>	cad.	1,00		200,00	Duecento/00	200,00
							9.801,52

La Direzione

L'Impresa:
Genex
SARIN
VIA PADRE LICCI...
SAMARZANA (CA)
P.IVA 03319670927

01/12/2015
Albe

[Signature]

[Signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
	<p>Riporto: 4000x2450 mm, luce passaggio da 1700 mm - H 2450 mm circa. La porta dovrà essere composta da n° 4 (quattro) specchiature di cui le laterali semifisse e le centrali apribili automaticamente verso l'esterno, realizzate in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50, serie stondata antinfortunistica, finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica, colore RAL 5007, secondo le prescrizioni indicate dalla D.L. Le partizioni vetrate saranno dotate di vetro stratificato antinfortunistico spessore mm 8/9, composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4 con interposto film p.v.b. da mm 0,76, compreso la serigrafia delle vetrate delle ante centrali scorrevoli con apposizione del logo Presidio Ospedaliero secondo le indicazioni fornite dalla D.L., Le porte dovranno essere complete di speciali guarnizioni in dutral per la battuta centrale con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Il meccanismo avrà portata fino a 130 kg per anta e sarà regolato da microprocessore montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità e dovrà essere completo di: n° 1 motoriduttore a bassa tensione;</p>						

La Direzione

L'Impresa
General Edile srl
VIA PADRELLICCI 13
SARAJEVO (BA) (CA)
P.IVA 03319670927

01/12/2015 Mle

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)				
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)		
					PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO (in cifre)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO (in lettere)
	<p>Riporto:</p> <p>n° 1 alimentatore stabilizzato; n° 1 scheda di controllo a microprocessore con autodiagnosi e verifica continua su tutte le funzioni della porta; n° 1 binario in alluminio con profilo sostituibile e guarnizione silenziata antirumore; n° 2 carrelli portanti per anta; n° 1 profilo adattatore per ante con sospensione; n° 1 gruppo batterie di soccorso multifunzione, con 30 minuti di autonomia in servizio continuo; n° 1 bloccaggio con elettroerratura bistabile comandato dal selettore e relativo sblocco di emergenza facilmente accessibile; n° 1 cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (h = mm. 155); n° 1 selettore di funzione a 5 posizioni (KS); n° 1 coppia fotocellule di sicurezza miniaturizzate; n° 2 radar (sensore di movimento). Compresi, inoltre, tutti i dispositivi di comando, controllo e sicurezza compatibili con tutti i componenti dell'impianto e con le normative vigenti, il sensore di rivelazione porta allarmata opportunamente connesso alla centrale di allarme compresi i cablaggi, tutte le opere murarie necessarie al corretto fissaggio del telaio e accessori della porta scorrevole, il suo</p> <p>A Riportare:</p>					

La Direzione

L'Impresa
[Handwritten signature]
VIA PADRE LICCU, 13
CAMPIZZANO
P.IVA 03319670927

01/24/2015 Me

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
059	<p>Riporto: fissaggio, il ripristino del rivestimento delle pareti limitrofe alla zona d'intervento, il ponteggio o trabatello, i tagli, lo sfrido, il tiro in alto, lo sgombero delle materie di risulta delle lavorazioni effettuate ed il loro conferimento provvisorio in apposito luogo individuato dalla D.L. entro l'ambito del Presidio Ospedaliero, il loro trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato, gli oneri di smaltimento e quant'altro ritenuto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELE ELETTRICO/ILLUMINAZIONE LM LAVORI A MISURA CONTROLLO DEL SINGOLO ACCESSO, fino a 3 porte d'accesso, mediante fornitura e posa in opera di sistema di controllo tramite contatto magnetico posto sulla sommità della porta. All'interruzione della continuità magnetica (apertura non autorizzata), un'allarme verrà trasmesso immediatamente alla centrale di controllo (sita in prossimità dell'ingresso principale al piano 0) con identificazione dell'accesso in allarme. Contemporaneamente entrerà in funzione la targa ottico/acustica posta localmente, con dicitura "PORTA APERTA". Le porte una volta chiuse, non potranno essere aperte dall'esterno ma solamente dall'interno tramite maniglione antipanico pertanto gli</p> <p>A Riportare:</p>	a corpo	1,00		6.000,00	Sessimila	6.000,00

L'Impresa
Ciemera
VIA PADRE LICCU, 13
00144 ROMA (RM)
P.IVA 03319670927

La Direzione

01/12/2015 Me

Stalder

M

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
D.0009. 0012.0 016	<p>Riporto: allarmi una volta attivati (manualmente o temporizzati) verranno identificati dagli operatori preposti i quali dovranno intervenire per la corretta chiusura. L'allarme cesserà nello stesso momento in cui l'accesso verrà richiuso ma verrà registrato nella memoria eventi della centrale di controllo.</p> <p>Il sistema dovrà essere sviluppato sulla piattaforma Honeywell e dovrà poter essere ampliato e completato con le aperture dall'esterno tramite tastiera, chiave di accesso, lettori di prossimità, badge ecc. dal solo personale autorizzato.</p> <p>Nell'opera è compreso il montaggio, il materiale di consumo, i collegamenti, le apparecchiature, l'uso della necessaria attrezzatura e macchinari per l'esecuzione. Sono incluse le opere di natura edile necessarie, lo smontaggio e il rimontaggio del controsoffitto compresa la struttura portante ed eventuali spostamenti e/o by-pass di impianti che ostruiscono il passaggio. L'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, risistemazione dell'ambiente ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera della stessa eseguita a regola d'arte.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a funzionamento sempre acceso, A Riportare:</p>	cad.	1,00		500,00	Cinquecento/00	500,00
							16.304,52

La Direzione

L'Impresa
Cienfer Edile s.r.l.
 VIA CRESCIBIANCHI, 13
 SAMATELLA (CA)
 P.IVA 03319670927

01/24/2013 Mle

S. G. G. G.

[Signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
EL.001	<p>Riporto: alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento. grado di protezione IP405. Con orologio in emergenza, completo di pittogramma e orologio al quarzo su entrambi i lati e con rotazione diffusore tra 0° e 330°, autonomia 60 min ore - lampada fluorescente compatta IX11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.</p> <p>APPARECCHIO AD INCASSO MODULARE LED PER ILLUMINAZIONE, tipo ZUBTOBEL mod. LIGHT FIELDS EVOLUTION od equivalente, dimensioni di riferimento 1250x310x110 mm, efficienza energetica 126 lm/W, compreso telaio per cartongesso in lamiera d'acciaio verniciata in bianco, i collegamenti, tutti gli eventuali accessori necessari al loro funzionamento, il loro mont aggio, le eventuali opere murarie, i piccoli ripristini ricostitutivi della "facies" paramentale supporto degli attacchi, il trasporto in cantiere, lo scarico e quant'altro ritenuto necessario per dare la sezione d'opera finita a</p>	cad.	1,00		120,00	Centoventiloro	120,00

L'Impresa
General d'ile
 VIA MADRE LICCU13
 SAMATZANA
 P.IVA 03319670927

La Direzione
[Signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	U.M.	Q.tà	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
IEL.05 0	<p>Riporto: regola d'arte e perfettamente funzionante in conformità a quanto in norma di legge n° 46/90, D.P.R. n° 447/91 e D.P.R. n° 37/08.</p> <p>LC LAVORI A CORPO</p> <p>RIFUNZIONALIZZAZIONE /RIDISTRIBUZIONE DEL PREESISTENTE IMPIANTO ELETTRICO del vano Ufficio da ridimensionare, mediante smontaggio dell'apparecchio illuminante dislocato nella zona ricadente nel futuro tratto destinato a corridoio, spostamento dell'interruttore di comando del punto luce, del blocco prese e forza motrice, distribuzione TP e dati, lampada di emergenza e tutto quanto necessari per restituire la sezione d'opera perfettamente funzionante, nel rispetto delle prescrizioni che la D.L. riterrà opportuno dare nel corso d'opera in relazione alla tipologia dell'intervento.</p>	cad.	2,00		175,00	Centosettantacinque/00	350,00
IBA	<p>Importo soggetto a ribasso d'asta</p>	a corpo	1,00		150,00	Centocinquanta/00	150,00

o/k/p/d/s
Me

S. G. B. /

M

La Direzione

L'Impresa
General Edile srl
VIA ANDREZZICCU, 13
SARDEGNA (CA)
P.IVA 03319670927

Lavori "A MISURA"
Lavori "A CORPO"

Prezzo complessivo offerto comprensivo degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (cifre)
(lettere)

di cui Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (cifre)
(lettere)

16'P21S2 + 01311 SICUREZZA 6150,00 (Quattrocento e Cinquantamila Euro)
SANCIMA UNIVERSITÀ / S2
01/12/2015
Alle

Il sottoscritto CARLA ENRICO, rappresentate legale dell'Impresa General Fide SCL

DICHIARA

- di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali generali e particolari del sito cantiere;
- di aver preso atto di tutte le prescrizioni regolanti ciascuna categoria d'opera, così come riportate nell'Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto e delle relative quantità riportate nel modulo di Offerta prezzi.

Cagliari, addì 30/11/2015

Firma [Signature]

[Signature]

L'Impresa
General Fide SCL
VI. PIRELLICCIU 13
SAMATZARCA
P.IVA 03319670927

La Direzione
[Signature]