AO Brotzu

Deliberazione 904

adottata dal Direttore Generale in data - 3 MAG. 2017

Oggetto: Presa d'atto verbali della Commissione per la dichiarazione fuori uso apparecchiature e attrezzature varie del P.O. San Michele.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 4 MAG. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con le deliberazioni n. 414 del 08.11.1996, n. 27 del 28.11.2000 e n. 1056 del 14.05.2007 venivano emanate le procedure e le direttive per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariali nel libro cespiti, riguardanti le apparecchiature sanitarie e non sanitarie;

Vista la delibera n. 2004 del 02.11.2014 di nomina della Commissione all'uopo individuata;

Dato atto che il D.A. n. 4 del 14.01.2015 allegato b/6 – Procedura 6 – detta precise regole in ordine al fuori uso e dismissione dei beni mobili, qualora a seguito di verifica non risultassero più utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie per l'inadeguatezza clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di mezzi economici superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;

Vista la delibera n. 1957 del 11.11.2015 con cui è stata parzialmente rettificata e integrata la commissione individuata con atto deliberativo n. 2004 del 02.11.2014;

Atteso che l'adozione del presente atto risulta urgente e indifferibile, mosso da coerenza e logicità nell'attività della Pubblica Amministrazione;

Visti i verbali della Commissione in data 03.05.2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 6);

Vista la L.R. n° 10/1997;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso, sottoscritti dai componenti dell'apposita Commissione in data 03.05.2017, cosi come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. A);

%

Segue delibera n. 904 del - 3 MAG. 2017

2. di dichiarare fuori uso sulla base dei verbali della Commissione che attestano la non riparabilità e il non utilizzo delle attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto;
3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature e attrezzature descritte negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggior brevità espositive.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi:
Direttore Servizio Dott.ssa Agnese Foddis
Coll. Amm.vo Sig.ra Maristella Frau
N.T.

ALL." A "Pag. N. 1 di Fg. 6

AO Brotzu
"P.O. SAN MICHELE"

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 03.05.2017

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	BANCONE CENTRALE TERAPIA	/	/	13166	/	RIANIMAZIONE
2	1	CARRELLO PORTA BIANCHERIA	/	/	51819	/	RIANIMAZIONE
3	1	CARRELLO PORTA CARTELLE	/	/	13167	/	RIANIMAZIONE
4	1	SCRIVANIA PORTA PC	/	/	12974	/	RIANIMAZIONE
5	1	TAVOLO PORTA PC	/	/	12834	/	RIANIMAZIONE
6	1	ARMADIO 2 ANTE	/	/	12970	/	RIANIMAZIONE
7	1	SEDIA CON RUOTE	/	/	USL 21 06864	/	RIANIMAZIONE
8	1	CARRELLO 3 RIPIANI	/	/	13164	/	RIANIMAZIONE
9	1	SCRIVANIA 3 CASSETTI	/	/	04532	/	RIANIMAZIONE
10	1	CARRELLO PORTA RESPIRATORE	/	/	/	/	RIANIMAZIONE
11	1	CARRELLO PORTA BIANCHERIA	/	/	13264	/	RIANIMAZIONE
12	1	CARRELLO	/	/	51696	/	RIANIMAZIONE
13	1	SCRIVANIA	/	/	51916	/	RIANIMAZIONE
14	1	SCRIVANIA A CASSETTI	/	/	13032	/	RIANIMAZIONE
15	1	SEDIA	/	/	00623	/	CH. TORACO VASCOLARE
16	2	SEDIE	/	/	57461/57460	/	CH. TORACO VASCOLARE
17	2	SEDIE	/	/	57471/57463	/	CH. TORACO VASCOLARE

AO Brotzu
"P.O. SAN MICHELE"

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 6

18	4	SEDIE	/	/	57500/57601/00470/00622	/	CH. TORACO VASCOLARE
19	1	SEDIA	/	/	00573	/	CH. TORACO VASCOLARE
20	1	SGABELLO IN PLASTICA	/	/	23303	/	CH. TORACO VASCOLARE
21	1	PENTOLA CON INTERCAPEDINE	ZANUSSI	202018	52595	/	SETTORE RISTORAZIONE
22	1	CASSETTIERA	/	/	08307	/	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
23	1	MOBILE	/	/	48606	/	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
24	1	MOBILE	/	/	07273	/	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis — Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu — Componente

Ing. Andrea Alimonda — Componente

Sig.ra Linuccia Littera — Segretario

AO Brotzu
"P.O. SAN MICHELE"

ALL." A " Pag. N. 3 di Fg. 6

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 03.05.2017

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	ELETTROCARDIOGRAFO	GE	MAC 5500	36664	SCD091557228PA	CARDIOLOGIA PEDIATRICA
2	1	FRIGOEMOTECA	FIOCCHETTI	EMOTECA 170	39304 e 50343	DME017B1TV1708	PRONTO SOCCORSO
3	1	RESPIRATORE	RESMED	ULTRA	51740	0601199	RIANIMAZIONE
4	1	POMPA PERISTATICA AMAGNETICA	MEDRAD	CONTINUUM 1	39034	31597	RADIOLOGIA
5	1	APPARECCHIO PER MARCONITERAPIA	/	/	15541	/	RADIOLOGIA
6	1	STERNOTOMO	STRYKER	/	43779	/	CARDIOCHIRURGIA

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis — Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu — Componente

Ing. Andrea Alimonda — Componente

Sig.ra Linuccia Littera — Segretaria

AO Brotzu
"P.O. SAN MICHELE"

ALL. "A" Pag. N. 4 di Pg. 6

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 03. 05. 2017

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS

Dott.ssa MARINELLA SPISSU

Ing. ANDREA ALIMONDA

Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	PIASTRA AD INDUZIONE	MELCHIONI	/	44211	/	OBI
2	2	BILANCIA PESAPERSONE	SECA 899	SECA 899	40486/40487	/	DIABETOLOGIA

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis — Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu — Componente

Ing. Andrea Alimonda — Componente

Sig.ra Linuccia Littera — Segretario

AO Brotzu
"P.O. SAN MICHELE"

ALL." A " Pag.N. 5 di Pg. 6

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 03.05.2017

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS

Dott.ssa MARINELLA SPISSU

Ing. ANDREA ALIMONDA

Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	STAMPANTE	LEXMARK	E352DN	47833	/	URP
2	1	TELEFAX	TELECOM	HERCULES	37968	/	SERV. ECONOMICO FINANZIARIO
3	6	SERVER	OLIDATA	AMD64OTERON	21437/21434/21435/21438/21431/21436/	/	SERVIZI INFORMATIVI
4	1	SERVER	/	CRS4	06508 CRS4	/	SERVIZI INFORMATIVI
5	6	PC	HP	COMPAQ	26502/25126/26092/27840/-/-	-/-/-/-/45556608730/FRB512010M	SERVIZI INFORMATIVI
6	1	PC	HP	WORKSTATION	27871	/	SERVIZI INFORMATIVI
7	1	PC	HP	E800	/	FR14916874	SERVIZI INFORMATIVI
8	1	PC	HP	DX2300	34168	/	SERVIZI INFORMATIVI
9	1	PC	/	SPARK-ASSEMBLATO	15900	/	SERVIZI INFORMATIVI
10	2	MONITOR	BULL	HT	/-/	MGBH200076/MGBH4921346	SERVIZI INFORMATIVI
11	1	MONITOR	HP	12"	/	C4211B42	SERVIZI INFORMATIVI

AO Brotzu
"P.O. SAN MICHELE"

ALL. "A" Pag. N. 6 di Fg. 6

12	1	MONITOR	ACER	14"	22042	/	SERVIZI INFORMATIVI
13	1	MONITOR	IBM	TC	DD	DD	SERVIZI INFORMATIVI
14	1	MONITOR	YUNDAI	DELUCE SCAN 5870	/	76729841	SERVIZI INFORMATIVI
15	2	SERVER	BULL	/	/	/	SERVIZI INFORMATIVI
16	3	SERVER BULL ESCALA	XSAN K01 – 01125	/	/	/	SERVIZI INFORMATIVI
17	1	PC	CDC	CONSIP PC	49260	/	AULA CARTA
18	1	PC	IBM	3006L	08421	/	AULA CARTA
19	1	STAMPANTE	SHARP	AR-163	17550	/	AULA CARTA
20	1	PC DESKTOP	OLIDATA	VASSANT	34610	/	NEURORIABILITAZIONE

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis — Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu — Componente

Ing. Andrea Alimonda — Componente

Sig.ra Linuccia Littera — Segretario