



Deliberazione n. 1944

Adottata dal Direttore Generale in data 11 OTT. 2017

Oggetto: Rettifica Capitolato Speciale Procedura aperta ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di raccolta, ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", per un anno con eventuale opzione di proroga per un ulteriore anno.

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL
_____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

12 OTT. 2017

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- Premesso** che con atto deliberativo n. 1797/2017 è stata indetta e pubblicata la Procedura aperta ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di raccolta, ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", per un anno con eventuale opzione di proroga per un ulteriore anno;
- Considerato** che per mero errore materiale al punto n. 8.1. del Capitolato Speciale, denominato "Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in polipropilene alveolare (CER 180103)", viene richiesto un contenitore in polipropilene alveolare, monouso anziché contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in plastica rigida, riciclabili, peraltro previsti in tutte le restanti parti del Capitolato e corrispondenti a quelli volti a soddisfare le esigenze aziendali;
- Considerato** altresì che per mero errore materiale al punto 8 dell'art. 8.2 del Capitolato Speciale è stata riportata la dicitura "contenitori in polipropilene alveolare o in cartone" mentre la dicitura corretta è la seguente "contenitori in plastica rigida" e che ;
- Ritenuto** di dover rettificare il Capitolato Speciale di cui alla delibera n. 1797/2017 nel senso di dover prendere atto che:
- il punto n. 8.1 del Capitolato Speciale sarà così ridenominato "Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in plastica rigida, riciclabili";
 - al punto 8 dell'art. 8.2 del Capitolato Speciale la dicitura corretta sarà "contenitori in plastica rigida", fermo restando il resto;



Segue delibera n. 1944 del 1 1 OTT. 2017

Visti il D.lgs. n. 50/2016;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di rettificare il Capitolato Speciale di cui alla delibera n. 1797/2017 nel senso di prendere atto che:
 - il punto n. 8.1 del Capitolato Speciale sarà così ridenominato "Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in plastica rigida, riciclabili";
 - al punto 8 dell'art. 8.2 del Capitolato Speciale la dicitura corretta sarà "contenitori in plastica rigida", fermo restando il resto;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus