



Deliberazione 126

adottata dal Direttore Generale in data 16 GEN. 2018

Oggetto: Presa d'atto verbali della Commissione per la dichiarazione fuori uso apparecchiature e attrezzature varie del P.O. San Michele.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 GEN. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

- Su** proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- Premesso** che con le deliberazioni n. 414 del 08.11.1996, n. 27 del 28.11.2000 e n. 1056 del 14.05.2007 venivano emanate le procedure e le direttive per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariali nel libro cespiti, riguardanti le apparecchiature sanitarie e non sanitarie;
- Vista** la delibera n. 2004 del 02.11.2014 di nomina della Commissione all'uopo individuata;
- Dato atto** che il D.A. n. 4 del 14.01.2015 allegato b/6 – Procedura 6 – detta precise regole in ordine al fuori uso e dismissione dei beni mobili, qualora a seguito di verifica non risultassero più utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie per l'inadeguatezza clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di mezzi economici superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;
- Vista** la delibera n. 1957 del 11.11.2015 con cui è stata parzialmente rettificata e integrata la commissione individuata con atto deliberativo n. 2004 del 02.11.2014;
- Atteso** che l'adozione del presente atto risulta urgente e indifferibile, mosso da coerenza e logicità nell'attività della Pubblica Amministrazione;
- Visti** i verbali della Commissione in data 15.01.2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 9);
- Vista** la L.R. n° 10/1997;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso, sottoscritti dai componenti dell'apposita Commissione in data 15.01.2018, così come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. A);



Segue delibera n. 126 del 16 GEN. 2018

-2-

2. di dichiarare fuori uso sulla base dei verbali della Commissione che attestano la non riparabilità e il non utilizzo delle attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto;
3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature e attrezzature descritte negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggior brevità espositive.

Il Direttore Amministrativo


Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus



AO Brotzu
"P.O. SAN MICHELE"



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS

Dott.ssa MARINELLA SPISSU

Ing. ANDREA ALIMONDA

Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n°414 del 08/11/1996, n°27 del 28/11/2000 e n°1957 del 11/11/2015, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	BILANCIA PESA PERSONE	/	/	06765	/	DIALISI PEDIATRICA
2	1	SGABELLO	/	/	06732	/	DIALISI PEDIATRICA
3	1	PARAVENTO	/	/	06194	/	DIALISI PEDIATRICA
4	5	SEDIE	/	/	06748/500499/06749/ 06750/23222	/	DIALISI PEDIATRICA
5	2	COMODINI	/	/	06716/06717	/	DIALISI PEDIATRICA
6	1	LETTINO VISITA	/	/	06731	/	DIALISI PEDIATRICA
7	1	CARRELLO PORTA CARTELLE	/	/	06721	/	DIALISI PEDIATRICA
8	1	CARRELLO PORTA FARMACI	/	/	06720	/	DIALISI PEDIATRICA
9	1	VETRINA	/	/	06707	/	DIALISI PEDIATRICA
10	2	SCHEDARI	/	/	06722/06723	/	DIALISI PEDIATRICA
11	1	MOBILE BASSO	/	/	25866	/	DIALISI PEDIATRICA
12	1	CARRELLO A 2 RIPIANI	/	/	01119	/	GASTROENTEROLOGIA
13	1	CARRELLO A 2 RIPIANI	/	/	01109	/	GASTROENTEROLOGIA
14	1	ARMADIETTO A RIPIANI CON ANTE IN VETRO	/	/	02319	/	GASTROENTEROLOGIA
15	1	SEDIA A RUOTE	/	/	00716	/	GASTROENTEROLOGIA
16	2	CARRELLI	/	/	/	/	SETTORE SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI
17	1	CARRELLO ASSISTENZA	ALVI	19851	/	/	NEUORIBABILITAZIONE
18	1	BARELLA	/	/	07584	/	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA S.O.
19	1	LETTINO VISITA	/	/	29167	/	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA DEGENZA
20	1	SEDIA SU RUOTE	/	/	38997	/	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA

ALTA di Fig. 9

[Handwritten signatures]



AO Brotzu
"P.O. SAN MICHELE"



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

21	1	SEDIA SU RUOTE	/	/	39001	/	DEGENZA/AMBULATORIO
22	1	CARRELLO ASSISTENZA	ALVI	/	19851	/	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA DEGENZA/AMBULATORIO
23	1	CARRELLO PER PULIZIE	/	/	28285	/	NEURORIABILITAZIONE
24	4	SEDIE	/	/	09476/09709/09731/2	/	SERVIZIO RECUPERO RIED. FUNZIONALE
25	1	SCRIVANIA	/	/	8363	/	SERVIZIO RECUPERO RIED. FUNZIONALE
26	1	APPENDI-ABITO	/	/	18693	/	AMB. DERMATOLOGIA
27	1	LETTINO PER VISITA	/	/	18700	/	AMB. DERMATOLOGIA
28	1	SCALETTA	/	/	18694	/	AMB. DERMATOLOGIA
					18670	/	AMB. DERMATOLOGIA

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretario

ALL. A "Pag. N. 2 di Pg. 9



AO Brotzu
P.O. "S. MICHELE"

[Handwritten signature]

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n°414 del 08/11/1996, n°27 del 28/11/2000 e n°1957 del 11/11/2015, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	Stampante	Lexmark	X544	40415		Settore servizi
2	1	Stampante	Samsung	M13471dn	56068		Medicina 1
3	1	Monitor	Qbell	19f-4	38332		Medicina 1
4	1	Monitor	Hanns-g	Hx191d	55933		Medicina 1
5	2	Monitor	Samsung	B1940- syncmaster	40229-23563		Medicina 1
6	1	Stampante	Lexmark	E352dh- e360dn	56008-38412		Medicina 1
7	1	Monitor	Samsung	Syncmaster 7935	23563		Medicina 1
8	1	Stampante	Samsung	MI soiond	43931	Zealbjedb00093b	Stroke unit
9	1	Monitor	Qbell	L91c	38381		Medicina 1
10	1	Monitor	sharp	Ae-x075e	49301	6913560	Medicina d'urgenza pediatrica
11	1	Monitor			29559		Diabetologia
12	1	Pc	Lg		52272		Diabetologia
13	1	pc	Ac computer		s/n		Diabetologia
14	1	pc	spak		29558		Diabetologia
15	1	Stampante	Epson	Epl-6200	52022		diabetologia
16	1	Telefono cordless	Gigaset	Ac 110	41820		diabetologia
17	1	Sip			52151		diabetologia

ALL. 4 3 9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

18	1	Telecom	Hercules		36575		Diabetologia
19	1	telefax	Hercules		36576		Diabetologia
20	1	Efichettatrice	Zebra	2844-z	21758		Diabetologia
21	1	Efichettatrice	Zebra	Gk420l	40275		diabetologia
22	1	Stampante	Samsung	Ml1610	17489		Diabetologia
23	1	Stampante	Epson	Epl-5700	30081		diabetologia
24	1	Stampante	Lexmark	E360dn	39216		Oculistica
25	1	Stampante	Samsung	Nl3471nd	35910		Stroke unit
26	1	Distuggi documenti	Fellwes	60cs	44763		Stroke unit
27	1	Ripetitore telefonico	Telecom		21246	Nmu702861	radiologia
28	1	Telefax	Telecom	Hercules	38497		Radiologia
29	1	Telefono cordless	Siemens		21836		Radiologia
30	1	Stampante	Epson	6200	40452	Sn-jtzz189672	Cardioriabiltazione
31	1	Stampante multifunzione	Broche	Mec-8950dn	44797	E74099g4n8057 24	Servizio manutenzioni mag. tecnico

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 15.01.2018

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS

Dott.ssa MARINELLA SPISSU


Ing. ANDREA ALIMONDA

Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	Sonda x ecocardiogramma	ge	350-rs	43881	321919wx3	cardiologia
2	1	Facovitrectomo	dore	Type 670000000c	10025239		oculistica
3	1	Tavolo operatorio	Maquet	Enr1140.10an	31820		Chirurgia generale
4	1	Trasmettitore telemetrico	Ge	Ttx1530ap	s/h		cardiologia
5	4	Container porta strumentario chirurgico	medical	142835	58006-58005- 142834-142833		cardiologia
6	1	Pompa di calore	sharp	Ay-x075e	49301	7104644	Medicina d'urgenza pediatrico
7	1	Monitor multiparametrico	ge	S5cam	16984	5183491	rianimazione
8	1	elettrocardiografo	Fukuda denshi	Fx8322	41643		Chirurgia toraco vascolare
9	1	Aspiratore elettrico		Polivac bss	32749		Oculistica S.O.
10	1	Hoiler pressorio			6480		Cardiologia pediatrica
11	1	Agitatore a ruota			10096	E2964	Medicina nucleare radiochimica laboratorio vitro
12	1	vortex	Continental		50842	6216/94	Medicina nucleare radiochimica laboratorio vitro

ALL. A 5 9





AO Brotzu
"P.O. SAN MICHELE"

13	1	Elettrocardiografo	Cardioline	Delta 1 plus	24568	Mdl1010864	Fisica sanitaria
14	1	Defibrillatore	Nihon kohden	Cardiolife	10643	00112	radiologia
15	1	Cappa chimica	Airone	White	49456	150164	Anatomia patologica
16	129	Bombole gas medicali	Vari	vari	s/n	vari	Servizio manutenzione centrale criogenica
17	1	Pentola con intercapedine	Zanussi	202018	52573		cucina
18	33	Filtri hepa x cappa aspirante ed isolatore	Hepa		s/n	Vari	Medicina nucleare

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente


Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria

ALL. A Fog. N. 6 di Fog. 9



AO Brotzu
P.O. "S. MICHELE"

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 15.01.2018

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n°414 del 08/11/1996, n°27 del 28/11/2000 e n°1957 del 11/11/2015, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	sedia			45133		rianimazione
2	1	Poltrona paziente			21862		rianimazione
3	1	Poltrona paziente			21860		rianimazione
4	1	sedia			45134		rianimazione
5	1	sedia			51921		rianimazione
6	1	sedia			45132		rianimazione
7	2	sedia			45136/12922		rianimazione
8	1	Armadio anta scorrevole			28737		Laboratorio Ria
9	1	Carrello acciaio			10091		Laboratorio Ria
10	1	Vetrina due ante con piedini			10127		Laboratorio Ria
11	1	Armadio basso scorrevole			10166		Laboratorio Ria
12	2	Poltroncine girevoli			00700/00699		gastroenterologia
13	1	sedia			01031		gastroenterologia
14	1	Scala alluminio			18463		Ortopedia e traumatologia
15	1	Armadio farmaci			57695		Ortopedia e traumatologia
16	1	sedia			51683		rianimazione
17	1	Mobile porta cassetiera			12927		rianimazione
18	2	sedia			45140/51918		rianimazione
19	2	sedia			51919/45131		rianimazione
20	1	sedia			45138		rianimazione

15.01.2018

CF Adk

ALTA 8 199

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

21	1	Poltrona dirigenziale				00701		gastroenterologia
22	4	Sedia bianca				05612-25861- 06299-25136		Medicina d'urgenza pediatrica
23	2	schedari				02570-2571		Nefrologia e dialisi
24	5	Armadio divise				50616-06284- 05945-20229- 06302-		Medicina d'urgenza pediatrica
25	1	Divano tre posti				29355		rianimazione
26	2	Tavolo marrone				33567-33573		otorinolaringoiatria
27	1	Scrivania marrone				26555		otorinolaringoiatria
28	1	Tavolino bianco				33326		otorinolaringoiatria
29	1	Carrellino bianco				33333		otorinolaringoiatria
30	1	Armadio ante scorrevoli				33576		otorinolaringoiatria
31	1	Sgaballo s.o.				32787		otorinolaringoiatria
32	1	Sedia con rotelle				29462		diabetologia
33	4	carrello				30085-29497- 52199-29380-		diabetologia
34	4	Scaffale quattro cassetti				29567-29566- 29563-29565		diabetologia
35	1	Scala sei gradini				52153		diabetologia
36	2	Scala				29537-29538-		diabetologia
37	1	Scrivania				52197-29600		diabetologia
38	18	Sedia				29961-30443- 29769-29927- 29929-29965- 29768-29983- 29767-29517- 29928-29971- 20719-29364- 52175-29550- 29953-29373-		diabetologia
39	2	Scaffali a 5 ripiani				29501-29502		diabetologia
40	1	mobile				30427		diabetologia
41	1	Piastra elettrica				s.n.		diabetologia
42	1	Paravento				30000		diabetologia
43	1	Lavagna				202921		diabetologia
44	1	Armadio a vetri				02510		Nefrologia deposito
45	1	Sgaballo inox				29430-29431		diabetologia
46	1	Armadio				29486		diabetologia
47	2	poltrona				29918-30422		diabetologia


48	1	Leggio			24429		diabetologia
49	1	appendiabiti			22986		gastroenterologia

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddìs

Presidente



Dott.ssa Marinella Spissu

Componente



Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretaria



11/11/2019

