AO Brotzu

Deliberazione 623

adottata dal Direttore Generale in data 14 MAR. 2018

Oggetto: Presa d'atto verbali della Commissione per la dichiarazione fuori uso attrezzature varie del P.O. Microcitemico.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15 MAR. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con le deliberazioni n. 414 del 08.11.1996, n. 27 del 28.11.2000 e n. 1056 del 14.05.2007 venivano emanate le procedure e le direttive per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariali nel libro cespiti, riguardanti le apparecchiature sanitarie e non sanitarie;

Vista la delibera n. 2004 del 02.11.2014 di nomina della Commissione all'uopo individuata;

Dato atto che il D.A. n. 4 del 14.01.2015 allegato b/6 – Procedura 6 – detta precise regole in ordine al fuori uso e dismissione dei beni mobili, qualora a seguito di verifica non risultassero più utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie per l'inadeguatezza clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di mezzi economici superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;

Considerato che con delibera 1013 del 29.06.2015 è stato approvato il piano di scorporo e incorporazione dei PP.OO. "Microcitemico" e "Oncologico-Businco" dalla ASL n. 8 all'Azienda Ospedaliera Brotzu ai sensi dell'art. 9, comma 1), lett. c, e comma 3), lett. A, della L.R. 23 del 17.11.2015, con decorrenza dal 01.07.2015;

Atteso che l'adozione del presente atto risulta urgente e indifferibile, mosso da coerenza e logicità nell'attività della Pubblica Amministrazione;

Vista la delibera n. 1957 del 11.11.2015 con cui è stata parzialmente rettificata e integrata la commissione individuata con atto deliberativo n. 2004 del 02.11.2014;

Visti i verbali della Commissione in data 14.03.2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 61);

Vista la L.R. n° 10/1997;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%

AO Brotzu

Segue delibera n. 623 del 14 MAR. 2018

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso, sottoscritti dai componenti dell'apposita Commissione in data 14.03.2018, cosi come indicato negli stessi verbali allegati al presente atto (All. A);
2. di dichiarare fuori uso sulla base del verbale della Commissione che attesta la non riparabilità e il non utilizzo delle attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto;
3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature e attrezzature descritte nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggior brevità espositive.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi:
Direttore Servizio Dott.ssa Agnese Foddis
Coll. Amm.vo Sig.ra Maristella Frau

AO Brotzu
P.O. "MICROCITEMICO"

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 14/03/2018

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS

Dott.ssa MARIA GABRIELLA NARDI

Ing. ANDREA ALIMONDA

Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	3	Sedie da laboratorio			63459-62923-62927-		Lab. Genetica genomica 2 piano scala C
2	1	Scrivania			61021		Lab. Genetica genomica c/o locali deposito direzione sanitaria
3	1	Lettino ginecologico			60696		Ostetricia e ginecologia diagnosi prenatale
4	3	Panca 5 sedute			s/n- 307059-307063-		Direzione medica c/o cortile pilotis
5	3	Sedie in plastica			45530-45657-65586		Direzione medica c/o cortile pilotis
6	1	Panca 4 sedute			048480		Direzione medica c/o cortile pilotis
7	3	Armadio basso in legno			63263-63817-64080-		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
8	1	Armadio basso ante scorrevoli			64503		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
9	2	Cassettiera			64851-63236-		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
10	2	Sedia legno			61348-046294-		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
11	2	Sedia girevole blu			63757-65973-		Clinica pediatrica c/o ex radiologia

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis	Presidente	
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi	Componente	
Ing. Andrea Alimonda	Componente	
Sig.ra Linuccia Littera	Segretaria	

12	2	Mobile in legno			62799-63802		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
13	3	Sedia blu			048480-63815-64444-		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
14	2	Panca tre sedute			307065-307041		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
15	1	Letto degenza			044269		Clinica pediatrica c/o 3 piano ala nuova
16	1	Scrivania			63436		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
17	1	Mobile basso due ante			46401		Dh talassemia ex radiologia
18	1	Tavolino			43545		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
19	1	Diafanoscopio			10035682		Clinica pediatrica 3 piano ala nuova
20	7	Aste porta flebo			62688-62689-61198-62699-48856-48855-49485-		Dh talassemie 3 piano ala nuova
21	2	Letto degenza	Ksp	A5032	61563-61561-		Clinica neuropsichiatria infanzia
22	1	Letto ginecologico			96909		Ginecologia diagnosi prenatale
23	3	Lettino da visita			63443-044344-046326-		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
24	1	Sedia			46214-		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
25	1	Letto degenza			043976		Dh talassemici 3 piano ala nuova
26	2	Letto			65836-65875-		Neurologia ed egittologia pediatrica
27	1	Armadio in legno			043114		Clinica pediatrica c/o 3 piano ala nuova
28	1	Poltrona girevole			61237		Cardiologia c/o accettazione
29	1	Armadio metallo			63924		Dh talassemici 3 piano ala nuova
30	2	Libreria			61716-61717		Dh talassemici 3 piano ala nuova
31	2	Sedia			65973-62751-		Clinica pediatrica 3 piano ala nuova
32	1	Sedia girevole			64414		Dh talassemici 3 piano ala nuova
33	1	Sedia rossa			60176		Direzione sanitaria ex radiologia
34	1	Lettino da visita			63256		Dh talassemie 3 piano ala nuova
35	2	Sedia			63386-65973-		Dh talassemie 3 piano ala nuova
36	4	Letto degenza			65975-44326-45554-045539-		Dh talassemie 3 piano ala nuova

37	2	Letto degenza			65923-65553-		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
38	1	Letto degenza			44270		Clinica pediatrica 3 piano ala nuova
39	1	Carrellino bianco			63194		Clinica pediatrica 3 piano ala nuova
40	2	Scrivania			044098-44216-		Clinica pediatrica 3 piano ala nuova
41	1	Bacheca in legno			62500		Clinica pediatrica 3 piano ala nuova
42	1	Bancone			63225		Clinica pediatrica 3 piano ala nuova
43	1	Paravento			64667		Radiologia pediatrica ala nuova
44	1	Scaffale 5 ripiani			61331		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
45	1	Seggiolone			61385		Clinica pediatrica c/o ex radiologia
46	1	Cassettiera			62246		Direzione sanitaria ex radiologia
47	1	Poltrona girevole nera			048964		Radiologia pediatrica ala nuova
48	1	Sedia legno			64228		Laboratorio genetica genomica c/o isola ecologica
49	1	Sedia legno			046294		Clinica pediatrica ex radiologia
50	1	Scaffale			62263		Laboratorio genetica e genomica 1 piano
51	1	Sedia in plastica			65847		Neurologia pediatrica 1 piano ambulatorio medico
52	1	Panca due sedute			64828		Direzione medica c/o cortile pilotis

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione

Dott.ssa Agnese Foddis	Presidente	
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi	Componente	
Ing. Andrea Alimonda	Componente	
Sig.ra Linuccia Littera	Segretaria	

AO Brotzu
P.O. "MICROCITEMICO"

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 14/03/2018

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS

Dott.ssa MARIA GABRIELLA NARDI

Ing. ANDREA ALIMONDA

Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	Pompa di calore	Aermac		64213-63504-		Lab. Genetica genomica 3 piano corpo anteriore
2	1	condizionatore	Aermac		63544		Lab. Genetica genomica 3 piano corpo anteriore
3	1	Bilancia pesa persona	Seca		043428		Clinica pediatrica ambulatorio
4		Bidone aspiratutto			046694		Lab. Genetica genomica 3 piano posteriore
5		Autoclave	fedegari	Nf6214	45824		Lab. Genetica genomica sezione genetica 1
6		Frigorifero	Ignis		46713	51201 21031	Oncoematologia 3 piano ala nuova
7		Stufa elettrica			46703- 61457- 61862		Lab. Genetica genomica c/o isola ecologica
8		Frigorifero	Whirlpool		047628		Dh talassemici 1° ambulatorio

AO Brotzu
P.O. "MICROCITEMICO"

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 14/03/2018

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS

Dott.ssa MARIA GABRIELLA NARDI

Ing. ANDREA ALIMONDA

Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	Telefono cordless			62020		Servizio screening e consulenza genetica
2	1	Telefono	Hitel		62013		Segreteria clinica pediatrica malattie rare 2 piano
3	1	Telefono cordless	Brondi		049800		Direzione medica 3° ala nuova

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis	Presidente	
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi	Componente	
Ing. Andrea Alimonda	Componente	
Sig.ra Linuccia Littera	Segretaria	