

Adottata dal Direttore Generale in data 19 GIU. 2018

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione del sistema RIS PACS, in uso presso il P.O. San Michele dell'AOB, con decorrenza da 01.07.2018 al 31.12.2020. Art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D. Lgs n. 50/2016. Operatore Economico Ebit S.r.l. Spesa complessiva € 576.979,13 oltre Iva di Legge. Codice Cig 75246902A0.

Il Direttore Generale                   Dott. ssa Graziella Pintus  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo           Dott. ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario                   Dott. Vinicio Atzeni

20 GIU. 2018

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

**Su** proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

**Premesso** che con atto deliberativo n. 1034 del 27.06.2013 è stato affidato, in favore della Ditta Esaote business unit ebitAET, il contratto relativo all'upgrade del Sistema RIS – PACS aziendale, alla manutenzione ed all'assistenza tecnica dello stesso, per la durata di cinque anni, con decorrenza dal 01.07.2013 al 30.06.2018, per un importo complessivo pari a € 1.107.986,37 oltre Iva di Legge (All. "A" fg. 3);

**Atteso** che con nota prot. n. 4519 del 25.05.2018, il Direttore della S.C. di Radiologia dell'AOB, con il parere favorevole del Responsabile della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi e del Responsabile della S.C. Fisica Sanitaria, ha richiesto l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema RIS – PACS, con decorrenza dal 01.07.2018 al 31.12.2020, nelle more della progettazione del nuovo PACS Aziendale che comprenda anche gli stabilimenti Businco e Cao, nei quali attualmente è utilizzato il PACS Siemens, in scadenza nel mese di settembre 2020 (All. "B" fg. 1);

**Considerato** che la Ditta EBIT S.r.l. è titolare delle licenze attualmente in uso nel sistema RIS - PACS del P.O. San Michele;

**Dato atto** che pertanto è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta EBIT S.r.l., la quale si è resa disponibile a fornire il sistema di manutenzione sopracitato, per un importo complessivo pari a € 576.979,13 oltre Iva di Legge (All. "C", fg. 10);

**Ritenuto** pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D. Lgs n. 50/2016, in favore della Ditta EBIT S.r.l., il servizio di manutenzione del sistema RIS – PACS, con decorrenza dal 01.07.2018 al 31.12.2020, nelle more della progettazione del nuovo PACS Aziendale che comprenda anche gli stabilimenti Businco e Cao, per un importo complessivo pari a € 576.979,13 oltre Iva di Legge;



Segue delibera n. 1379 del 19 GIU. 2018

**Visti** il D. lgs n. 50/16 e la L.R. 10/06;  
**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D. Lgs n. 50/2016, in favore della Ditta EBIT S.r.l., il servizio di manutenzione del sistema RIS – PACS, con decorrenza dal 01.07.2018 al 31.12.2020, nelle more della progettazione del nuovo PACS Aziendale che comprenda anche gli stabilimenti Businco e Cao, per un importo complessivo pari a € 576.979,13 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 576.979,13 oltre Iva di Legge, verrà imputato al conto A507020101 Centro di Costo P.O. San Michele 690240;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale  
Dott. ssa Graziella Pintus



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 3

Deliberazione n. 1034

adottata dal Direttore Generale in data 27 GIU. 2013

Oggetto: Contratto di manutenzione del sistema RIS PACS per un periodo di cinque anni. Durata dal 01.07.2013 al 01.07.2018. Ditta Esaote business unit ebitAET. Spesa omnicomprensiva quinquennale € 1.107.986,37 oltre Iva e oneri di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig 51786125CF.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27 GIU. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Servizio Provveditorato

- Premesso** che con atto deliberativo n. 1788 del 15.09.2004 è stata assegnata, alle Ditte Ebit S@nità S.p.a. ed Elettronica Professionale, la fornitura di un sistema integrato RIS/PACS per la gestione informatizzata delle attività di diagnostica per immagini per un periodo di 7 anni e per un importo complessivo pari a € 1.404.000,00 Iva inclusa;
- Vista** la delibera n. 2545 del 14.12.2004 con la quale questa Amministrazione ha preso atto della variazione della denominazione sociale da Ebit S@nità S.p.a. a ebitAET S.p.a.;
- Atteso** che con delibera n. 732 del 06.05.2005 è stata approvata un'evoluzione tecnologica su parte delle componenti della fornitura del sistema integrato RIS – PACS fornito dalle summenzionate Ditte;
- Considerato** che il collaudo del sistema RIS – PACS, a causa dei lavori effettuati da questa Amministrazione nei locali del CED che avrebbero ospitato le macchine, è stato effettuato nel mese di giugno 2006, con conseguentemente slittamento dei termini dell'inizio del contratto;
- Viste** la delibera n. 109 del 17.01.2008 e la delibera n. 315 del 04.12.2009 con le quali si è provveduto ad ampliare gli archivi del sistema RIS – PACS per ulteriori stazioni di lavoro non rientranti nella fornitura originale, assistenza inclusa;
- Vista** la delibera n. 1186 del 10.08.2010 con la quale è stato stipulato, con la Ditta Elettronica Professionale, il contratto triennale, con decorrenza dal 01.07.2010 al 30.06.2013, relativo all'assistenza tecnica del sistema RIS – PACS;
- Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative alla fornitura di quanto succitato, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. A fg. 4);

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " A " Pag. N. 2 di Fg. 3

Segue delibera n. 1034 del 27 GIU. 2013

- Vista** la nota prot. n. 232 del 07.06.2013 (All. B fg. 3), autorizzata dal Direttore Generale, con la quale il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, in occasione della scadenza contrattuale dei contratti in parola (Luglio 2013), ha richiesto la conferma dell'affidamento, alla Ditta Esaote business unit ebitAET, dell'assistenza Full – Risk dell'intero sistema al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema fornito, precisando che per la parte software del sistema RIS – PACS, trattandosi di programmi forniti in licenza la cui produzione è tutelata da privativa industriale, il servizio può essere effettuato solo dalla Ditta concedente la licenza e, per le parti hardware, vista la complessità del sistema fornito e la personalizzazione introdotta con la configurazione dell'intero sistema, ha manifestato l'opportunità, al fine di evitare possibili interruzioni dell'attività, che il servizio di manutenzione hardware Full – Risk venga affidato alla medesima Ditta Esaote business unit ebitAET;
- Considerato** che l'affidamento di tale servizio rientra tra le fattispecie previste dall'art. n. 57, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/06, che prevede la possibilità di concludere contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione qualora, per ragioni di natura tecnica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un Operatore Economico determinato;
- Vista** l'offerta con la quale la Ditta Esaote business unit ebitAET si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di quanto esposto in premessa per la durata di cinque anni, con decorrenza dal 01.07.2013 al 30.06.2018, per un importo quinquennale pari a € 1.107.986,37 oltre Iva e oneri di Legge, comprensivo altresì dell'Upgrade del sistema RIS – PACS in uso presso questa Azienda Ospedaliera (All. C fg. 2);
- Ritenuto** di dover sottoscrivere, con la Ditta Esaote business unit ebitAET, il contratto relativo all'upgrade del Sistema RIS – PACS aziendale, alla manutenzione e assistenza tecnica dello stesso, per la durata di cinque anni con decorrenza dal 01.07.2013 al 30.06.2018, per un importo complessivo pari a € 1.107.986,37 oltre Iva e oneri di Legge;
- Viste** il D. Lgs. n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e la L. R. n. 10/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

1. di sottoscrivere, con la Ditta Esaote business unit ebitAET, il contratto relativo all'upgrade del Sistema RIS – PACS aziendale, alla manutenzione e assistenza tecnica dello stesso, per la durata di cinque anni con decorrenza dal 01.07.2013 al 30.06.2018, per un importo complessivo pari a € 1.107.986,37 oltre Iva e oneri di Legge;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " A " Pag. N. 3 di Fg. 3

Segue delibera n. 1034 del 27 GIU. 2013


2. di dare atto che l'importo di € 1.107.986,37 oltre Iva e oneri di Legge verrà imputato al n. 050701010 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. n. 163/06;
5. di autorizzare il Servizio Amministrativo dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Attilio Murru)


Il Direttore Sanitario  
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale  
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Provveditorato  
Direttore Servizio Dott. ssa Agnese Foddia  
Coll. Amm. vo Dr. Davide Massacci



AO Brotzu

**S.C. Tecnologie Informatiche e  
Servizi Informativi**c. a. Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Agnese FoddisSEDE

Prot. NP/2018/4518

Cagliari, 25 Maggio 2018

**OGGETTO: Manutenzione sistema RIS PACS in uso presso il San Michele dell'Azienda Ospedaliera Brotzu**


L'Azienda Ospedaliera Brotzu è dotata per il P.O. San Michele di un sistema PACS, acquisito dalla ditta EBIT con deliberazione 1788/2004 e successive, per la gestione delle immagini di Radiodiagnostica, comprensivo di licenze software e apparecchiature hardware, il cui contratto di assistenza e manutenzione è in scadenza al prossimo 30 Giugno 2018.

In considerazione della complessiva rispondenza ai fabbisogni aziendali e del buono stato delle apparecchiature in uso, al fine di garantire la continuità operativa e l'efficienza, si propone di acquisire il servizio di manutenzione e assistenza del sistema attuale fino al 13 Dicembre 2020.

La durata proposta è fissata coerentemente con le tempistiche necessarie per la progettazione del nuovo PACS Aziendale che comprenda anche gli stabilimenti Businco e Cao, nei quali è utilizzato il PACS Siemens, derivato dall'accorpamento dall'ex ASL8, il cui servizio di manutenzione scadrà anch'esso a fine 2020.

I servizi minimi richiesti per il mantenimento in efficienza del sistema sono i seguenti:

- Servizio di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa Full-risk;
- Servizio di conduzione operativa ed amministrazione del sistema on-site;
- Adeguamento dello storage all'archiviazione degli esami nel periodo contrattuale;
- Evoluzioni funzionali dettati dal contesto normativo nazionale e regionale (Conservazione a norma, FSE, PACS metropolitano, esportazione dei dati a fine contratto);
- N. 12 giornate per anno di assistenza e manutenzione remota straordinaria non gestibili nell'ambito dei servizi di cui al punto precedente (es. attività di personalizzazione, test, etc.) da fatturare a consuntivo.



AO Brotzu

**S.C. Tecnologie Informatiche e  
Servizi Informativi**

In considerazione del fatto che le licenze software sono tutelate da privativa industriale si ritiene che il servizio di manutenzione debba essere assegnato al fornitore originario.

L'impegno di spesa stimato è di circa 235.000 €/anno.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

**Direttore S. C. Radiologia**

*Dott.ssa Grazia Bitti*

**Direttore S. C. Fisica Sanitaria**

*Dott. Stefano Loi*

**Direttore S. C. Tecnologie Informatiche  
e Servizi Informativi**

*Ing. Andrea Alimonda*

Genova, 12/06/2018  
Rif. Offerta FG004818

PG/2018/14204  
del 13/06/2018

**Spett.le**

Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
Piazzale A. Ricchi, 1  
09134, Cagliari

**alla c.a.**

Dott.ssa Agnese Foddis  
Responsabile del Servizio ABS

**Oggetto: Proposta di contratto di manutenzione Full Risk del sistema RIS PACS in uso presso il P.O. San Michele dell'AOB per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2020 – Codice CIG 75246902A0**

Con riferimento alla Vs Richiesta Prot. n. 13955 del 11/06/2018, Ebit srl è lieta di proporre la presente proposta per il servizio di manutenzione ed assistenza Full-Risk del sistema RIS PACS per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2020.

La proposta comprende i servizi minimi richiesti per il mantenimento in efficienza del sistema:

- a) Il Servizio di manutenzione ed assistenza correttiva, evolutiva e normativa Full Risk del sistema RIS PACS, garantendo i medesimi livelli di servizio attualmente previsti;
- b) Il Servizio di conduzione operativa ed amministrazione del sistema da parte di ns. personale tecnico specializzato e dedicato "on site" al 100%. A garanzia della totale continuità operativa e della salvaguardia dell'esperienza acquisita, si propone l'impiego della risorsa tecnica on site che già oggi si occupa di tale mansione presso la vs Spett.le AOB;
- c) **Ampliamento dello spazio storage** dei sistemi NAS Primario e Secondario al fine di consentire l'archiviazione della produzione diagnostica per l'intera durata contrattuale;
- d) Predisposizione del sistema RIS PACS alla futura integrazione HL7 con un servizio di Conservazione Digitale a Norma in outsourcing presso Conservatore Accreditato AGID;
- e) Predisposizione del sistema RIS PACS alla futura integrazione HL7 con il progetto FSE MEDIR
- f) Fornitura ed attivazione del modulo SUITESTENSA Enterprise per l'adesione al progetto PACS Metropolitan di Cagliari e la condivisione dei referti e delle immagini diagnostiche con l'AOU di Cagliari e le ASSL di Cagliari e Sanluri.
- g) Disponibilità all'esportazione di tutti i dati, secondo tracciato standard, in caso di migrazione verso un nuovo sistema RIS PACS a fine contratto
- h) Monte giornate n. 12 per anno di assistenza e manutenzione remota straordinaria e non gestibile nell'ambito dei servizi di cui al punto precedente (es. attività di personalizzazione, test, ect.) da fatturare a consuntivo.

In aggiunta a quanto richiesto, la scrivente è lieta di proporre i seguenti servizi aggiuntivi e migliorativi:

- i) Fornitura ed attivazione di n. 2 stazioni SUITESTENSA di refertazione aggiuntive, destinate alle Radiologie dei Presidi Businco e Microcitemico e collegate al sistema RIS PACS del Presidio San Michele, comprensive di monitor diagnostici 3MP e strumenti di refertazione 3D;
- j) **Estensione ai reparti dei Presidi Businco e Microcitemico**, in modalità integrata al sistema aziendale SISAR, degli strumenti di consultazione Web delle immagini diagnostiche prodotte presso il Presidio San Michele;
- k) Fornitura ed attivazione – su infrastruttura di pubblicazione messa a disposizione dai Vs Sistemi Informativi - del modulo SUITESTENSA Portal per la distribuzione online dei referti e delle immagini diagnostiche ai pazienti;





- l) Fornitura ed attivazione del Modulo software integrato **CAAS MR 4D Flow Artery Workflow**, per l'analisi dei flussi dei grossi vasi partendo da immagini MR acquisite con sequenza 4D Flow, ad accesso distribuito da molteplici postazioni SUITESTENSA Review (floating 1 concurrent user).
- m) Fornitura ed attivazione di **n. 4 postazioni SUITESTENSA** di refertazione doppio monitor e **n. 1 postazione** singolo monitor, destinate al **Reparto di Cardiologia Pediatrica** del Presidio San Michele e comprensive di strumenti specifici per la refertazione degli esami ecocardiografi
- n) Fornitura ed attivazione di n. 1 licenza aggiuntiva del modulo integrato di **elaborazione specialistica Hermes Hybrid Viewer** destinato alla **Medicina Nucleare** del Presidio San Michele.

Vengono di seguito riportate le condizioni e livelli di servizio relativi al Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk proposto.

Restando a disposizione per qualsivoglia necessità, l'occasione è gradita per porgere

Cordiali Saluti,

EBIT Srl  
Franco Fontana  
Legale Rappresentante  
  
**FRANCO FONTANA**  
Amministratore Delegato



## Proposta di Contratto di manutenzione per il sistema RIS PACS

<b>Durata della copertura del servizio:</b>	<b>30 mesi (01/07/2018 – 31/12/2020)</b>
<b>Tipologia:</b>	Omnicomprendivo ( <i>Full Risk</i> )
<b>Esclusioni:</b>	Nessuna
<b>Aggiornamenti software:</b>	Inclusi
<b>Interventi su chiamata:</b>	Illimitati
<b>Tempi di intervento:</b>	On-Line (in teleassistenza) entro 4 ore lavorative On site entro 8 ore lavorative
<b>Disponibilità del Servizio:</b>	Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, con esclusione dei giorni festivi
<b>Tempi di risoluzione:</b>	Entro 2 giorni, anche con eventuale risoluzione provvisoria
<b>Sostituzione dei pezzi di ricambio:</b>	Inclusa per tutte le parti del sistema oggetto previste in fornitura.
<b>Ubicazione della sede di riferimento:</b>	Ebit Srl Via Melen 77, 16152 GENOVA
<b>Organizzazione del servizio di assistenza e post-vendita:</b>	Responsabile di progetto dedicato, coadiuvato da personale tecnico qualificato e dedicato.
<b>Tecnico in loco</b>	Il servizio offerto comprende la presenza in loco di N.1 tecnico specializzato.

	Importo unitario annuo	Quantità	Importo totale annuo
Importo annuo Servizio di Manutenzione	€ 223.591,65	1	€ 223.591,65
Monte giornate di assistenza straordinaria "da remoto"	€ 600,00	12	€ 7.200,00
<b>Importo annuo omnicomprensivo</b>			<b>€ 230.791,65</b>

	2018	2019	2020	Importo totale
<b>Importo complessivo per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2020</b>	€ 115.395,83	€ 230.791,65	€ 230.791,65	<b>€ 576.979,13</b>

**Condizioni:**

IVA	22% esclusa
Pagamenti	60 gg. data fattura
Validità	180 gg.
Consegna	90 gg. data ordine

Non sono inclusi costi di terzi legati ad eventuali adeguamenti e/o realizzazione di interfacce di integrazione, DICOM, HL7 o proprietarie, con software e /o apparecchiature medicali di terze parti. Non sono inclusi adeguamenti impiantistici e/o di connettività che dovessero rendersi necessari per il funzionamento dei sistemi proposti.

## Elenco installato

Nota: si evidenzia che l'elenco di seguito riportato non include le licenze e le postazioni SUITESTENSA oggi presenti nei reparti di Emodinamica e Cardiologia in quanto afferenti ad un diverso contratto (N.G.C.); tali licenze e postazioni non sono pertanto comprese nella presente proposta di manutenzione.

### Software

Descrizione Articolo	Modulo specifico	Quantità	Codice Articolo	Serial Number
SUITESTENSA REVIEW RADIO DIAGNOSTIC	SUITESTENSA MPS Client	11	8610393000	2703140900L001-11
SUITESTENSA REVIEW RADIO DIAGNOSTIC	Abilitazione SUITESTENSA	11	8610398000	2703140900L001-11
SUITESTENSA REVIEW RADIO DIAGNOSTIC	ADVANCED REPORTING MODULE - Estensa Software	11	8610401000	2703140900L001-11
SUITESTENSA REVIEW RADIO DIAGNOSTIC	SUITESTENSA 3D	10	301004100	2703140900L001-10
SUITESTENSA REVIEW RADIO DIAGNOSTIC	SUITESTENSA MPS Client	6	8610393000	2703140900L012-17
SUITESTENSA REVIEW RADIO DIAGNOSTIC	Abilitazione SUITESTENSA	6	8610398000	2703140900L012-17
SUITESTENSA REVIEW RADIO DIAGNOSTIC	ADVANCED REPORTING MODULE - Estensa Software	8	8610401000	2703140900L012-19
SUITESTENSA REVIEW RADIO DIAGNOSTIC	SUITESTENSA MPS Client	5	8610393000	2703140900L018-22
SUITESTENSA REVIEW RADIO DIAGNOSTIC	Abilitazione SUITESTENSA	5	8610398000	2703140900L018-22
SUITESTENSA REVIEW RADIO DIAGNOSTIC	ADVANCED REPORTING MODULE - Estensa Software	5	8610401000	2703140900L020-24
SUITESTENSA REVIEW RADIO CLINICAL	Abilitazione sw ESTENSA	9	8610399000	2703140900L001-09
SUITESTENSA OPERATING ROOM SOLUTION	Abilitazione sw ESTENSA	12	8610400000	2703140900L001-12
SUITESTENSA PACS RADIO ENTERPRISE	LICENZA PACS RADIO	1	101931050	2703140900L001
SUITESTENSA RIS FULL ENTERPRISE - LIC. SERVER	ABILITAZIONE LICENZA SERVER ESTENSA - ABILITAZIONE LICENZA CLIENT	1	101936010	2703140900L001
SUITESTENSA QUALITY CONTROL	LICENZA QUALITY CONTROL SERVER - SUITESTENSA QUALITY	1	101938050	2703140900L001
SUITESTENSA WEB PACS ENTERPRISE	ABILIT. LIC. WEB – ABILITAZ. LIC. CLIENT - PACS CONNECTOR	1	101937050	2703140900L001
SUITESTENSA PACS DPA ENTERPRISE	DPA SERVER ENTERPRISE - DPA CLIENT	1	101933010	2703140900L001
SUITESTENSA MPS SERVER	SUITESTENSA MPS ROBOT - LICENZA MPS SERVER	1	101934010	2703140900L001
Licenza software di firma digitale per postazioni client	Licenza software di firma digitale per postazioni client	24	9719320028	
Suitemensa REVIEW Mammo	Suitemensa REVIEW Mammo	2	VRISR	8610401000

### Hardware

Descrizione Articolo	Modulo specifico
2013 DELL WKS T3600 8GB - 250GB SATA 7.2K	1TQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - 250GB SATA 7.2K	2SQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - 250GB SATA 7.2K	4LQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - 250GB SATA 7.2K	6VQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - 250GB SATA 7.2K	7JQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - 250GB SATA 7.2K	8KQ3KY1

2013 DELL WKS T3600 8GB - 250GB SATA 7.2K	DWQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - 250GB SATA 7.2K	HQQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - 250GB SATA 7.2K	JNQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - 250GB SATA 7.2K	JVQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - HD SATA x 3D	3LQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - HD SATA x 3D	5QQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - HD SATA x 3D	5RQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - HD SATA x 3D	8PQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - HD SATA x 3D	BGQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - HD SATA x 3D	BRQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - HD SATA x 3D	GJQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - HD SATA x 3D	GLQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - HD SATA x 3D	HHQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 8GB - HD SATA x 3D	JMQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 4GB - 250GB SATA 7.2K	1PQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 4GB - 250GB SATA 7.2K	9WQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 4GB - 250GB SATA 7.2K	BQQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 4GB - 250GB SATA 7.2K	BSQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 4GB - 250GB SATA 7.2K	BVQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 4GB - 250GB SATA 7.2K	CRQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 4GB - 250GB SATA 7.2K	FMQ3KY1
2013 DELL WKS T3600 4GB - 250GB SATA 7.2K	GTQ3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	1GP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	1HP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	1LP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	2CP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	2JP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	2KP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	2LP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	3FP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	3KP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	3LP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	4JP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	4KP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	4LP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	5GP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	5HP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	5KP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	5LP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	6BP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	6KP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	6LP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	7JP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	7KP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	7LP3KY1

2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	8DP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	8HP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	8KP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	9FP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	9GP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	9JP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	9KP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	BKP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	CHP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	CKP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	DCP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	DKP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	FGP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	FJP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	FKP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	GFP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	GHP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	GKP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	HJP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	HKP3KY1
2013 DELL OPTILEX 3010 - MT 4GB HD SATA	JKP3KY1
SISTEMA DI PRODUZIONE CD/DVD - RIMAGE 2000i	10033468
SISTEMA DI PRODUZIONE CD/DVD - RIMAGE 2000i	10033480
SISTEMA DI PRODUZIONE CD/DVD - RIMAGE 2000i	10035229
SISTEMA DI PRODUZIONE CD/DVD - RIMAGE 2000i	10035236
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28744063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28468063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28490063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28494063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28506063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28516063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28517063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28518063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28526063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28536063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28539063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28558063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28559063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28682063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28684063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28689063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28719063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28727063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28734063
LCD 2MpxCOL RX240 EIZO	28738063

LCD 3Mpx RX340 EIZO	34338053
LCD 3Mpx RX340 EIZO	34343053
LCD 3Mpx RX340 EIZO	34381053
LCD 3Mpx RX340 EIZO	34602053
LCD 3Mpx RX340 EIZO	34605053
LCD 3Mpx RX340 EIZO	34607053
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	24657082
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	24680082
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	24684082
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	24690082
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	24692082
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	24703082
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	24715082
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	24719082
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	27466053
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	27474053
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	27476053
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	27501053
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	27509053
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	27514053
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	27515053
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	27558053
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	27488053
LCD 2.1Mpx COL MS230W EIZO	27489053
2013 MONITOR EIZO GX540	20874053
2013 MONITOR EIZO GX540	20878053
2013 MONITOR EIZO GX540	20884053
2013 MONITOR EIZO GX540	20889053
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236OD92M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236OD94M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236OD95M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236OD96M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236OD97M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236OD9AM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODA3M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODA4M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODA5M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODA6M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODDGM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODAAM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODADM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODAGM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODAKM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODALM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODANM

DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODARM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODCDM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODCGM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODCNM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODCTM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODDJM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODDLM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODDMM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODDRM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODDTM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODDUM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODE1M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODE2M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODE3M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODE4M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODE5M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODECM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODE7M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEDM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEEM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEGM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEHM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEJM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEKM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODELM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEMM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODENM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEPM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODERM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODETM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODE8M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEUM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHGM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHJM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHHM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHKM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHLM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHMM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHNM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHRM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHTM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHVM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHWM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHYM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODJ0M

DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODJ5M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODJ6M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODJ7M
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODJAM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODJDM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODHFM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEVM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEWM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODEYM
DISPLAY LCD 19" - DELL	0V60JY7287236ODH2M
SCHEDA GRAFICA ATI MED	181304011614
SCHEDA GRAFICA ATI MED	181304011627
SCHEDA GRAFICA ATI MED	181304011656
SCHEDA GRAFICA ATI MED	181304011660
SCHEDA GRAFICA ATI MED	181304011668
SCHEDA GRAFICA ATI MED	181304011700
SCHEDA GRAFICA ATI MED	181304012022
SCHEDA GRAFICA ATI MED	181304012090
SCHEDA GRAFICA ATI MED	181304012147
SCHEDA GRAFICA ATI MED	181304012202
2013 SRV R720 XxCPU 8C - 80GB 3x300GB 8Lan	3N2KZY1
2013 SRV R720 XxCPU 8C - 80GB 3x300GB 8Lan	CM2KZY1
STAMPANTE DELL 2150cn	17QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	47QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	1BQYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	62QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	F3QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	J6QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	4FQYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	B7QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	C7QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	67QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	37QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	77QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	57QYGV1
STAMPANTE DELL 2150cn	27QYGV1
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61376
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61377
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61378
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61379
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61380
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61381
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61382
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61383
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61384



MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	56165
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	56166
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	56169
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61375
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61415
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61416
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61417
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61418
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61419
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61420
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61421
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61422
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61423
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	61424
MICROFONO SPEECH MIKE III PREMIUM	363343
GRYPHON LASER GD 4330	G12B11772
GRYPHON LASER GD 4330	G12B11767
GRYPHON LASER GD 4330	G12B11791
GRYPHON LASER GD 4330	G12B11753
GRYPHON LASER GD 4330	G12B11757
GRYPHON LASER GD 4330	G12B11798
GRYPHON LASER GD 4330	G12B11799
GRYPHON LASER GD 4330	G12B11830
GRYPHON LASER GD 4330	G12B11797
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090081
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090087
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090083
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090086
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090084
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090085
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090080
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090082
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090079
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090077
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090078
ZEUS MEDICAL STATION con DISPLAY 24"	H13090088
STAMPANTE TERMICA ETICHETTE	54J125100310
STAMPANTE TERMICA ETICHETTE	54J125100323
STAMPANTE TERMICA ETICHETTE	54J125100333
STAMPANTE TERMICA ETICHETTE	54J125100342
STAMPANTE TERMICA ETICHETTE	54J125100344
STAMPANTE TERMICA ETICHETTE	54J125100350
NETAPP FAS 2240A	210000054163 210000054175
NETAPP FAS 2240A	210000054149 210000054151

