



---

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI**

N. 613

DEL 07.05.2019

---

**Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura e installazione di tavoli da laboratorio, destinati alla S.C. Anatomia Patologica del P.O. Businco. Spesa complessiva € 7.530,00 IVA esclusa. Lotto unico. CIG. ZE4279C0CA. Ditta Patholab. PDTD/2019/621**

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 07.05.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

**IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.**

- VISTA** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 5833 del 02/07/18 (All. "A" fg. 6), con la quale il Direttore della S.C. Anatomia Patologica ha richiesto la fornitura e installazione di tavoli da laboratorio e accessori, per un importo complessivo presunto di € 8.230,00 IVA esclusa;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all'acquisizione della suddetta fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della CAT Sardegna;
- VERIFICATO** che sulla piattaforma elettronica (CAT Sardegna) è presente la categoria merceologica del prodotto di cui trattasi;
- ATTESO** che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 333567, richiedendo preventivo di spesa alle Ditte: ASEM, CARLO ERBA, PATHOLAB e SILAB;
- RILEVATO** che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 02.04.2019 alle ore 12:00, è pervenuta l'offerta della Ditta PATHOLAB;
- VISTA** la relazione (All. "B" fg. 1) con cui l'utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche, ha espresso parere favorevole circa i prodotti offerti dalla Ditta PATHOLAB;
- VISTA** l'offerta della Ditta PATHOLAB (All. "C" fg. 4);
- TENUTO CONTO** che, nonostante l'apparecchiatura in argomento non sia ricompresa nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detto cespite sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- RITENUTO** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta PATHOLAB, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura e installazione di tavoli da laboratorio, destinati alla S.C. Anatomia Patologica del P.O. Businco, per una spesa complessiva di € 7.530,00 IVA esclusa;



**D E T E R M I N A**

*Per i motivi indicati in premessa:*

- di aggiudicare alla Ditta aggiudicare alla Ditta PATHOLAB, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura e installazione di tavoli da laboratorio, destinati alla S.C. Anatomia Patologica del P.O. Businco, per una spesa complessiva di € 7.530,00 IVA esclusa;
- di dare atto che la succitata spesa complessiva annuale di € 7.530,00+IVA, farà riferimento al n. conto A102020401 – centro di costo n. 032120 BUSINCO - ANATOMIA PATOLOGICA;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16;
- di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della Circolare dell'Assessore alla sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/15;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

**IL Direttore del Servizio A.B.S.  
Dott.ssa Agnese Foddis**

**Resp. Sett. Acquisiz. Servizi, Liquidazione Fatture – Dott. D. Massacci**

Ass.amm. Dott.ssa F. Aru

Prot. 43

Cagliari li 29 GIUGNO 2018

AO BROTZU  
NP/2018/5833 del 02/07/2018 ore 12.08  
Titente Dipartimento Servizi  
Assegnatario S.C. Anatomia Patologica  
Classifica 1



P.C. → SPETT.le  
S. C. Anatomia Patologica  
Direttore Dott. Gualtiero Catani  
Sede

AL SERVIZIO ACQUISTI  
SEDE

OGGETTO: Parere favorevole acquisizione beni

Relativamente a quanto espresso e richiesto dal Servizio di Anatomia Patologica, si esprime parere favorevole, peraltro per l'acquisizione si debba gravare sui fondi finalizzati allo "Spostamento Anatomia Patologica (Acquisto Arredi e Tecnologie)" di cui all'art.6 comma 11 L.R: 2016 Delibera Regionale N.63/39 Del 25-11-2016."

Si allega Vs. richiesta.

Cordiali Saluti

DIPARTIMENTO SERVIZI  
DIRETTORE  
DOTT. GIANCARLO ANGIONI



Cagliari 21 Giugno 2018

Prot. n. 93/18

AO BROTZU

NP/2018/5412 del 22/06/2018 ore 09,21

Mittente SC Anatomia Patologica

Assegnatario SC Laboratorio Analisi

Classifica 1



Al Sig. Direttore Dipartimento SERVIZI

Dott. Giancarlo Angioni

SEDE

oggetto: Richiesta tavoli da laboratorio per spostamento delle stazioni di taglio dai locali del sottopiano al piano terra, nell'Anatomia Patologica del P.O. Businco.

Si trasmette la richiesta di cinque tavoli da laboratorio (come da disciplinare tecnico allegato) per impellenti esigenze, di sicurezza e tracciabilità.

Trattandosi di una necessità che riveste il carattere di massima urgenza, considerato lo stato di precarietà dei locali al sottopiano dell'Anatomia Patologica del P.O. Businco, e che il sistema di tracciabilità "Vantage" Roche, acquisito già da tempo col service di Immunoistochimica, dovrebbe essere pienamente applicato in tempi brevi nella ns. Struttura, si prega la S.V., una volta verificata e valutata questa istanza, di volerne curare l'inoltro al Servizio Acquisizione Beni, quanto più celermente possibile.

Confidando in un sollecito riscontro, resto a disposizione per ulteriori chiarimenti,

Cordiali Saluti

Gualtiero Catani



Cagliari, 21 Giugno 2018

Prot. n. 93 /18

Al Sig. Direttore del Servizio  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Agnese Foddis  
SEDE

**Oggetto: Acquisizione di cinque tavoli da Laboratorio rinforzati per microtomia per l'Anatomia Patologica del P.O. Businco. Spostamento delle stazioni di taglio dai locali del sotto-piano.**

In osservanza a quanto evidenziato nel DVR del PO Businco stilato in data 11/05/2016 dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Servizio Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), nelle more della realizzazione definitiva del nuovo assetto organizzativo dell'Anatomia Patologica, non essendo più procrastinabile la risoluzione di alcuni problemi legati alla sicurezza ambientale e alla tracciabilità dei campioni, che espongono a potenziale rischio lo stato di salute degli operatori e ad errori i percorsi clinici diagnostici, bisogna trasferire quattro stazioni di taglio, dai locali del sottopiano in un locale individuato al piano terra. E poiché i banconi su cui poggiano gli strumenti sono vecchi e fatiscenti, **per questa realizzazione sono necessari cinque nuovi tavoli da laboratorio.**

Si precisa che i succitati locali del sottopiano, per le cui condizioni sono state già pianificate misure di prevenzione e protezione, non è previsto siano più destinati ad alcuna attività di laboratorio, e che invece nel locale al piano terra di nuova destinazione, a suo tempo già predisposto e idoneo, è in corso la connessione al sistema di tracciabilità "VANTAGE - ROCHE" con installazioni di un punto-rete per ciascuna stazione di taglio.

Si allega il CAPITOLATO TECNICO.

Distinti saluti

Gualtiero Catani



## CAPITOLATO TECNICO

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUATTRO TAVOLI DA LABORATORIO PREDISPOSTI PER MICROTOMI DA ISTOLOGIA E ACCESSORI (Stampante vetrini con PC, bagnetto stendifette e piastra fredda) PIU' UN TAVOLO RINFORZATO come BANCONE DA LAVORO**

### LOTTO UNICO

#### CARATTERISTICHE GENERALI

a) **N. 4 Tavoli da LABORATORIO** con:

- basamento metallico modulare di acciaio decapato e verniciato;
- costituiti da una struttura portante stabile e solida, possibilmente con gamba a "C" (senza gambe montanti anteriori);
- piedini di livellamento in acciaio rivestiti in materiale plastico resistente a reagenti chimici;
- PIANO di LAVORO IN LAMINATO costituito da supporto idrofugo classe E1 per emissione di formaldeide, rivestito su due lati dal laminato plastico ignifugo CLASSE 1, preferibilmente melamminico, con finitura al quarzo antigraffio e bordatura antiurto perimetrale arrotondato.

**DIMENSIONI** (si esprimono due valori entro i quali è ammessa l'offerta):

- Altezza mm. 850-950; Larghezza mm. 1800-2000; Profondità mm. 700-800.
- Spessore Piano di lavoro: mm. 30-35.

**ACCESSORI:**

- **N. 1** Lavello con scarico e rubinetto (solo acqua fredda) da incassare in uno dei tavoli di lavoro, all'estremità sinistra. Lavello in acciaio inox o in polipropilene, con totale assenza di spigoli vivi. Perimetro della vasca anti-debordante. Una reticella asportabile per evitare che eventuali corpi di piccola dimensione cadano all'interno delle tubature. Tappo dotato di catenella stessa materia. Scarico supplementare di troppo pieno per evitare tracimazioni.
- Dimensioni: mm. 450 x 450 circa e mm. 250-300 di profondità.



- **N. 4** Mobiletti con un cassetto e antina; costituiti da supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche con quattro ruote gommate, preferibilmente piroettanti, di cui due con freno.
- Struttura antine e cassetto: supporto idrofugo classe E1 per emissione di formaldeide, rivestito su due lati dal laminato plastico ignifugo CLASSE 1, preferibilmente melamminico, con finitura al quarzo antigraffio e bordatura antiurto perimetrale arrotondato. Spessore 3 mm.
- Stesso colore del ripiano;
- Antina con cerniera a 165-170°;
- Cassetto con guida scorrevole su cuscinetti a sfera con fermo fine corsa antiribaltamento;
- Maniglie in acciaio rivestito con vernici epossidiche.

**DIMENSIONI:**

Altezza mm. 680 ca.; (max. 790 con ruote); Larghezza mm. 600; Profondità mm. 450/480.

- b) **N. 1 BANCONE RINFORZATO** con basamento metallico modulare in acciaio decapato e verniciato con polveri epossidiche con set 4 ruote rinforzate da laboratorio e PIANO di LAVORO in LAMINATO costituito da supporto idrofugo classe E1 per emissione di formaldeide, rivestito su due lati dal laminato plastico ignifugo CLASSE 1, preferibilmente melamminico, con finitura al quarzo antigraffio e bordatura antiurto perimetrale arrotondato.

**DIMENSIONI** (si esprimono due valori entro i quali è ammessa l'offerta):

- Altezza mm. 850-950; Profondità mm. 800-900; Larghezza intorno a mm. 2500, raggiungibile anche con 2 moduli (1200/1250 x 2) dotati di set 4 ruote, di cui due con freno.

Spessore Piano di lavoro: mm. 30-35.

**ACCESSORI:**

- N. 2** Mobiletti: UNO con cassetto e antina, e UNO con 4 cassette; costituiti da supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche con quattro ruote gommate, preferibilmente piroettanti, di cui due con freno.
- Struttura antina e cassette: supporto idrofugo classe E1 per emissione di formaldeide, rivestito su due lati dal laminato plastico ignifugo CLASSE 1, preferibilmente melamminico, con finitura



al quarzo antigraffio e bordatura antiurto perimetrale arrotondato. Spessore 3 mm.

- Stesso colore del ripiano;
- Antina con cerniera a 165-170°;
- Cassetto con guida scorrevole su cuscinetti a sfera con fermo fine corsa antiribaltamento;
  - Maniglie in acciaio rivestito con vernici epossidiche.

**DIMENSIONI:** Altezza mm. 680 ca.; (max 790 con ruote); Larghezza mm. 600; Profondità mm. 450/470.

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, verranno richieste alla Ditta vincitrice dell'appalto, tutte le Certificazioni relative al prodotto offerto, comprese le seguenti:

- o Sistema di produzione certificato ISO 9001-2008.
- o Conformità alla normativa EN 13175
- o Laminato ignifugo Classe 1 con supporto idrofugo classe E1.

che determinano la qualità e la compatibilità ambientale. Inoltre la Ditta dovrà dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire senza oneri per l'Azienda, l'assistenza tecnica integrale delle apparecchiature e a fornire le istruzioni.

**BASE d'asta:**


- a) € 2800,00 + € 2240,00 (+ IVA)
- b) € 2350,00 + € 840,00 (+ IVA)

**TOTALE: € 8.230,00 + IVA**

**GLI IMPORTI INDICATI IN OFFERTA DOVRANNO ESSERE COMPRENSIVI DI MANODOPERA, MATERIALI, ONERI DI SICUREZZA ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE.**

**LE OFFERTE NON POTRANNO ESSERE PARZIALI, NE MANCANTI DEGLI ELEMENTI EVIDENZIATI.**





F.A.

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura e installazione di tavoli da laboratorio, destinati alla S.C. Anatomia Patologica del P.O. Businco. Spesa complessiva a base d'asta € 8.230,00 IVA esclusa. Lotto unico. CIG. ZE4279C0CA

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Vista l'offerta della Ditta PATHOLAB, relative alla fornitura in oggetto, si attesta quanto segue:

*Fornitura conforme alla richiesta*

Il Responsabile S.C. Anatomia Patologica

Dott. Giuseppe Porcu

**patholab**

Patholab S.r.l.  
Via Simon Mossa n° 11  
09047 Selargius (CA) Italia  
Tel +39 070 840057  
Fax +39 070 8477423  
C.F. P.Iva 01064530924

Spett.le  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
Piazzale Ricchi 1  
09134 Cagliari  
Servizio Acquisti Beni e Servizi

Selargius 28/03/2019

**Offerta n. 22/CM**

**Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. B, del D.Lgs 50/2016, per la fornitura e installazione di tavoli da laboratorio , destinati alla S.C. Anatomia Patologica del P.O. Businco . Spesa complessiva a base d'asta Euro 8.230,00 iva esclusa . Lotto unico CIG ZE4279C0CA**

Il sottoscritto Giacomo Madau nato a Cagliari il 28/12/1959 e residente a Cagliari in via Tigellio 24, in qualità di Amministratore unico della ditta Patholab srl con sede in via Simon Mossa 11 – 09047 Selargius (CA) P.Iva/ CF 01064530924 – tel 070840057 fax 0708477423 pec [tecnolab.sas@pec.it](mailto:tecnolab.sas@pec.it)

**Offre**

- A) N. 4 TAVOLI DA LABORATORIO Cod. ETA1879, Codici CND/RDM non previsti in quanto arredi da laboratorio e non strumenti, LxPxH cm 180X75X90 GAMBA A "C" con:  
**BASAMENTO METALLICO MODULARE**  
Struttura portante con gamba a "C" in tubolare di acciaio decappato e verniciato con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL7035 con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C.  
Piedini di livellamento in acciaio rivestiti in materiale plastico antiacido.  
**PIANO DI LAVORO IN LAMINATO**  
Supporto di legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore GRIGIO impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione e calore. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Spessore 30 mm. Adatti per l'inserimento dei mobili della serie ETM e ETM00B.  
Cadauno tavolo Cod. ETA1879 Euro 650,00 (seicentocinquanta/00) + iva 22%  
Per un totale di Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) + iva 22%

## ACCESSORI:

- A) N. 1 Lavello Cod. PL1001, montato e incassato nella parte sinistra in un tavolo da laboratorio con scarico e rubinetto. Materiale in acciaio inox con assenza di spigoli. Perimetro della vasca antidebordante. Reticella asportabile. Tappo dotato di catenella della stessa materia. Scarico di troppo pieno. Dimensioni 450 x 450 mm. e 250 mm di profondità, Codici CND/RDM non previsti in quanto arredi da laboratorio e non strumenti  
Cadauno lavello Cod. PL1001 Euro 490,00 (quattrocentonovanta/00) + iva 22%  
Per un totale di Euro 490.00 (quattrocentonovanta/00) + iva 22%
- A) N. 4 Mobili Cod. ETM00015, Codici CND/RDM non previsti in quanto arredi da laboratorio e non strumenti, MODULO 1 ANTA 1 CASSETTO 60 DX Struttura ed antine in legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarzo antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu\* (altri colori a richiesta) impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione e calore. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Antine con cerniere apertura 168°. Fornibile in esecuzione classe "0" in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido. Cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore grigio chiaro con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C. Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Certificato EN14727 da Bureau Veritas  
Cadauno mobile Cod. ETM00015 Euro 390,00 (trecentonovanta/00) + iva 22%  
Per un totale di Euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00) + iva 22%  
  
Per un totale Accessori di Euro 2.050,00 (duemilacinquanta/00) + iva 22%

**Per un totale del Riferimento A di Euro 4.650,00 (quattromilaseicentocinquanta/00) + iva 22%**

- B) N. 1 TAVOLO RINFORZATO COMPOSTO DA 2 TAVOLI Cod. RTA1502/90, Codici CND/RDM non previsti in quanto arredi da laboratorio e non strumenti, LxPxH cm 120X90X90  
BASAMENTO METALLICO MODULARE COMPLETO DI N. 2 SET 4 RUOTE PIROETTANTI Cod.AC1700  
PER TAVOLO (2 CON FRENO BASAMENTO METALLICO MODULARE  
Struttura portante in tubolare di acciaio 50x50 decappato e verniciato con polveri epossidiche colore grigio chiaro Cod.RAL7035 (altri colori su richiesta), con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C. Piedini di livellamento in acciaio rivestiti in materiale plastico antiacido.  
PIANO DI LAVORO IN LAMINATO  
Supporto di legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore GRIGIO impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione e calore. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Spessore 30 mm.  
Cadauno Banco Cod. RTA1502/90 Euro 2.100,00 (duemilacento/00) + iva 22%  
Per un totale di Euro 2.100,00(duemilacento/00)+ iva 22%

**ACCESSORI:**

B) N. 2 MOBILETTI Cod. ETM00015, Codici CND/RDM non previsti in quanto arredi da laboratorio e non strumenti, COMPOSTI DA N.1 MOBILE CON RUOTE ETM00020 MODULO 4 CASSETTI 60 E DA N. 1 MOBILE CON RUOTE Cod ETM00016 MODULO 1 ANTA 1 CASSETTO 60 SX Struttura ed antine in legno truciolare idrofugo classé E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarzo antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu\* (altri colori a richiesta) impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione e calore. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Antine con cerniere apertura 168°. Fornibile in esecuzione classe "0" in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido. Cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore grigio chiaro con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C. Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno.

Certificato EN14727 da Bureau Veritas

Cadauno Mobile Cod. ETM00015 Euro 390,00 (trecentonovanta/00) + iva 22%

Per un totale di Euro 780,00 (settecentottanta/00) + iva 22%

Per un totale Accessori di Euro 780,00 (settecentottanta/00) + iva 22%

**Per un totale del Riferimento B di Euro 2.880,00 (duemilaottocentottanta/00) + iva 22%**

**Per un totale del Rif. A + Rif. B di Euro 7.530,00 (settemilacinquecentotrenta/00) + iva 22%**

**CERTIFICAZIONI:**

sistema di produzione certificato ISO 9001-2008

conformità normativa EN 13175

laminato ignifugo classe 1 con supporto idrofugo classe E1

Si dichiara, in caso d'aggiudicazione, di garantire senza oneri per l'Azienda Ospedaliera Brotzu l'assistenza tecnica integrale per 2 anni e a fornire le istruzioni.

**Condizioni di vendita:**

Spese di trasporto a nostro carico presso i Vostri locali

Iva esclusa 22%

Montaggio a nostro carico

Consegna entro 30 gg d.r. Vs. ordine (45 gg per piani speciale da 90 cm profondità)

Pagamento 60 gg data fattura

Validità offerta 180 gg da presentazione offerta

In attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

**PATHOLAB s.r.l.**  
 Patholab srl  
 Via Simon Mossa, 11 - 09047 Selargius  
 Tel. 070 840057 - Fax 070 8477423  
 P. IVA 01064530924

**Riassunto offerta**

Fornitore	PATHOLAB SRL
Codice Elenco Negoziatori	tender_208632
Descrizione Elenco Negoziatori	Servizio Acquisti beni e servizi-Aru Floriana
Codice Gara in busta chiusa (RDO)	rfq_333567
Descrizione RDO	Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura e installazione di tavoli da laboratorio, destinati alla S.C. Anatomia Patologica del P.O. Businco. Spesa complessiva a base d'asta € 8.230,00 IVA esclusa.
Data di creazione del documento di risposta	02/04/2019 09:36:28 (GMT + 1:00)
Valuta:	EUR

**Struttura RTI**

Questa Offerta viene presentata per conto di: My Organization Only (No consortium)

**3. Risposta Economica (Prodotti: 1, Parametri: 0)**

**3.1 LOTTO UNICO**

Riferimento	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo
3.1.1 LOTTO UNICO	* FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 TAVOLI DA LABORATORIO PREDISPOSTI PER MICROTOMI DA ISTOLOGIA E ACCESSORI (STAMPANTE VETRINI CON PC, BAGNETTO STENDIFETTE E PIASTRA FREDDA), PIU' UN TAVOLO RINFORZATO COME BANCONE DA LAVORO.	A PEZZO	5	1.506	7.530
<b>Totale sezione</b>					<b>7.530</b>

**3.2 Area Generica Allegati**

Nome File	Descrizione	Commento
1 Offerta n.22 AO Brotzu.pdf.p7m (656 KB)		
<b>Prezzo totale (escluso sezioni facoltative)</b>		
<b>EUR 7.530</b>		