



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA

N. 276

del 20.02.2020

Oggetto: Presa d'atto verbali della Commissione Tecnica per la dichiarazione fuori uso di attrezzature, arredi ed apparecchiature dei PP.OO. San Michele, A.Businco e A.Cao.

PDTD/2019/ 305

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 20.02.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA

- PREMESSO** che con atti deliberativi n. 1857/2017 e 1961/2017 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale nel quale si prevede l'istituzione della nuova S.C. denominata Patrimonio e Logistica, afferente il Dipartimento Tecnico, che dovrà occuparsi, tra gli altri compiti, anche del fuori uso dei cespiti dell'Azienda G.Brotzu;
- DATO ATTO** che il D.R. n. 4 del 14.01.2015 allegato b/6 – Procedura 6 – detta precise regole in ordine al fuori uso e dismissione dei beni mobili, qualora a seguito di verifica non risultassero più utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie per l'inadeguatezza clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di mezzi economici superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;
- VISTA** la deliberazione n. 2087 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento interno che disciplina le procedure di fuori uso e dismissione dei beni mobili, nonché l'identificazione dei cespiti destinati alla eventuale vendita;
- ATTESO** che l'art 7, della deliberazione sopraccitata, stabilisce la composizione della Commissione fuori uso;
- VISTI** i verbali della Commissione Fuori uso in data 18/02/2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 10);

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso, sottoscritti dai componenti dell'apposita Commissione in data 18/02/2020, così come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. A);
2. di dichiarare fuori uso attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto, sulla base dei verbali della Commissione che attestano la non riparabilità e il non utilizzo;



AO Brotzu

segue determina n. 276

del 20.02.2020

- 2 -

3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature, arredi ed attrezzature descritti negli allegati A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale si rimanda per maggior brevità espositive.

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA
Dott. Ennio Filigheddu

Coll. Amm.vo Sig.ra Maristella Frau

**Verbale n. 1 Commissione fuori uso Azienda G.Brotzu.**

Oggi 18 febbraio 2020 alle ore 12:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti dei compiti di cui all'art. 7 del Regolamento per la gestione del fuori uso beni mobili di cui alla delibera n. 2087 del 26.09.2018 composta da:

PRESIDENTE:	Dr. Ennio Filigheddu	
COMPONENTE:	Ing. Andrea Alimonda	
COMPONENTE:	Dr. ssa Marinella Spissu	
COMPONENTE:	Dr.ssa Maria Teresa Addis	sostituita dal Dr. Paolo Mundula
COMPONENTE:	Dr.ssa Maria Gabriella Nardi	sostituita dal Dr. Giuseppe Piras
COMPONENTE:	Ing. Gianluca Borelli	
SEGRETARIO:	Sig. Paolo Ledda	

Premesso che con atto deliberativo n. 2087 del 26.09.2018 è stato deliberato il "Regolamento per la gestione del fuori uso beni mobili".

Il Presidente prende atto che, in attesa che venga nominato il Direttore della Direzione Medica Unica, sono stati convocati i vari Direttori delle Direzioni Mediche di Presidio e per la SSD Tecnologie Sanitarie è stato nominato ad interim, con atto deliberativo n. 2353 del 6.11.2018, l'Ing. Andrea Alimonda.

Vista l'integrità della documentazione, ricordato l'oggetto della convocazione, il Presidente dichiara valida la seduta.

La Commissione procede quindi con il controllo delle relazioni dei tecnici che hanno verificato il reale stato d'uso delle attrezzature, arredi ed apparecchiature, ubicate presso i vari reparti e strutture dei Presidi Ospedalieri San Michele, A.Businco e A.Cao, di cui agli allegati sotto la lettera A fg. 9, per le quali è stato chiesto il fuori uso.

Appurato che i beni in discussione sono obsoleti e non sono più utilizzabili presso le varie strutture, a cui erano stati assegnati tanto meno riutilizzati da altri.

La Commissione tecnica, a conclusione delle operazioni di valutazione tecnico/amministrativa dispone il fuori uso dei beni di cui agli elenchi allegati al presente verbale sotto la lettera A fg.9, come previsto nell'allegato b/6 – Procedura 6 del Decreto Regionale n. 4 del 14.01.2015 e riportato nel Regolamento per la gestione del fuori uso beni mobili di cui alla delibera n. 2087 del 26.09.2018.

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché vengano trasmessi all'U.O. Patrimonio per l'adozione dell'atto deliberativo di messa in fuori uso, dismissione e cancellazione dal Libro Cespiti del Bene.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:	Dr. Ennio Filigheddu	
COMPONENTE:	Dr. Giuseppe Piras	
COMPONENTE:	Dr.ssa Marinella Spissu	
COMPONENTE:	Dr. Paolo Mundula	
COMPONENTE:	Ing. Andrea Alimonda	
COMPONENTE:	Ing. Gianluca Borelli	
SEGRETARIO:	Sig. Paolo Ledda	



AO Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO ARREDI DEL 18.02.2020

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Dott.ssa MARIA TERESA ADDIS sostituita Dr. Paolo Mundula
Dott.ssa MARIA GABRIELLA NARDI sostituita Dr. Giuseppe Piras
Ing. GIANLUCA BORELLI
Ing. ANDREA ALIMONDA
Dott. ENNIO FILIGHEDDU
Sig. PAOLO LEDDA

in esecuzione della delibera n°2087 del 26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO/presidio	Dove è dislocato
1	1	Scaffale a cassetti			041464		Lab analisi businco	
2	1	Tavolo			66665		Lab analisi businco	
3	1	Poltrona			040748		Lab analisi businco	
4	1	Armadio in metallo			040760		Lab analisi businco	
5	1	Mobiletto in legno			66664		Lab analisi businco	
6	1	Banco con armadietti			041794		Lab analisi businco	
7	1	Mobile in metallo			033764		Lab analisi businco	
8	1	Tavolo in metallo			68442		Lab analisi businco	
9	1	Stipetto 3 ante			73016		Lab analisi businco	
10	1	Stipetto 2 ante			040778		Lab analisi businco	
11	1	Scrivanina in legno			040784		Lab analisi businco	
12	1	Scaffale in legno			041519		Lab analisi businco	
13	1	Sedia ufficio			45146		Nefro dialisi san michele	9°p emodialisi cam f
14	1	Armadietto 3 ante			60314		Direzione medica micro	Ex radiologia sottopiano
15	1	Armadietto 3 ante			60313		Direzione medica micro	Ex radiologia sottopiano
16	1	Armadietto 1 anta			60315		Direzione medica micro	Ex radiologia sottopiano
17	1	Armadietto 2 ante			045628		Direzione medica micro	Ex radiologia sottopiano

95

Alto

Alto

Alto

18	1	Armadietto 2 ante				044313		Direzione medica micro	Ex radiologia sottopiano
19	1	Sedia comoda				17422		Stroke unit san michele	Stroke 6° p
20	1	Sedia tessuto blu				56782		Stroke unit san michele	Stroke 6° p
21	1	Comodino				30438		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
22	1	Mobile				52277		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
23	1	Scrivanina				30446		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
24	1	Sedia				29526		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
25	1	Sedia				29978		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
26	1	Scrivanina con piano in cristallo				14504		Farmacia san michele	Magazzino direzione sanitaria
27	1	Attaccapanni				27363		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
28	1	Attaccapanni				27137		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
29	1	Stipetto				29508		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
30	1	Letino				27146		Lab analisi san michele	Sala prelievi
31	1	Sedia				27152		Lab analisi san michele	Sala prelievi
32	1	Sedia				27100		Lab analisi san michele	Sala prelievi
33	1	Sedia				27252		Lab analisi san michele	Sala prelievi
34	1	Sedia				27386		Lab analisi san michele	Sala prelievi
35	1	Sedia				27141		Lab analisi san michele	Sala prelievi
36	1	Mobile porta pc				27166		Lab analisi san michele	Sala prelievi
37	1	Barella				27169		Lab analisi san michele	Sala prelievi
38	1	Armadio a muro				27106		Lab analisi san michele	Sala prelievi
39	1	Armadio a muro				27181		Lab analisi san michele	Sala prelievi
40	1	Armadio a muro				51341		Lab analisi san michele	Sala prelievi
41	1	Tavolino				27336		Lab analisi san michele	Sala prelievi
42	1	Cassetiera				30022		Uff ticket san michele	Uff ticket sottopiano
43	1	Cassetiera				10770		Uff ticket san michele	Uff ticket sottopiano
44	1	Sedia				19394		lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
45	1	Sedia				19391		lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
46	1	Sgabello				31695		lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
47	1	Armadio metallico				26998		lab analisi san michele	Lab analisi
48	1	Scrivanina				51386		lab analisi san michele	Lab analisi
49	1	Sedia				19391		lab analisi san michele	Lab analisi
50	1	Sedia				044382		Direz medica micro	Pilots ala nuova
51	1	Sedia				63715		Direz medica businco	Pilots ala nuova
52	1	Sedia				040723		Ginecologia onc businco	Amb 7° piano
53	1	Sedia				034039		Ginecologia onc businco	Amb 7° piano
54	1	Sedia				021115		Ginecologia onc businco	Amb 7° piano
55	1	Sedia				68747		Ginecologia onc businco	Amb 7° piano

95








fm Dde

fm

56	1	Sedia			72656		Radioterapia businco	Ambulatorio rt
57	1	Sedia			72655		Radioterapia businco	Ambulatorio rt
58	1	Sedia			72663		Radioterapia businco	Ambulatorio rt
59	1	Sedia			72955		Radioterapia businco	Ambulatorio rt
60	1	Sedia			72695		Radioterapia businco	Ambulatorio rt
61	1	Sedia			72678		Radioterapia businco	Ambulatorio rt
62	1	Panca			29586		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
63	1	Panca			29599		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
64	1	Panca			14624		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
65	1	Panca			19625		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
66	1	Panca			19577		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
67	1	Panca			19621		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
68	1	Tavolino			52161		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
69	1	Mobile a vetri			021151		Ginecologia onc businco	Amb 7° piano
70	1	Mobile			S/N		Ginecologia onc businco	Amb 7° piano
71	1	Scrivania			S/N		Ginecologia onc businco	Amb 7° piano
72	1	Poltrona nera			021156		Ginecologia onc businco	Amb 7° piano

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU	Presidente	
Dr. GIUSEPPE PIRAS	Componente	
Dr. ssa MARINELLA SPISSU	Componente	
Ing. GIANLUCA BORELLI	Componente	
Ing. ANDREA ALIMONDA	Componente	
Dr. PAOLO MUNDULA	Componente	
Sig. PAOLO LEDDA	Segretario	



AO Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO ATTREZZATURE DEL 18/02/2020

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Dott.ssa MARIA TERESA ADDIS sostituita dal Dr. Paolo Mundula
Dott.ssa MARIA GABRIELLA NARDI sostituita da Dr. Giuseppe Piras
Ing. GIANLUCA BORELLI
Ing. ANDREA ALIMONDA
Dott. ENNIO FILIGHEDDU
Sig. PAOLO LEDDA

in esecuzione della delibera n°2087 del 26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:








N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO/presidio	Dove è dislocato
1	1	Carrozzina trasporto pazienti			36167		Medicina d'urgenza san michele	Medicina d'urgenza
2	1	Fan-coil	rross		034637		Anatomia patologica businco	
3	1	Frigorifero	Rex-elettrolux	K2fn413	69504		Medicina nucleare businco	Cucina reparto protetto
4	1	Lavatrice	San giorgio	Fagor	55332		s.o vascolare san michele	s.o vascolare 5° p
5	1	Trans pallet elettrico	Crn		36653		Farmacia businco	Farmacia businco
6	1	Carrello porta biancheria			00145		Nefro dialisi san michele	Magazzino 9° p dep sporco
7	1	Carrello porta biancheria			01932		Nefro dialisi san michele	Magazzino 9° p dep sporco
8	1	Lampada da tavolo bianca			040753		Laboratorio analisi businco	
9	1	Scala 7 gradini			033746		Cardiologia businco	Cardiologia businco
10	1	Deambulatore in acciaio			56877		Stroke unit san michele	Stroke 6° p
11	1	Sedia a rotelle			69165		Oncologia medica businco	Oncologia medica 5° p

95
Ari
sm
Relle
Ruse
Hed
M

12	1	Carrello			52026		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
13	1	Carrello			29439		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
14	1	Maceratore	Haigh	Sluicemaster	44990		Ch d'urgenza san michele	Ch d'urgenza

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU	Presidente	
Dott. GIUSEPPE PIRAS	Componente	
Dott.ssa MARINELLA SPISSU	Componente	
Ing. GIANLUCA BORELLI	Componente	
Ing. ANDREA ALIMONDA	Componente	
Dott. PAOLO MUNDULA	Componente	
Dr. Sig. PAOLO LEDDA	Segretario	



AO Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO APPARECCHIATURE DEL 18.02.2020

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Dott.ssa MARIA TERESA ADDIS sostituita Dr. Paolo Mundula
Dott.ssa MARIA GABRIELLA NARDI sostituita Dr. Giuseppe Piras
Ing. GIANLUCA BORELLI
Ing. ANDREA ALIMONDA
Dott. ENNIO FILIGHEDDU
Sig. PAOLO LEDDA








in esecuzione della delibera n°2087 del 26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO/presidio	Dove è dislocato
1	1	Stabilizzatore			29396		Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
2	1	Trasmettitore telemetria	Ge medical	emg	20908	Ram 6111328	Cardiologia san michele	Uff elettromedicali
3	1	Trasmettitore telemetria	Ge medical	Apex pro	20902	Ram 6111321	Cardiologia san michele	Uff elettromedicali
4	1	Bagnomaria	Grant	W28	10092	038827104	Laboratorio RIA san michele	Lab RIA qualità in radiochimica
5	1	Stampante ecografo	Sony		25012		Ginecologia san michele	Punto nascita
6	1	Ecografo	Toshiba	eccocoe	57311	A5622005	Ginecologia san michele	Punto nascita
8	1	Aspiratore	Medap		21117	Sn06010073 57521554	Ginecologia san michele	Punto nascita
9	1	Poltrona vacuum extractor	Gyn med	Tuv -bayern	25402		Ginecologia san michele	Punto nascita
10	1	Pompa per vuoto			25401		Ginecologia san michele	Punto nascita
11	1	Eco tomografo	Logiq 500		13979		Ginecologia san michele	Punto nascita
12	1	Defibrillatore	Esaote	Mdf	25469		Ginecologia san michele	Punto nascita
13	1	Stampante ecografo	Sony		25358		Ginecologia san michele	Punto nascita
14	1	Aspiratore	Mefar		25472		Ginecologia san michele	Punto nascita
15	1	Monitor multiparametrico	Hp	Viridia 24c	04373		Neurologia san michele	Neurologia
16	1	Monitor multiparametrico	Hp	Viridia 24c	04372		Neurologia san michele	Neurologia
17	1	Monitor multiparametrico	Hp	Viridia 24c	04376		Neurologia san michele	Neurologia

98 AM SM Pelen Pelen

18	1	Monitor multiparametrico	Hp	Viridia 24c	04374	Neurologia san michele	Neurologia
19	1	Amplificatore di sequenze			29395	Diabetologia san michele	Deposito diabetologia
20	1	Faco vitrectomo accurus	Alcon	800cs	10025034	Oculistica san michele	Oculistica 11°p
21	1	Autoclave	Fedegari	Tms	31662	Lab analisi san michele	Lab microbiologia
22	1	Microscopio	Nikon		29389	Diabetologia san michele	Tecnologie sanitarie
23	1	Eco tomografo	Toshiba	Applio 50	02977	Medicina 2 san michele	Tecnologie sanitarie
24	1	Eco tomografo	aloka	ipf-1503	13934	Ostetricia san michele	Tecnologie sanitarie
25	1	Defibrillatore	hp	codemaster xl	18281	Cardioanestesia san michele	Tecnologie sanitarie
26	1	Defibrillatore	hp	codemaster xl	05456	Cardioanestesia san michele	Tecnologie sanitarie

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.
La Commissione:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU	Presidente	
Dr. GIUSEPPE PIRAS	Componente	
Dr.ssa MARINELLA SPISSU	Componente	
Ing. GIANLUCA BORELLI	Componente	
Ing. ANDREA ALIMONDA	Componente	
Dr. PAOLO MUNDULA	Componente	
Sig. PAOLO LEDDA	Segretario	



VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO MATERIARE INFORMATICO DEL 18.02.2020

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Dott.ssa MARIA TERESA ADDIS sostituita Dr. Paolo Mundula
Dott.ssa MARIA GABRIELLA NARDI sostituita Dr. Giuseppe Piras
Ing. GIANLUCA BORELLI
Ing. ANDREA ALIMONDA
Dott. ENNIO FILIGHEDDU
Sig. PAOLO LEDDA







in esecuzione della delibera n°2087 del 26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO/presidio	Dove è dislocato
1	1	Stampante	Samsung	Scx4623f	68079		Uff ticket businco	
2	1	Telefono			21361		Patrimonio san michele	Ex118
3	1	Etichettatrice	Zebra	Gk 420 e	40274		Neurologia san michele	Neurologia 6°p
4	1	Stampante	Samsung	Xpress c460	62262		Genetica genomica microcitemico	Lab genomica 1°p scala c
5	1	Pc	Asus	Pundit a8	62332		Genetica genomica microcitemico	Lab genomica 1°p scala c
6	1	Etichettatrice	Zebra	Tlp 2844 z	17109		Ch urgenza san michele	
7	1	Stampante	Samsung	MI 5010	43916		Medicina 2° san michele	Medicina d urgenza 8°p
8	1	Stampante	Samsung		51296		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
9	1	Pc	Hp	Compaq	51584		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
10	1	Monitor	Hanns'g	Hx191d	36523		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
11	1	Stampante	Okì	Microlive	31389		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
12	1	monitor	Hp	Gp 536a	51587		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
13	1	Monitor	Samsung		51305		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
14	1	Monitor	Benq	Et 0038	51056		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
15	1	Pc	Dell	Optiflex	51384		Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket

25
Ar
su
Relle
Spang
Della

16	1	Pc	Dell	Optiflex	51158	Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
17	1	Pc	Hp	Compaq	51586	Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
18	1	Pc	Intercomp	Mt12	51354	Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
19	1	Pc	Olidata	Vassant 8	36473	Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
20	1	Etichettatrice	Zebra	Lp 8844	27325	Lab analisi san michele	Ex ufficio ticket
21	1	Monitor	Hanns'g	Hp 227	53095	Gastroenterologia san michele	Gastroenterologia
22	1	Monitor	Planar	PI1700m	38715	Ch generale san michele	Semintensiva 7°p
23	1	Stampante	Samsung		43902	Uff ticket san michele	Ex 118
24	1	Stampante	Kyocera		43142	Uff ticket san michele	Ex 118
25	1	kit videosorveglianza			33988	Uff ticket san michele	Ex 118
26	1	Calcolatrice			21542	Uff ticket san michele	Ex 118
27	1	Stampante	Samsung	Ml3471nd	35866	Uff ticket san michele	Ex 118
28	1	Pc	Hp		22128	Abs san michele	Stanza 14
29	1	Stampante	Lexmark	E352dn	029205	Abs san michele	Stanza 14
30	1	Stampante	Hp	Deskjet	70339	Anat patologica businco	Studio dott.ssa orrù
31	1	Pc	Olidata	Alicas 4	029317	Anat patologica businco	Piano rialzato
32	1	Monitor	olidata	mr 178	029652	Anat patologica businco	Studio dott.ssa orrù
33	1	Pc	olidata	alicon 4	029383	Ginecologia businco	7° p
34	1	Stampante	lexmark	e 352 dn	68740	Ginecologia businco	7° p
35	1	Pc	Olidata	Vassant	34611	Ginecologia businco	7° p
36	1	Pc	Olidata	Vassant 8	34612	Neurologia san michele	Segreteria 6°p
37	1	Cordless	Gigaset	As 160	40824	Neurologia san michele	Neurologia
						Endoscopia san michele	Accettazione

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori
La Commissione

Dott. ENNIO FILIGHEDDU	Presidente	
Dr. GIUSEPPE PIRAS	Componente	
Dr. ssa MARINELLA SPISSU	Componente	
Ing. GIANLUCA BORELLI	Componente	
Ing. ANDREA ALIMONDA	Componente	
Dr. PAOLO MUNDULA	Componente	
Sig. PAOLO LEDDA	Segretario	