

**Verbale n. 2 Commissione fuori uso Azienda G.Brotzu.**

Oggi 06 maggio 2020 alle ore 11:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti dei compiti di cui all'art. 7 del Regolamento per la gestione del fuori uso beni mobili di cui alla delibera n. 2087 del 26.09.2018 composta da:

PRESIDENTE:	Dr. Ennio Filigheddu	
COMPONENTE:	Ing. Andrea Alimonda	
COMPONENTE:	Dr. ssa Marinella Spissu	
COMPONENTE:	Dr.ssa Maria Teresa Addis	sostituita dal Dr. Paolo Mundula
COMPONENTE:	Dr.ssa Maria Gabriella Nardi	sostituita dal Dr. Giuseppe Piras
COMPONENTE:	Ing. Gianluca Borelli	
SEGRETARIO:	Sig. Paolo Ledda	

Premesso che con atto deliberativo n. 2087 del 26.09.2018 è stato deliberato il "Regolamento per la gestione del fuori uso beni mobili".

Il Presidente prende atto che, in attesa che venga nominato il Direttore della Direzione Medica Unica, sono stati convocati i vari Direttori delle Direzioni Mediche di Presidio e per la SSD Tecnologie Sanitarie è stato nominato ad interim, con atto deliberativo n. 2353 del 6.11.2018, l'Ing. Andrea Alimonda.

Vista l'integrità della documentazione, ricordato l'oggetto della convocazione, il Presidente dichiara valida la seduta.

La Commissione procede quindi con il controllo delle relazioni dei tecnici che hanno verificato il reale stato d'uso delle attrezzature, arredi ed apparecchiature, ubicate presso i vari reparti e strutture dei Presidi Ospedalieri San Michele, A.Businco e A.Cao, di cui agli allegati sotto la lettera A fg. 12 per le quali è stato chiesto il fuori uso.

Appurato che i beni in discussione sono obsoleti e non sono più utilizzabili presso le varie strutture, a cui erano stati assegnati tanto meno riutilizzati da altri.

La Commissione tecnica, a conclusione delle operazioni di valutazione tecnico/amministrativa dispone il fuori uso dei beni di cui agli elenchi allegati al presente verbale sotto la lettera A fg.12, come previsto nell'allegato b/6 – Procedura 6 del Decreto Regionale n. 4 del 14.01.2015 e riportato nel Regolamento per la gestione del fuori uso beni mobili di cui alla delibera n. 2087 del 26.09.2018.

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché vengano trasmessi all'U.O. Patrimonio per l'adozione dell'atto deliberativo di messa in fuori uso, dismissione e cancellazione dal Libro Cespiti del Bene.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:	Dr. Ennio Filigheddu	
COMPONENTE:	Dr. Giuseppe Piras	
COMPONENTE:	Dr.ssa Marinella Spissu	
COMPONENTE:	Dr. Paolo Mundula	
COMPONENTE:	Ing. Andrea Alimonda	
COMPONENTE:	Ing. Gianluca Borelli	
SEGRETARIO:	Sig. Paolo Ledda	



AO Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO ATTREZZATURE DEL 06.05.2020

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Dott.ssa MARIA TERESA ADDIS sostituita dal Dr. Paolo Mundula
Dott.ssa MARIA GABRIELLA NARDI sostituita da Dr. Giuseppe Piras
Ing. GIANLUCA BORELLI
Ing. ANDREA ALIMONDA
Dott. ENNIO FILIGHEDDU
Sig. PAOLO LEDDA

In esecuzione della delibera n°2087 del 26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO/presidio	Dove è dislocato
1	1	frigorifero	elettrolux		10010014296		Farmacia businco	Farmacia
2	1	frigorifero	fiochetti	labor	10010022700		Farmacia businco	Farmacia
3	1	frigorifero	fiochetti	labor	10010014299		Farmacia businco	Farmacia
4	1	congelatore da laboratorio	leibherr werk		10010014448		Lab citogenica businco	Lab citogenica 3°p scala a
5	1	lampada da tavolo			36022		Abs san michele	Stanza 17
6	1	plantana porta flebo			77323		Ginecologia businco	7°p ginecologia deposito
7	1	ventilatore			61468		Lab gen genomica micro	Piano terra lab genetica
8	1	bilancia	sega		046121		Clic pediatrica micro	Piano terra servizio screening
9	1	bilancia			06591		Disturbi pervasivi san michele	2°p stanza 81
10	1	tv	mivar	14m3	06564		Disturbi pervasivi san michele	2°p stanza 74
11	1	videoregistratore	panasonic	nv-sd450	06565		Disturbi pervasivi san michele	2°p stanza 74
12	1	registratori dvd			37712		Varie san michele	Ex bibliografico
13	1	frigorifero	fiochetti		21735		Varie san michele	Ex bibliografico
14	1	carrello			31082		Varie san michele	Ex bibliografico

gs
M. Addis
P. Mundula
A. Borelli
A. Alimonda
E. Filigheddu
P. Ledda

15	1	scala 7 gradini			30854		Varie san michele	Sottopiano vuoto tecnico
16	1	paravento			44245		Gastro san michele	Gastroenterologia
16	1	Statimetro			S/N		Endocrinologia pediatrica	Andito ambulatorio
17	1	videoregistratore			16886		Ex bibliografico	

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.
La Commissione:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU  Presidente
 Dott. GIUSEPPE PIRAS  Componente
 Dott.ssa MARINELLA SPISSU  Componente
 Ing. GIANLUCA BORELLI  Componente
 Ing. ANDREA ALIMONDA  Componente
 Dott. PAOLO MUNDULA  Componente
 Dr. Sig. PAOLO LEDDA  Segretario

VERBALE DICHIARAZIONE MATERIALE INFORMATICO FUORI USO DEL 06/05/2020

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sig.:

Dott.ssa MARINELLA SPISSU
 Dott.ssa MARIA TERESA ADDIS sostituita Dr. Paolo Mundula
 Dott.ssa MARIA GABRIELLA NARDI sostituita Dr. Giuseppe Piras
 Ing. GIANLUCA BORELLI
 Ing. ANDREA ALIMONDA
 Dott. ENNIO FILIGHEDDU
 Sig. PAOLO LEDDA

In esecuzione della delibera n°2087 del26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO/presidio	Dove è dislocato
1	1	Stampante	Lexmark	E352dn	049020		Ostetricia micro	Ostetricia
2	1	Monitor	Atlantis	S171	048436		Ostetricia micro	Ostetricia
3	1	Pc	Acer	Extensia	049346		Ostetricia micro	Ostetricia
4	1	Stampante	Hp	Office Jet	62573		Cardiologia micro	lab genetica serv genetica molecolare
5	1	Monitor	Acer	Al1916c	62886		Gen e genomica micro	lab genetica serv genetica molecolare
6	1	Pc	Acer	X270	208701		Dir medica micro	Ritrato
7	1	Pc	Olldata	Vassant 8	049203		Gen e genomica micro	Lab genetica 1°p scala c
8	1	Pc	Lenovo		048697		Gen e genomica micro	lab genetica 1°p scala c
9	1	Pc	Olldata	Vassant 8	61590		Npia micro	4°p ala nuova
10	1	Monitor	Asus	Vw196	302053		Npia micro	4°p ala nuova
11	1	Pc	Hp	D330ut	61615		Npia micro	4°p ala nuova
12	1	Stampante	Epson	Epl-n3000	61624		Npia micro	4°p ala nuova










42	1	monitor		18820		Varie san michele	ex bibliografico
43	1	monitor		17124		Varie san michele	ex bibliografico
44	1	monitor		19084		Varie san michele	ex bibliografico
45	1	monitor		17126		Varie san michele	ex bibliografico
46	1	stampante		33220		Varie san michele	ex bibliografico
47	1	calcolatrice		55289		Varie san michele	ex bibliografico
48	1	Stampante		216276		Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
49	1	Stampante		216277		Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
50	1	Stampante		301726		Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
51	1	Fax		027820		Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale sindacato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori La Commissione

Dott. ENNIO FILIGHEDDU Presidente


 Dr. GIUSEPPE PIRAS Componente



 Dr. ssa MARINELLA SPISSU Componente


 Ing. GIANLUCA BORELLI Componente


 Ing. ANDREA ALIMONDA Componente


 Dr. PAOLO MUNDULA Componente


 Sig. PAOLO LEDDA Segretario

AO Brotzu

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO ARREDI DEL 06/05/2020

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Dott.ssa MARIA TERESA ADDIS sostituita Dr. Paolo Mundula
Dott.ssa MARIA GABRIELLA NARDI sostituita Dr. Giuseppe Piras
Ing. GIANLUCA BORELLI
Ing. ANDREA ALIMONDA
Dott. ENNIO FILIGHEDDU
Sig. PAOLO LEDDA

in esecuzione della delibera n°2087 del26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO/presidio	Dove è dislocato
1	1	Sedia			S/N		Disturbi pervasivi san michele	Stanza 72 2°p
2	1	Sedia			09507		Disturbi pervasivi san michele	Stanza 72 2°p
3	1	Sedia			046294		Clinica ped micro	Ex radiologia sottopiano
4	1	Sedia			20536		Servizio dietetico san michele	Centro diabetologico
5	1	Sedia			49516		Med d'urgenza san michele	Medicina d'urgenza
6	1	Sedia			46254		Dir medica micro	Ex radiologia sottopiano
7	1	Sedia			46255		Dir medica micro	Ex radiologia sottopiano
8	1	Sedia			48492		Ostetricia micro	Ginecologia
9	1	Sedia			64371		Gen genomica micro	Locale sgombero
10	1	Sedia			62929		Gen genomica micro	Locale sgombero
11	1	Sedia			65993		Gen genomica micro	Locale sgombero
12	1	Sedia			61871		Gen genomica micro	Locale sgombero
13	1	Sedia			61874		Gen genomica micro	Locale sgombero
14	1	Sedia			62276		Gen genomica micro	Locale sgombero

AS
AK
AK

AK

AK

AK

AK

15	1	Sedia			63500		Gen genomica micro	Locale sgombero
16	1	Sedia			63527		Gen genomica micro	Locale sgombero
17	1	Sedia			64203		Gen genomica micro	Locale sgombero
18	1	Sedia			47222		Gen genomica micro	Locale sgombero
19	1	Sedia			61930		Gen genomica micro	Locale sgombero
20	1	Sedia			S/N		Ginecologia micro	
21	1	Sedia			48043		Ginecologia micro	
22	1	Sedia			S/N		Ginecologia micro	
23	1	Sedia			60295		Ginecologia micro	
24	1	Sedia			048495		Ginecologia micro	
25	1	Sedia			048046		Ginecologia micro	
26	1	Sedia			S/N		Ginecologia micro	
27	1	Letto			24933		Utic san michele	Deposito letti
28	1	Lettno		Givas	art 40.22	025595	Dermatologia businco	Uscita scala antincendio
29	1	Lettno		Givas	art 40.22	025596	Dermatologia businco	Andito ambulatorio dermatologia
30	1	Armadio			043282		Dir medica micro	Ex radiologia sottopiano
31	1	Armadio			61551		Npia micro	Reperto npia camera 1
32	1	Tavolino servi pranzo			61393		Clin ped micro	Clin ped ala vecchia 6°p
33	1	Poltone dh			56718		Neurologia san michele	Sala dh neurologia
34	1	Poltone dh			04267		Neurologia san michele	Sala dh neurologia
35	1	Comodino			25862		Disturbi pervasivi san michele	Stanza 74 2°p
36	1	Scaletta 3 gradini			66400		Dermatologia businco	Ripostiglio
37	1	Specchio			56436		Med d'urgenza san michele	Camera raccolta rifiuti
38	1	Panchina 3 posti			S/N		Npia micro	Ex radiologia sottopiano
39	1	Seggiolone			61272		Npia micro	Ambulatorio corsia
40	1	Armadio			10008		Ticket san michele	
41	1	Cassettiera			12126		Patrimonio san michele	Patrimonio
42	1	Attaccapanni			21715		Dir amministrativa san michele	Patrimonio
43	1	Scrivanja			33249		Varie san michele	ex bibliografico
44	1	Scrivanja			57099		Varie san michele	ex bibliografico
45	1	Mensola in acciaio			54826		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
46	1	Tavolino			26060		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
47	1	Tavolino			6960		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
48	1	Letto			01828		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
49	1	Letto			23347		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico







50	1	Scrivania		29723		Diabetologia san michele	Diabetologia
51	1	Scrivania		29499		Diabetologia san michele	Diabetologia
52	1	Scrivania		29722		Diabetologia san michele	Diabetologia
53	1	Comodino		03396		Varie san michele	Sottopiano vuoto tecnico
54	1	Mobiletto metallo		55290		Varie san michele	Ex bibliografico
55	1	Armadietto in ferro		S/N		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
56	1	Armadietto in ferro		S/N		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
57	1	Armadietto in legno		S/N		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
58	1	Carrello		26138		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
59	1	Carrello		25982		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
60	1	Tavolo		54633		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
61	1	Tavolo		52264		Diabetologia san michele	Diabetologia
62	1	Classificatori		29725		Diabetologia san michele	Diabetologia
63	1	Classificatori		29726		Diabetologia san michele	Diabetologia
64	1	Classificatori		29727		Diabetologia san michele	Diabetologia
65	1	Classificatori		29728		Diabetologia san michele	Diabetologia
66	1	Classificatori		29729		Diabetologia san michele	Diabetologia
67	1	Classificatori		29730		Diabetologia san michele	Diabetologia
68	1	Spalliera sedia girevole		S/N		Endocrinologia micro	Andito ambulatorio
69	1	Sedia		S/N		Varie san michele	Uff tecnico
70	1	Sedia		55078		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
71	1	Sedia		54713		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
72	1	Sedia		21861		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
73	1	Sedia		54816		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
74	1	Sedia		54859		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
75	1	sedia		S/N		Varie san michele	Uff tecnico
76	1	Sedia		S/N		Npia micro	Ex radiologia
77	1	Sedia		S/N		Npia micro	Ex radiologia
78	1	Sedia		52032		Diabetologia san michele	Diabetologia
79	1	Sedia		30428		Diabetologia san michele	Diabetologia
80	1	Sedia		30430		Diabetologia san michele	Diabetologia
81	1	Sedia		S/N		Endocrinologia micro	Andito bagno
82	1	Sedia a rotella		16216		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
83	1	Sedia a rotelle		26016		Varie san michele	sottopiano vuoto tecnico
84	1	Letto		03783		Varie san michele	Uff tecnico
85	1	Letto		40378		Varie san michele	Uff tecnico
86	1	Letto		40374		Varie san michele	Uff tecnico
87	1	Letto		S/N		Varie san michele	Uff tecnico
88	1	scrivanie		52357		Varie san michele	
89	1	scrivanie		52343		Varie san michele	









90	1	scrivanie	30374	Varie san michele	
91	1	scrivanie	52410	Varie san michele	
92	1	scrivanie	52358	Varie san michele	
93	1	scrivanie	52349	Varie san michele	
94	1	scrivanie	52411	Varie san michele	
95	1	scrivanie	52353	Varie san michele	
96	1	scrivanie	29498	Diabetologia san michele	Diabetologia
97	1	sedia	68431	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
98	1	sedia	73146	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
99	1	sedia	66794	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
100	1	sedia	72362	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
101	1	sedia	S/N	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
102	1	sedia	35570	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
102	1	sedia	66420	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
104	1	sedia	036493	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
105	1	sedia	S/N	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
106	1	sedia	00709	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
107	1	sedia	25999	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
108	1	sedia	66408	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
109	1	sedia	66657	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
110	1	sedia	66419	Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
111	1	sedia	S/N	Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
112	1	sedia	027036	Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
113	1	sedia	82996	Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
114	1	sedia	S/N	Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
115	1	sedia	S/N	Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
116	1	sedia a rotelle	66083	Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
117	1	poltrana prelievi	66086	Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
118	1	scrivanie	S/N	Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
119	1	lettino da visita	037216	Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
120	1	lettino da visita	037218	Terap del dolore businco	terapia dolore rif. Gessa
121	1	barella	S/N	Blocco operatorio businco	blocco operatorio 2°p
122	1	barella	S/N	Blocco operatorio businco	blocco operatorio 2°p
123	1	barella	S/N	Blocco operatorio businco	blocco operatorio 2°p
124	1	tavolo	S/N	Blocco operatorio businco	blocco operatorio 2°p
125	1	tavolo	S/N	Blocco operatorio businco	blocco operatorio 2°p
126	1	tavolo	S/N	Blocco operatorio businco	blocco operatorio 2°p
127	1	appendiabiti	33819	Varie san michele	Ex bibbiografico
128	1	scrivanie	33258	Varie san michele	Ex bibbiografico
129	1	armadio in metallo	55289	Varie san michele	Ex bibbiografico






130	1	sgabello	047203		Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
131	1	sgabello	73004		Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
132	1	scrivania	66792		Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
133	1	sedia con rotelle	66728		Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
134	1	sedia con rotelle	66714		Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
135	1	sedia con rotelle	041536		Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
136	1	sedia con rotelle	S/N		Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
137	1	poltrona	036492		Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
138	1	cassettiera	036495		Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p
139	1	cassettiera	036504		Lab analisi businco	laboratorio analisi 1°p

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU	Presidente	
Dr. GIUSEPPE PIRAS	Componente	
Dr. ssa MARINELLA SPISSU	Componente	
Ing. GIANLUCA BORELLI	Componente	
Ing. ANDREA ALIMONDA	Componente	
Dr. PAOLO MUNDULA	Componente	
Sig. PAOLO LEDDA	Segretario	

Segue verbale del 06.05.2020

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.
La Commissione:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU	Presidente	
Dr. GIUSEPPE PIRAS	Componente	
Dr. ssa MARINELLA SPISSU	Componente	
Ing. GIANLUCA BORELLI	Componente	
Ing. ANDREA ALIMONDA	Componente	
Dr. PAOLO MUNDULA	Componente	
Sig. PAOLO LEDDA	Segretario	