

 AO BROTZU	PAZIENTI CON SINTOMI SIMIL - INFLUENZALI O SOSPETTI POSITIVI COVID-19 AFFERENTI ALLA S.C UROLOGIA, TRAPIANTO RENALE E CHIRURGIA ROBOTICA	PSQ AZ 20 COVID 19
--	---	-------------------------------



REDAZIONE - DIPARTIMENTI COINVOLTI

VERIFICA - Dott.ssa M. Spissu – Dott. ssa C. Ghiani

APPROVAZIONE - GOA

REFERENTE AZIENDALE PDTA - Dott.ssa C. Ghiani

INDICE

1. SCOPO	Pag 3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	Pag 3
3. LUOGO DI APPLICAZIONE	Pag 3
4. RESPONSABILITA' PROCESSO E ATTIVITA'	Pag 4

1 SCOPO

A seguito dell'andamento epidemiologico dell'infezione da Covid 19 si è via via delineata la necessità di individuare un percorso sicuro per la gestione di tutti i pazienti con SINTOMI SIMIL - INFLUENZALI O SOSPETTI POSITIVI COVID-19 afferenti alla S.C Urologia, Trapianto Renale e Chirurgia Robotica con lo scopo di definire le modalità di gestione.

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità di gestione del paziente Urologico caso sospetto di Covid 19.

DEFINIZIONE CASO SOSPETTO

In relazione alla definizione di caso sospetto è obbligatorio fare riferimento alle indicazioni ministeriali più recenti (circolare 09.03.2020 – allegato 1), tenuto conto della continua evoluzione delle definizioni.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La **S.C Urologia, Trapianto Renale e Chirurgia Robotica** dell'Azienda Ospedaliera Brotzu è l'unica struttura che attualmente in grado di ricoverare ed assistere i pazienti Urologici che necessitano di trattamento urologico urgente o per patologia neoplastica improrogabile.

Al fine di preservare le strutture dedicate a tali trattamenti è necessario predisporre un percorso che riduca la possibilità che pazienti affetti da infezione da COVID19 accedano a queste strutture.

Tale percorso prende inoltre in considerazione l'opportunità che il paziente acceda ai presidi diagnostici terapeutici indispensabili per evitare inquinamenti e successiva paralisi dell'attività .

3 LUOGO DI APPLICAZIONE

S.C Urologia, Trapianto Renale e Chirurgia Robotica.

4 RESPONSABILITA' - PROCESSO – ATTIVITA'

Premesso che il paziente Urologico Covid 19 accertato o fortemente sospetto va trasferito, come da protocollo, presso l'ospedale di riferimento regionale individuato nel SS TRINITA' di Cagliari.

Mentre per i pazienti Urologici che si trovano già ricoverati presso la nostra struttura (pazienti preventivamente sottoposti a PRE-TRIAGE e compilazione allegato 4 eseguiti prima del ricovero) in caso di manifestazione di segni clinici che fanno sospettare un COVID 19 verranno isolati secondo questo schema .

All'interno del reparto sono identificate tre stanze:

- 1. Stanza dedicata all'isolamento (porta contrassegnata con ISOLAMENTO/STANZA N° 1)**
- 2. Stanza dedicata alla vestizione (porta contrassegnata con VESTIZIONE/STANZA N° 2)**
- 3. Stanza dedicata alla svestizione (porta contrassegnata con SVESTIZIONE/STANZA N° 3).**

PERCORSO INTERNO AL REPARTO

Il Medico di Guardia, dopo aver visitato il paziente, lo sottopone alla compilazione della scheda di primo contatto (ALLEGATO 4); le informazioni della scheda di primo contatto vanno raccolte prima della visita, possibilmente per via telefonica.

L'allegato 4 si compila in pre triage.

1) Compilazione scheda primo contatto (ALLEGATO 4)

L'allegato 4 deve essere compilato in tutte le sue parti.

Deve essere data immediata comunicazione al Direttore della Struttura interessata e agli organi preposti(Direttore del presidio e Commissario)

2) Isolamento caso sospetto

Il caso sospetto viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica e viene accompagnato dall'operatore sanitario (Medico o Infermiere) all'interno della stanza dedicata all'isolamento. L'operatore sanitario fa entrare il paziente nel locale, lo rassicura sul fatto che entro pochi minuti verrà sottoposto a tutti gli accertamenti specifici e agli eventuali trattamenti sanitari, chiude la porta

alle sue spalle e si dirige nella saletta attigua dedicata alla vestizione / porta contrassegnata con VESTIZIONE e STANZA N° 2 (ALLEGATO 1).

VESTIZIONE viene seguita la procedura univoca per tutta l'Azienda

RACCOLTA CAMPIONI DESTINATI AL LABORATORIO SAN MICHELE:

- La procedura viene eseguita secondo l'indicazione del consulente infettivologico (Vd *PSQ AZ 19 e 22*)
- Il paziente prosegue l'isolamento fino al risultato definitivo da parte del laboratorio.
- Se confermato positivo viene trasferito presso le Malattie Infettive del P.O. SS Trinità di Cagliari (numero 070.6095754) previa contatto con il reperibile della DMPO e conseguente attivazione del 118
- Sanificazione e decontaminazione sala di isolamento e zona filtro

Una volta trasferito il paziente si procederà alla sanificazione ed alla decontaminazione degli ambienti qualora il caso sospetto venisse confermato; per l'attivazione della procedura di sanificazione e decontaminazione contattare il num. 070.539.440 o il reperibile delle strutture sanitarie (intranet)

I rifiuti comprensivi dei DIP monouso devono essere smaltiti nell'apposito contenitore per i rifiuti speciali presente nella zona filtro.

SVESTIZIONE: ZONA FILTRO / PORTA CONTRASSEGNA CON SVESTIZIONE E IL N° 3 (ALLEGATO 1).

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
- i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione;
- decontaminare i DPI riutilizzabili;
- identificare sulla parete uno spazio sul quale appoggiare la mano per tenersi in equilibrio nell'atto di rimozione dei calzari
- nella parete viene identificato uno spazio con un telo per poggiare la mano, al fine di tenersi in equilibrio nell'atto di rimozione dei calzari (nella pratica è identificato).

Rispettare la sequenza indicata:

- Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
- Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
- Rimuovere scudo facciale e gli occhiali e sanificarli;
- Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
- Rimuovere il copricapo
- Rimuovere i calzari
- Rimuovere il secondo paio di guanti;
- Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone;
- Fare la doccia la dove possibile .

NOTIFICA DEI CASI DA VIRUS RESPIRATORI

Qualora dagli esami effettuati emergesse la positività ad un virus respiratorio (nCoV19, H1N1, H3N3 ecc.) va compilato l'allegato 3 scheda 3 della nRAS3214 del 13/2/20.

I dati della scheda dovranno essere inseriti nel sito al seguente indirizzo

<https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx>.

Copia della scheda dovrà essere inviata a

- malinf@sanita.it,
- sorveglianza.influenza@iss.it,
- malattieinfettivesisp.asslcagliari@atssardegna.it

ALLEGATO 1

Vestizione con assistenza del medico:

- togliere ogni monile e oggetto personale
- legare i capelli
- PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con soluzione alcolica
- controllare l'integrità dei dispositivi e non utilizzare dispositivi non integri
- indossare un primo paio di guanti
- indossare sopra la divisa il camice monouso
- indossare calzari monouso
- indossare idoneo filtrante facciale
- indossare gli occhiali di protezione
- indossare secondo paio di guanti.

Svestizione

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
- i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione;
- decontaminare i DPI riutilizzabili (occhiali) secondo indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore (soluzione ipoclorito allo 0.5%);
- rispettare la sequenza indicata:
 - Rimuovere i calzari ed il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
 - Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
 - Lavarsi le mani;
 - Rimuovere gli occhiali e sanificarli;
 - Lavarsi le mani;
 - Rimuovere la maschera FFP2/FFP2/FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
 - Lavarsi le mani;
 - Rimuovere il secondo paio di guanti;
 - Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.