ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 616 del 09.04.2021

Oggetto: Sostituzione codice prodotto aggiudicato con atto n. 1162 del 23.05.2018, relativo alla Procedura Aperta per la fornitura di un Service per analisi chimico-cliniche per la S.C. Laboratorio Analisi dell'AOB.

PDTD/2021/616 VM

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 09.04.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2021.04.09 09:15:14 +02'00'

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □ NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con atto n. 1162 del 23.05.2018 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS "G. Brotzu" – è stata aggiudicata, in favore di ditte varie, la Procedura Aperta per la fornitura di un Service per analisi chimico-cliniche per la S.C. Laboratorio Analisi dell'AOB, per la durata di cinque anni;

Vista la nota prot. n. 520 del 31.03.2021, con cui la Ditta Sebia Italia S.r.l. ha proposto la sostituzione del Codice Prodotto n. 2009 aggiudicato con atto n. 1162 del 23.05.2018, con il codice n. 2509, a parità di condizioni economiche e senza oneri aggiuntivi (All. "A" fg. 1);

Atteso che il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi e il Direttore della S.C. Farmacia hanno espresso parere favorevole in merito alla sostituzione del codice 2009;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare, in favore della Ditta Sebia Italia S.r.l., la sostituzione del Codice Prodotto n. 2009 aggiudicato con atto n. 1162 del 23.05.2018, con il codice n. 2509, senza oneri aggiuntivi;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016.

ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Segue determinazione n. 616 del 09.04.2021

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

di autorizzare, in favore della Ditta Sebia Italia S.r.l., la sostituzione del Codice Prodotto n. 2009 aggiudicato con atto n. 1162 del 23.05.2018, con il Codice Prodotto n. 2509, senza oneri aggiuntivi.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis
FODDIS AGNESE Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture
Dott. Davide Massacci

ARNAS "G. Brotzu"
Azienda di rilievo nazionale
ad alta specializzazione

SSR SARDEGNA

SC FARMACIA
Direttore Dott.ssa Michela Pellecchia

8 OK

Prot. n° 520 del 31 /03/2021

Al Direttore S.C. Servizio Acquisti Beni e Servizi
Sede

Oggetto: Sostituzione codice Delibera n. 1162 del 23/05/2018 ditta Sebia

Si invia per i seguiti di competenza, visto il parere favorevole del Direttore della SC Laboratorio Analisi, la comunicazione della ditta Sebia sul cambio codice prodotto, a parità di condizioni economiche.
Delibera N. 1162 del 23/05/2018
Contratto n.533/2018
Cordiali saluti.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

Il Resp.del proc.
Dott.ssa O.Summo

Cod. Cliente: *00208124*
Pratica N. **0160/21/FI**
Prot. N. **0001/21/VS/CC/FI**

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
PIAZZALE RICCHI, 1
09134 - CAGLIARI (CA)

c.a. Dr.ssa Ombretta Summo
Servizio Acquisti

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
LABORATORIO ANALISI
PIAZZALE RICCHI, 1
09134 - CAGLIARI (CA)

c.a. Dr. Giancarlo Angioni
S.C. Laboratorio Analisi

Bagno a Ripoli, 11/03/2021

Vs. Rif.: Del. 1162 del 23/5/18

Oggetto: **Cambio codice fornitura CDT**

Facciamo seguito alla Delibera in riferimento, per riepilogarVi le condizioni economiche a parità di.prezzo per il prodotto CDT su Tera:

- CDT

Cod. 2509
Capillarys 3 CDT
Prezzo finale: €. 2.000,00 (Duemila/00) + I.V.A.

In luogo dell'attuale:

Cod. 2009
Capillarys 2 CDT
Prezzo finale: €. 2.000,00 (Duemila/00) + I.V.A.

Restando a disposizione per eventuali informazioni in merito, l'occasione ci è gradita per inviarVi i ns. migliori saluti.

SEBIA ITALIA S.R.L.
Finance Manager
Stefano Sottani

PARERE FAVOREVOLE

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018

SEBIA Italia s.r.l. – Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Sebia S.A. con sede in Francia.
Via Antonio Meucci 15/a – 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) ITALIA –
P.IVA Cod.Fiscale e N° di iscrizione al Reg. Imprese di Firenze: 01260340482 – R.E.A. Firenze N° 26.00.96 - Cap.Sociale € 21.226.462,00 i.v.
Tel. +39 055 24851 – Fax +39 055 0982083 – e-mail: info@sebia.it – www.sebia.it – PEC: sebia@pec.sebia.it