Azienda Ospedaliera Brotzu

adottata dal Commissario in data 16 NOV 2010 Deliberazione n. 1579

Oggetto: Parziale rettifica atto deliberativo n. 1257 del 31.08.2010 "Aggiudicazione acquisto in economia per la fornitura annua di provette e puntali destinate alla Struttura complessa di diabetologia ditta Diatech per un importo complessivo pari ad euro 311,48= iva compresa.
art.29 comma 2 della L.R. 10 del 28.07.2006.

Pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 16 NOV. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr. Bruno Simola
Direttore Sanitario: Dr. Roberto Sequi

Su proposta del Servizio Provveditorato;

Premesso che con atto deliberativo n. 1257 del 31.08.2010 è stata aggiudicata la fornitura annua di provette e puntali destinati alla struttura complessa di diabetologia per la diagnosi genetica del diabete monogenico per un importo complessivo pari ad euro 797,72;

Considerato che tra le ditte aggiudicatarie la ditta Diatech si è aggiudicata la fornitura delle voci n. 2-3-4-5-6 per un totale di euro 222,44=iva compresa;

Tenuto Conto che per mero errore materiale, per quanto riguarda la voce 3, la ditta Diatech ha indicato nell'offerta, come importo complessivo, euro 37,10 anziché 111,30, confermando l'importo a confezione anziché moltiplicarlo per le quantità richieste;

Ritenuto pertanto necessario rettificare l'atto deliberativo n. 1257 del 31.08.2010 in quanto il prezzo di euro 37,10 riguarda mille provette e non tremila come richieste, fermo restando tutto il resto, così come segue:

n.	Descrizione offerta Diatech n. 5394 del 07.06.2010	quantità	imponibile
2	Provette per PCR 0,5 ul sterili, tappo piatto cod.3320-00-E cad.0,028	1.000 pz.	28,07
3	Provette per PCR 0,2 ul sterili, tappo piatto cod.3220-00-E cad. 0,037 cad. confezione 37,10 da 1.000 pezzi	3.000 pz.	111,30
4	Puntali sterili con filtro 1000 ul per pipetta tipo Gilson cod. 5130150 cad.0,045	960 pz.	43,20
5	Puntali sterili con filtro 1-200 ul per pipetta tipo Gilson cod.5030090 cad. 0,040	960 pz.	38,50
6	Puntali sterili con filtro 1-20 ul per pipetta tipo Gilson cod.5030062 cad. 0,040	960 pz.	38,50
	imponibile		259,57
	Iva 20%		51,91
	totale		311,48

Viste le L.R. 10/97 e L.R. 10/2006 nonché il D.lgs 163 del 12.4.2006;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, di rettificare l'atto deliberativo n. 1257 del 31.08.2010 portando l'aggiudicazione a favore della ditta Diatech ad euro 311,48=iva compresa anziché 222,44 come erroneamente indicato per la fornitura annua di provette e puntali destinati alla struttura complessa di diabetologia, fermo restando tutto il resto;

segue deliberazione n. 1579 del 16 NOV. 2010

2. la spesa di euro 311,48 = a favore della ditta Diatech grava sul n. 0501010801 del piano dei conti, così come segue:

n.	Descrizione offerta Diatech n. 5394 del 07.06.2010	quantità	imponibile
2	Provette per PCR 0,5 ul sterili, tappo piatto cod.3320-00-E cad.0,028	1.000 pz.	28,07
3	Provette per PCR 0,2 ul sterili, tappo piatto cod.3220-00-E cad. 0,037 cad. confezione 37,10	3.000 pz.	111,30
4	Puntali sterili con filtro 1000 ul per pipetta tipo Gilson cod. 5130150 cad.0,045	960 pz.	43,20
5	Puntali sterili con filtro 1-200 ul per pipetta tipo Gilson cod.5030090 cad. 0,040	960 pz.	38,50
6	Puntali sterili con filtro 1-20 ul per pipetta tipo Gilson cod.5030062 cad. 0,040	960 pz.	38,50
	imponibile		259,57
	Iva 20%		51,91
	totale		311,48

3. di dare atto che l'importo complessivo di aggiudicazione per la fornitura annua di provette e puntali destinati alla struttura complessa di diabetologia è pari ad euro 886,76 e non come erroneamente indicato 797,72;
4. di autorizzare l'Ufficio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità dell'esecuzione da parte degli uffici competenti;
5. di dare atto che il contratto è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.11 comma 12 del D.lgs.163/2006;
6. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art.29 comma 2 della L.R. 10 del 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Sequi

IL COMMISSARIO
Dr. Antonio Garau

Direttore S.C. Provveditorato Dr. G.Casu
Collaboratore Amministrativo esperto Dr. ssa AB
Responsabile procedimento sig.ra M.Frau