



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

DELIBERAZIONE N. 141

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - **3 FEB. 2014**

**OGGETTO:** Rinnovo incarico Quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche ai sensi dell'art. 29 del CCNL del 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria al Dr. Marcello Angius.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da - **3 FEB. 2014** per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale  
coadiuvato dal

Dott. Antonio Garau

Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario

Dott. Attilio Murru

Dott. Remigio Carlo Puddu

**PREMESSO** che con Deliberazione n. 820 del 29/04/2008 è stato conferito l'incarico quinquennale di Direttore di SC di Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 502/92 al Dirigente Medico Dr. Marcello Angius

**PRESO ATTO** che si è riunito il Collegio Tecnico per la verifica della professionalità espressa dal predetto Dirigente, nel periodo quinquennale del conferimento, con esito positivo

**CONSIDERATO** che l'art. 28 comma 2 del CCNL 3 novembre 2005 della area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sancisce che, per i Direttori di Struttura Complessa, l'esito positivo della valutazione dell'incarico, affidata al Collegio tecnico *"realizza la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico"*

**VISTO** il comma 3 dell'art. 29 del CCNL dell'08.06.2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 28 del CCNL del 03.11.2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 141 del - 3 FEB. 2014

**RITENUTO** pertanto, in relazione all'esito positivo delle valutazioni espresse dal collegio Tecnico, di dover procedere, al rinnovo dell'incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche, ai sensi dell'art. 29 del CCNL del 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria conferito al Dr. Marcello Angius

**CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

### D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

a) di prendere atto, secondo quanto esposto in premessa, delle risultanze dei lavori del Collegio Tecnico e dell'esito positivo di verifica e valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal Dr. Marcello Angius, Dirigente Medico con incarico di Direttore di Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche

b) di rinnovare, per i motivi specificati in premessa, il Dr. Marcello Angius nell'incarico di Direttore di Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche, per la durata di cinque anni

c) di stipulare con il Dr. Marcello Angius regolare contratto individuale di lavoro, nel quale sono fissati l'oggetto, la decorrenza, i termini di espletamento dell'incarico in argomento ed il compenso.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio Carlo Puddu