



adottata dal Direttore Generale in data 20 NOV. 2014

Oggetto: Rettifica e integrazione delibera n. 732 del 11.05.2012.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 NOV. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

---

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

---

**Premesso** che con delibera n. 732 del 11.05.2012 è stata determinata la composizione della Commissione Fuori Uso, come di seguito indicato:

Presidente: Direttore Servizio Provveditorato

Componente: Direttore Sanitario del Presidio

Componente: Direttore Servizio Manutenzioni

Segretario: Segretariato Servizio Provveditorato

**Considerato** che al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa si rende necessario integrare/modificare la suddetta Commissione individuando dei titolari e sostituti in dipendenza della tipologia dei beni da mettere fuori uso: arredi, tecnologie sanitarie, tecnologie informatiche;

**Atteso** che tali figure professionali possono essere identificate nelle persone del Responsabile dei Sistemi Informativi dell'AOB e nel Responsabile della Fisica Sanitaria di questa Azienda Ospedaliera;

**Ritenuto** pertanto di dover rettificare e integrare l'atto deliberativo n. 732 del 11.05.2012, nel senso di dover procedere a una nuova determinazione della Commissione Fuori Uso, come di seguito indicato:

Presidente: Direttore Servizio Provveditorato

Componente: Direttore Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera

Sostituto: Responsabile della Fisica Sanitaria

Componente: Direttore Sistemi Informativi

Sostituto: Tecnico Sistemi informativi

Segretario: Addetto Servizio Provveditorato

**Viste** la L.R. 10/06 e il D. Lgs. 163/06;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario



Segue delibera n. 2004 del 20 NOV. 2014

**DELIBERA**

1. di rettificare e integrare l'atto deliberativo n. 732 del 11.05.2012, nel senso di dover procedere a una nuova determinazione della Commissione Fuori Uso in dipendenza della tipologia dei beni da mettere fuori uso: arredi, tecnologie sanitarie, tecnologie informatiche, come di seguito indicato:

Presidente: Direttore Servizio Provveditorato

Componente: Direttore Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera

Sostituto: Responsabile della Fisica Sanitaria

Componente: Direttore Sistemi Informativi

Sostituto: Tecnico Sistemi informativi

Segretario: Addetto Servizio Provveditorato

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau