REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione N. 1408

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 11 AGO. 2015

OGGETTO: Affidamento contratto fornitura di sistemi di diagnosi e monitor oncoematologico per i Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico, di cui alla del. n. 1353/2013. Ditta ARDEA SRL. Mesi sei. Spesa complessiva **€ 339.666,18 =IVA inclusa.** CIG **63609451DF**
Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 AGO. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo:	Dott.ssa Laura Balata
dal Direttore Sanitario:	Dott. Nazzareno Pacifico

SU proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

PREMESSO - che all'art. 9, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. a), della L.R. n. 23 del 17.11.2014, recante "Norme urgenti di riforma del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012", è stata prevista l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri Microcitemico e Oncologico - Businco;

- che, a tal fine, con DGR 1/14 del 13.01.2015, è stato dato mandato a questa Azienda Ospedaliera di attuare gli interventi previsti dalla L.R. n. 23 del 17.1.2014, finalizzati all'avvio della nuova gestione a decorrere dal 01.07.2015;

- che, in attuazione del disposto del comma 3, lettera a), dello stesso art.9, con Deliberazione n. 31/9 del 17.06.2015, la Giunta Regionale ha approvato le direttive e linee di indirizzo per la redazione dei piani di incorporazione e per le attività propedeutiche alla successione delle aziende ospedaliere nei rapporti attivi e passivi relativi ai presidi di cui all'art. 9 comma 1, lettere b) e c) della L.R. 17 novembre 2014, n.23;

DATO ATTO - che, per l'espletamento delle attività propedeutiche alla definizione del nuovo assetto aziendale, con Deliberazione n.242 del 18/02/2015, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro, che, dal mese di febbraio, ha condotto, in sinergia con il Gruppo Progetto costituito presso l'ASL n. 8, un'intensa attività, curando ogni aspetto organizzativo e gestionale atto a garantire la successione, dal 01.07.2015, dell'Azienda Ospedaliera Brotzu nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Asl n. 8, relativi ai due presidi ospedalieri Microcitemico e Oncologico – Businco;

- che, dando attuazione alle direttive e agli indirizzi contenuti nelle linee guida regionali, sulla base del lavoro svolto dai Gruppi di lavoro, è stato redatto e sottoscritto congiuntamente dall'ASL n.8 di Cagliari e da questa Azienda il piano di scorporo e incorporazione, approvato con deliberazione n. 1013 del 29.06.2015, nel quale, tra l'altro, è stato previsto che detta incorporazione decorresse dal 01.07.2015, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 1/14 del 13.01.2015;

segue deliberazione n. 1408 del 11 AGO. 2015

VISTA la Deliberazione n. 33/27 del 30.06.2015, con la quale la Giunta regionale ha recepito il documento congiunto di scorporo dalla ASL n.8 e incorporazione alla A.O. Brotzu dei presidi ospedalieri Microcitemico e Oncologico - Businco e ha dettato indirizzi operativi;

ATTESO che nell'ASL 8 erano vigenti diversi contratti per la fornitura di dispositivi medici con *validità sino al 31/12/2015* a favore della Ditta ARDEA SRL (come da comunicazione del competente Ufficio)) la cui quota parte dei Presidi Businco e Microcitemico è pari a **€ 339.666,18 =IVA inclusa**;

ATTESO che con deliberazione adottata in data odierna è stato autorizzato ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 163/2006 (*nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette etc.*), il ricorso all' affidamento diretto alla Ditta ARDEA SRL della fornitura di sistemi di diagnosi e monitor oncoematologico per i Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico, di cui alla del. n. 1353/2013, per un periodo di mesi sei, finalizzato a garantire l'assistenza terapeutica, nelle more dell'attivazione del nuovo iter di gara;

RITENUTO pertanto di procedere ad un affidamento diretto alla Ditta ARDEA SRL della fornitura di sistemi di diagnosi e monitor oncoematologico per i Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico, di cui alla del. n. 1353/2013, per un periodo di mesi sei e per un importo complessivo di ***€ 339.666,18 =IVA inclusa***, come risulta dal prospetto allegato (All. "A" fg. 6), finalizzato a garantire l'assistenza terapeutica, nelle more dell'attivazione del nuovo iter di gara;

VISTI il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e la legge regionale n. 23/2014;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

1) per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare, il ricorso all' affidamento direttoalla Ditta ARDEA SRL della fornitura di sistemi di diagnosi e monitor oncoematologico per i Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico, di cui alla del. n. 1353/2013, per un periodo di mesi sei e per un importo complessivo di **€ 339.666,18 =IVA inclusa**; come risulta dal prospetto allegato (All. "A" fg. 6), finalizzato a garantire l'assistenza terapeutica, nelle more dell'attivazione del nuovo iter di gara

2) di dare atto che la suddetta spesa di **€ 339.666,18 =IVA inclusa** farà riferimento al n. di conto A501010801-Centri di Costo Strutture richiedenti;

segue deliberazione n. 1408 del 11 AGO. 2015

3) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

4) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Paeifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Graziella Pintus

Dir. Serv. Acquisiz. Beni e Serv. Dott.ssa A.Foddis
Resp. Settore Acquisiz. Beni P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu
rif. P.D.

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 6

487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118163	INV (16) - OLIGOMIX ALERT KIT X25T *BANG13-02*	700
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118154	BCL2 POSITIVE CONTROL X25T *CTRG08*	135
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	926733	QIAamp DNA FFPE TISSUE KIT 50 ESTRAZ.*56404*	371
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118152	T(11;14) BCL 1 X20T *MAD-003998M*	835
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173328	T(15;17) BCR3 CFX24TEST*K504672313*	1197
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118160	T(8;21) OLIGOMIX POSITIVE CONTROL X25T *CTRG15*	135
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118137	PHILADELPHIA OLIGOMIX ALERT KIT X25T *BANG07-02*	700
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173325	NPM1 MUTATIONS CFX24TEST*K504677013*	3500

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 6

487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118161	T(12;21) OLIGOMIX ALERT KIT X25T *BANG14-02*	590
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173346	NPM1 MUTATIONS BED CDNA CFX24TEST*K504677613*	3500
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118162	T(12;21) OLIGOMIX POSITIVE CONTROL X25T *CTRG14*	135
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173345	MPL W515L/K CFX24TEST*K504676413*	2200
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173301	T(8-21)AML1-ETO RUNX1-RUNX1T1CFX24TEST*K504675013*	1300
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173327	T(15;17) BCR2 CFX24TEST *K504672213*	1197
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1154728	FILTER TIPS 1000UL CFX1024 PZ*990352*	66,2
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118153	BCL2 OLIGOMIX ALERT KIT X25T *BANG08-02*	700

ALL." 4 "Pag.N. 3 di Fg. 6

487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118141	PHILADELPHIA P210 Q-PCR ALERT KIT 48 X 2 T *RTSG07-210*	1250
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118138	PHILADELPHIA POSITIVE CONTROL X12T*CTRG07*	135
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1101270	T(4;11) OLIGOMIX ALERT KIT X25T *BANG16-02*	590
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118140	PHILADELPHIA P190 Q-PCR STANDARD X8T *STDG07-190*	700
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173349	SAMPLE TUBE RB CFX1000PV 2ML*990381*	75
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1154726	QIAAMP RNA BLOOD MINI KIT 50 TEST*52304*	440
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173342	INV 16 (A) CBFB-MYH11 TYPE A CFX24TEST*K504676013*	1197
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173330	WT1 ELN CFX24TEST*K504676923*	1300

ALL. " 4 " Pag. N. 4 di Fg. 6

487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173329	T(12;21) TEL -AML1 CFX24TEST*K504675113*	1197
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118142	PHILADELPHIA P210 Q-PCR STANDARD X8T *STDG07-210*	700
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1101273	RT KIT X50T PLUS ONCO *BRK200-02*	300
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173344	JAK2 MUTAQUANT KITX24TEST*K504673523*	3500
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118139	PHILADELPHIA P190 Q-PCR ALERT KIT X48T *RTSG07-190*	1250
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1101274	T (4;11) - POSITIVE CONTROL X25T *CTRG16*	135
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173348	T(15;17) BCR1CFX24TEST*K504672123*	1197
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1154729	ROTOR ADAPTER 10X24 *990394*	32,1

ALL. " 4 " Pag. N. 5 di Fg. 6

487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118164	INV (16) - POSITIVE CONTROL X25T *CTRG13*	135
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118155	T(15;17) OLIGOMIX ALERT KIT X25T *BANG12-02*	700
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118159	T(8;21) OLIGOMIX ALERT KIT X25T *BANG15-02*	590
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118143	PHILADELPHIA P210 RNA DI RIFERIMENTO X6T *SPG07-210*	1800
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1154727	FILTER TIPS 200UL CFX1024PZ *990332*	163
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173326	NPM1 MUTATIONS A CDNA CFX24TEST*K504677513*	2100
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1154730	BUFFER RLT 220ML *79216*	180,37
487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	1173350	QIAMP DNA BLOOD MINI KITX250TEST *51306*	1169

ALL. " A " Pag. N. 6 di Fg. 6

487	ARDEA S.R.L.	SISTEMI DIAGN.E MONITOR.ONCOEMATOL. DE. 1353/2013	339.666,18	118156	T(15;17) POSITIVE CONTROL X25T *CTRG12*	135