



adottata dal Direttore Generale in data 28 MAR. 2018

Oggetto: Rinnovo incarico ex art. 15 ter D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche, Direttore di Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Dott. Giancarlo Angioni

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28 MAR. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus

coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

PREMESSO che l'art. 15, comma 5 del D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche prescrive che il dirigente con incarico di struttura complessa è sottoposto al termine dell'incarico a verifica sulle attività professionali svolte nonché dei risultati raggiunti e il livello di partecipazioni, con esito positivo, ai programmi di formazione continua e che l'esito positivo di tali verifiche, effettuate da parte di un collegio tecnico, costituisce condizione necessaria per l'eventuale conferma dell'incarico;

ATTESO che la valutazione dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa è altresì disciplinata dal CCNL 03.11.2005 della Dirigenza Medica ed in particolare dall'art. 26, relativa alla Valutazione dei dirigenti, nel quale sono fissate le procedure di valutazione e dal successivo articolo 28 nel quale è ribadito che l'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico costituisce considerazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs 502/1992 per la conferma dello stesso;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1503 del 01.10.2013 questa Amministrazione ha adottato il Regolamento in materia di valutazione del personale dirigente dell'Area IV (Dirigenza Medica, Veterinaria e Odontoiatrica)

CONSIDERATO che con deliberazione della ASL Cagliari n.335 del 15.03.2012 è stato conferito al Dott. Giancarlo Angioni l'incarico di Direttore della Struttura Complessa di Laboratorio Analisi ai sensi dell'art. 15 ter D.Lgs n. 502/92 per il periodo dal 01.05.2012 al 30.04.2017.

ATTESO che dal verbale, agli atti di questa Amministrazione, stilato dal Collegio Tecnico in data 20 marzo 2018, si evince che il Dott. Giancarlo Angioni ha conseguito una valutazione positiva relativa all'attività professionale svolta nel suddetto periodo per le motivazioni ivi riportate;

CONSIDERATO che quindi ricorrono le condizioni richieste dai suddetti articoli di legge e contrattuali per poter rinnovare l'incarico ex art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche al Dott. Giancarlo Angioni in qualità di Direttore della Struttura Complessa di Laboratorio per ulteriori cinque anni a decorrere dal 01.05.2017.

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di rinnovare per ulteriori cinque anni l'incarico ex art. 15 del D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche al Dott. Giancarlo Angioni in qualità di Direttore della Struttura Complessa di Laboratorio Analisi;
- di dare atto che il rinnovo del suddetto incarico decorre dal 01.05.2017;



segue delibera n. 721 del 28 MAR. 2018

- di stipulare con il Dott. Giancarlo Angioni un nuovo contratto individuale di lavoro, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Direttore Amministrativo

Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Virgilio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott. ssa Graziella Pintus