



Deliberazione 489

adottata dal Direttore Generale in data - 8 MAR. 2017

Oggetto: Presa d'atto verbali della Commissione per la dichiarazione fuori uso apparecchiature e attrezzature varie del P.O. San Michele.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 9 MAR. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

- Su** proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- Premesso** che con le deliberazioni n. 414 del 08.11.1996, n. 27 del 28.11.2000 e n. 1056 del 14.05.2007 venivano emanate le procedure e le direttive per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariali nel libro cespiti, riguardanti le apparecchiature sanitarie e non sanitarie;
- Vista** la delibera n. 2004 del 02.11.2014 di nomina della Commissione all'uopo individuata;
- Dato atto** che il D.A. n. 4 del 14.01.2015 allegato b/6 – Procedura 6 – detta precise regole in ordine ai fuori uso e dismissione dei beni mobili, qualora a seguito di verifica non risultassero più utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie per l'inadeguatezza clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di mezzi economici superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;
- Vista** la delibera n. 1957 del 11.11.2015 con cui è stata parzialmente rettificata e integrata la commissione individuata con atto deliberativo n. 2004 del 02.11.2014;
- Atteso** che l'adozione del presente atto risulta urgente e indifferibile, mosso da coerenza e logicità nell'attività della Pubblica Amministrazione;
- Visti** i verbali della Commissione in data 07.03.2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 7);
- Vista** la L.R. n° 10/1997;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso, sottoscritti dai componenti dell'apposita Commissione in data 07.03.2017, così come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. A);



Segue delibera n. 489 del - 8 MAR. 2017

2. di dichiarare fuori uso sulla base dei verbali della Commissione che attestano la non riparabilità e il non utilizzo delle attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto;
3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature e attrezzature descritte negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggior brevità espositive.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Virgilio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 07.03.2017

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	COMPRESSORE	SIL-AIR	/	51441	/	LABORATORIO ANALISI
2	10	ARCHIVIA VETRINI	/	/	30539-30540- 30541-30542- 30543-30535- 30536-30537- 30538		LABORATORIO ANALISI
3	1	COMPRESSORE	EOWAROS	/	51412	/	LABORATORIO ANALISI
4	1	CARRELO	/	/	31250	/	UROLOGIA
5	1	LETTINO PER VISITE	/	/	19799	/	UROLOGIA
6	1	MOBILE	/	/	50879	/	MAGAZZINO MATERIALI
7	1	PANCA 3 POSTI BLU	/	/	50851	/	MAGAZZINO MATERIALI
8	2	SEDIA	/	/	45123-56298	/	MEDICINA II
9	1	SEDIA	/	/	23854	/	MEDICINA II
10	1	CARRELO SERVITORE	/	/	17439	/	FARMACIA
11	1	APPENDIABILI	/	/	21408	/	RADIOLOGIA
12	1	SEDIA	/	/	49357	/	RADIOLOGIA
13	2	POLTRONE	/	/	01462-01461	/	GASTROENTEROLOGIA
14	1	SCALAA 6 GRADINI	/	/	14454	/	FARMACIA
15	1	TAVOLO	/	/	14347	/	FARMACIA
16	2	ARMADIA 2 ANTE	/	/	14335-14336	/	FARMACIA
17	1	SGABELLO	/	/	38294	/	OCULISTICA
18	1	CASSA IN ALLUMINIO	/	/	33917	/	OCULISTICA






La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:


Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente




Dott.ssa Marinella Spissu

Componente



Ing. Andrea Alimonda

Componente



Sig.ra Linuccia Littera

Segretario



VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 07.03.2017


La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	PC	HP	HP COMPAQ	38694	CZC0317ZWJ	MEDICINA NUCLEARE
2	1	ELIMINA CODE	VISEL	/	40590	/	TICKET
3	4	TASTIERE	DELUXE	KEYBOARD	/	/	SERV. EC. FINANZIARIO
4	1	PC	ACER	PROPOWER	13151	/	SSD TRAPIANTO RENE
5	1	PC	OLIDATA	/	23080	/	SSD TRAPIANTO RENE
6	1	MONITOR	PHILIPS	107E6	33686	CX000538946013	IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI
7	1	PC	OLIDATA	VASSANT	36340	18437812	IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI
8	1	PC	OLIDATA	VASSANT 2	36491	18455380	IMMUNOEMATOLOGIA
9	1	MONITOR	LG	FLATRON	37071	906TPNY17959	BANCA SANGUE CORDONALE
10	1	PC	OPTIMUM COMPUTERS	/	21302	/	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
11	1	PC	ASUS	VENTO	37074	WIN XP PRO	BANCA SANGUE CORDONALE
12	1	STAMPANTE	SAMSUNG	M3471ND	35870	14FGBADS101400F	CH. TORACO VASCOLARE
13	1	STAMPANTE	LEXMARK	C736DN	57491	94275B4	CH. TORACO VASCOLARE
14	1	STAMPANTE	LEXMARK	E352DN	21898	/	TRAPIANTO RENE
15	1	MONITOR	BENQ	Q9C5	21316	ET38633540	CH. TORACO VASCOLARE
16	1	STAMPANTE	LEXMARK	E360DN	39220	72MV6FV	CH. TORACO VASCOLARE



17	1	PC	OLIDATA	VASSANT 8	36486	/	CH. TORACO VASCOLARE
18	1	MONITOR	SAMSUNG	B1740MR	40185	NFLUMND2C02599F	MEDICINA II
19	1	PC	HP	COMPAQ	22118	CZC73814BY	SERVIZIO ACQUISTI
20	1	PC	HP	COMPAQ DC 7600	52257	CZC73814CN	CENTRO DISMETABOLICO

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu


Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretario



VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 07.03.2017

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINDA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	3	CENTRIFUGA	ALK	PK120	27160-27233-27347	30102994- 3010201060- 301021062	LABORATORIO ANALISI
2	1	ULTRACENTRIFUGA	BECKMAN	/	19253	/	LABORATORIO ANALISI
3	1	CENTRIFUGA REFRIGERATA	JOUAN	CR41	21109	305120584	LABORATORIO ANALISI
4	1	HPLC	HPLC	VARIAN	51404	/	LABORATORIO ANALISI
5	1	HPLC	VARIAN	SPECTRAA 300	27344	/	LABORATORIO ANALISI
6	1	SPECTRAA10	VARIAN	/	27345	/	LABORATORIO ANALISI
7	1	STRUMENTO PER ESECUZIONE DEI METABOLITI	SURVEYOR	/	19446	/	LABORATORIO ANALISI
8	3	MICROSCOPIO	WILL	/	51330-51371-51044	/	LABORATORIO ANALISI
9	1	APPARECCHIATURA PER APIPECTOMIA	SATELEC	/	11419	13902	CH. MAXILLO FACCIALE
10	1	DIAFANOSCOPIO	/	120.43	28550	567/03	CH. MAXILLO FACCIALE
11	1	TRAPANO	STRYKER	/	500384	3296-1	CH. MAXILLO FACCIALE
12	1	SCANNER PER IMMAGINI PLATES	KODAK	DIRECTVIEW CR975	42129	2190403	RADIOLOGIA
13	1	DIAFANOSCOPIA	/	/	19995	5031716	NEURORIABILITAZIONE






14	1	STRUMENTO PER INTERVENTI DI CATARATA	OPTIKON	QUASAR 2000	32799	/	OCULISTICA S.O.
15	1	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS	UNIVERSAL 53	00258	/	OCULISTICA S.O.
16	1	MONITOR MULTIPARAMETRICO	AGILENT	/	32739	M3928A	OCULISTICA S.O.
17	1	APPARECCHIATURA	SHARP	AE-X075E	49301	6913560	P.S. PEDIATRICO
18	1	DOPPLER	DWL	MULTIDOP X4	4307-4308-4309	/	NEUROLOGIA

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis



Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu



Componente

Ing. Andrea Alimonda



Componente

Sig.ra Linuccia Littera



Segretaria

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 07.03.2017

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott.ssa AGNESE FODDIS
Dott.ssa MARINELLA SPISSU
Ing. ANDREA ALIMONDA
Sig.ra LINUCCIA LITTERA

in esecuzione della delibera n° 414 del 08/11/1996 e n° 27 del 28/11/2000, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	FREEZER	KW	GS3183	15937	21281	LABORATORIO ANALISI
2	1	PIASTRA AD INDUZIONE	/	/	44202	/	OSSERVAZIONE BREVE
3	1	FORNO A MICROONDE	ALASKA	/	16381	/	IMMUNOEMATOLOGIA AFERESI
4	1	FRIGO PICCOLO	BORGHI	/	10435	/	OCULISTICA

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott.ssa Agnese Foddis

Presidente

Dott.ssa Marinella Spissu

Componente

Ing. Andrea Alimonda

Componente

Sig.ra Linuccia Littera

Segretario

