



Deliberazione 1775

adottata dal Direttore Generale in 03 AGO. 2018

Oggetto: Presa d'atto verbali della Commissione Tecnica per la dichiarazione fuori uso attrezzature, arredi ed apparecchiature dei PP.OO. San Michele ed A.Businco.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 06 AGO. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

**Su** proposta del Servizio Patrimonio e Logistica;

**Premesso** che con le deliberazioni n. 414 del 08.11.1996, n. 27 del 28.11.2000 e n. 1056 del 14.05.2007 venivano emanate le procedure e le direttive per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariali nel libro cespiti, riguardanti le apparecchiature sanitarie e non sanitarie;

**Vista** la delibera n. 2004 del 02.11.2014 di nomina della Commissione all'uopo individuata;

**Dato atto** che il D.R. n. 4 del 14.01.2015 allegato b/6 – Procedura 6 – detta precise regole in ordine ai fuori uso e dismissione dei beni mobili, qualora a seguito di verifica non risultassero più utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie per l'inadeguatezza clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di mezzi economici superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;

**Vista** la delibera n. 1957 del 11.11.2015 con cui è stata parzialmente rettificata e integrata la commissione individuata con atto deliberativo n. 2004 del 02.11.2014;

**Considerato** che con atti deliberativi n. 1857/2017 e 1961/2017 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale nel quale si prevede l'istituzione della nuova S.C. denominata Patrimonio e Logistica, afferente il Dipartimento Tecnico, che dovrà occuparsi, tra gli altri compiti, anche del fuori uso dei cespiti dell'Azienda G.Brotzu;

**Tenuto Conto** che con atto deliberativo n.518 del 06.03.2018 è stato nominato Direttore della Struttura Complessa Patrimonio e Logistica il Dr. Ennio Filigheddu;

**Visto** l'atto deliberativo n. 993 del 09.05.2018, con il quale è stata parzialmente rettificata la Commissione Fuori Uso di cui alla delibera n. 1957 dell'11.11.2015;



Segue delibera n. 1775 del 03 AGO. 2018

-2 -

- Visti** i verbali della Commissione Fuori uso in data 02.08.2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 6 );
- Vista** la L.R. n° 10/1997;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso, sottoscritti dai componenti dell'apposita Commissione in data 02.08.2018, così come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. A);
2. di dichiarare fuori uso sulla base dei verbali della Commissione che attestano la non riparabilità e il non utilizzo delle attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto;
3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature e attrezzature descritte negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggior brevità espositive.

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Vincio Atzeri

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Patrimonio e Logistica:  
Direttore Servizio Dott. Enrico Elingheddu  
Coll. Amm.vo Sig.ra Maristella Frau

ALL. n. A Pag. n. 1 di Fg. 6**Verbale n. 4 Commissione fuori uso Azienda G.Brotzu.**

Oggi 02 AGOSTO 2018 alle ore 9:00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti dei compiti di cui all'allegato b/6 – Procedura 6 del Decreto Regionale n. 4 del 14.01.2015, delibera n. 1794 del 14.10.2015 "Approvazione Regolamento gestione beni mobili ed immobili patrimonio Azienda G.Brotzu..

Delibera nomina Commissione n. 993 del 09.05.2018 nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE: Dr. Ennio Filigheddu  
 COMPONENTE: Ing. Andrea Alimonda  
 COMPONENTE: Dr. ssa Marinella Spissu  
 COMPONENTE: Dr.ssa Maria Teresa Addis  
 COMPONENTE: Dr.ssa Maria Gabriella Nardi  
 SEGRETARIO: Sig. Paolo Ledda

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, vista l'integrità della documentazione, ricordato l'oggetto della convocazione, dichiara valida la seduta.

La Commissione procede quindi con il controllo delle relazioni dei tecnici che hanno verificato il reale stato d'uso delle attrezzature, arredi ed apparecchiature, ubicate presso i vari reparti e strutture del Presidio San Michele, di cui all'allegato A fg.4, per le quali è stato chiesto il fuori uso.

Successivamente vengono riscontrate le richieste delle strutture del Presidio A. Businco, di cui all'allegato B fg. 1.

Appurato che i beni in discussione sono obsoleti e non sono più utilizzabili presso le varie strutture a cui erano stati assegnati tanto meno riutilizzati da altri.

La Commissione tecnica, a conclusione delle operazioni di valutazione tecnico/amministrativa dispone il fuori uso dei beni di cui agli elenchi allegati al presente verbale sotto la lettera A e B, come previsto nell'allegato b/6 – Procedura 6 del Decreto Regionale n. 4 del 14.01.2015.

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché vengano trasmessi all'U.O. Patrimonio per l'adozione dell'atto deliberativo di messa in fuori uso, dismissione e cancellazione dal Libro Cespiti del Bene.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE: Dr. Ennio Filigheddu Ennio Filigheddu  
 COMPONENTE: Ing. Andrea Alimonda Andrea Alimonda  
 COMPONENTE: Dr. ssa Marinella Spissu Marinella Spissu  
 COMPONENTE: Dr.ssa Maria Teresa Addis Maria Teresa Addis  
 COMPONENTE: Dr.ssa Maria Gabriella Nardi Maria Gabriella Nardi  
 SEGRETARIO: Sig. Paolo Ledda Paolo Ledda



AO Brotzu  
P.O. SAN MICHELE

ALL. A Pag. N. 2 di Fig. 6

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 02/08/2018

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

- Dott. ENNIO FILIGHEDDU
- Dott.ssa MARINELLA SPISSU
- Ing. ANDREA ALIMONDA
- Sig. PAOLO LEDDA

In esecuzione della delibera n°414 del 08/11/1996, n°27 del 28/11/2000, n°1957 del 11/11/2015 rettificata con la n. 993 del 09.05.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	STAMPANTE LASER	H.P.	LASERJET 2200	14802	CNKRB90011	RADIOLOGIA
2	1	P.C.	H.P.		38327		RADIOLOGIA
3	1	SCANNER	EPSON	4180	16380		RADIOLOGIA
4	1	MONITOR	SAMSUNG		40939		RADIOLOGIA
5	1	STAMPANTE LASER	H.P.	LASERJET 1010	15425	CNFD684657	RADIOLOGIA
6	1	MONITOR	HANNES G.		39173		RADIOLOGIA
7	1	MONITOR	QBELL		38390	SN QA18T1801794	EMODINAMICA
8	1	MONITOR	QBELL	19F-4	56702	QA18T1801013	NEUROLOGIA (LOI)

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU *Ennio Filigheddu* Presidente

Dr.ssa MARINELLA SPISSU *Marinella Spissu* Componente

Ing. ANDREA ALIMONDA *Andrea Alimonda* Componente

Sig. PAOLO LEDDA *Paolo Ledda* Segretario



AO Brotzu  
P.O. SAN MICHELE

**VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 02/08/2018**

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

- Dott. ENNIO FILIGHEDDU
- Dott.ssa MARINELLA SPISSU
- Ing. ANDREA ALIMONDA
- Sig. PAOLO LEDDA

In esecuzione della delibera n°414 del 08/11/1996, n°27 del 28/11/2000, n°1957 del 11/11/2015 rettificata con la n. 993 del 09.05.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	UNITA' MOBILE VIDEO RACH 19		CR016	10032281 ASL8		OCULISTICA
2	2	VIDEOREGISTRATORE	SONY		10432-10433		OCULISTICA
3	1	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS	X5-1		BICF2Q	CARDIOLOGIA
4	1	COMPRESSORE ANTIDECUBITO	BIOMATRIX	R7E	42605		STROKE UNIT NEUROLOGIA
5	1	DEFIBRILLATORE	PHILIPS	CODEMASTOR	06464		CARDIOLOGIA PEDIATRICA MALATTIE CONGENITE
6	1	DEFIBRILLATORE	H.P.	68S	31923		CARDIOLOGIA PEDIATRICA
7	1	DISPOSITIVO CONTROLLO TEMPERATURE	MEDTRONIC	BIOCAL 370	19491	10553	CARDIOCHIRURGIA S.O.
8	1	DEFIBRILLATORE	NIHON KOHDEN	TEC 7100	15647	21508	RADIOLOGIA

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.


La Commissione:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU *Ennio Filigheddu* Presidente

Dott.ssa MARINELLA SPISSU *Marinella Spissu* Componente

Ing. ANDREA ALIMONDA *Andrea Alimonda* Componente

Sig. PAOLO LEDDA *Paolo Ledda* Segretario



AO Brotzu  
P.O. SAN MICHELE

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 02/08/2018

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

- Dott. ENNIO FILIGHEDDU
- Dott.ssa MARINELLA SPISU
- Ing. ANDREA ALIMONDA
- Sig. PAOLO LEDDA

in esecuzione della delibera n°414 del 08/11/1996, n°27 del 28/11/2000, n°1957 del 11/11/2015 rettificata con la n. 993 del 09.05.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	3	POLTRONCINE			02492-02493-02494		SERVIZIO PATRIMONIO SETTORE SERVIZI
2	1	SEDIA SU RUOTE ROSSA			08353		CED STANZA PROGRAMMATORI -035
3	3	SEDIA CAMERA DEGENZA			04318-54152-S/N		CARDIOLOGIA
4	1	COMODINO			34032		CARDIOLOGIA
5	3	SEDIA IMBOTTITA			29446-S/N-01381		CHIRURGIA GENERALE SPOGLIATOIO
6	1	SGABELLO			49286		ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA
7	1	SPECCHIO BAGNO			48968		RIEDUCAZIONE FUNZIONALE SPOGLIATOIO
8	3	ARMADIO FARMACI			06444-06445-06446		MEDICINA D'URGENZA PEDIATRICA

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

Dott. ENNIO FILIGHEDDU  
Presidente

Dott.ssa MARINELLA SPISU  
Componente


Ing. ANDREA ALIMONDA  
Componente

Sig. PAOLO LEDDA  
Segretario

*Ennio Filigheddu*  
*Marinella Spissu*  
*Andrea Alimonda*  
*Paolo Ledda*

*Allegato A p. 3 di.*

Allegato A F64 di 4



AO Brotzu  
P.O. SAN MICHELE

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL 02/08/2018

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU  
Dott.ssa MARINELLA SPISSU  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig. PAOLO LEDDA

In esecuzione della delibera n°414 del 08/11/1996, n°27 del 28/11/2000, n°1957 del 11/11/2015 rettificata con la n. 993 del 09.05.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:


N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	FRIGORIFERO	FIOCHETTI		29460		LABORATORIO ANALISI MICROBIOLOGIA
2	1	FRIGORIFERO	ZANUSSI	9F11049500	027118	3900003	LABORATORIO ANALISI PIANO TERRA
3	1	CONGELATORE A POZZETTO	ANGELANTONI		12262	GT3083E	LABORATORIO ANALISI SALA FRIGO MICROBIOLOGIA

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU	Presidente	
Dott.ssa MARINELLA SPISSU	Componente	
Ing. ANDREA ALIMONDA	Componente	
Sig. PAOLO LEDDA	Segretario	

ALL. A "P.O. N. 4" del 6/5/18



AO Brotzu  
P.O. A. "BUSINCO"

ALL. A "Pag. N. 6 di Fig. 6"

ALLEGATO B FG 4

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO DEL

02/08/2018

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta dai Sigg.:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU  
Dott.ssa MARIA TERESA ADDIS  
Ing. ANDREA ALIMONDA  
Sig. PAOLO LEDDA

In esecuzione della delibera n°414 del 08/11/1996, n°27 del 28/11/2000, n°1957 del 11/11/2015 rettificata con la n. 993 del 09.05.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N. SERIE	REPARTO
1	1	SCRIVANIA			020266		EMATOLOGIA E CTMO DH
2	1	SCAFFALE			046671		EMATOLOGIA E CTMO DH
3	2	COMODINO			026648- 024546		EMATOLOGIA E CTMO 6 PIANO DEGENZA CORRIDOIO
4	3	LETTO DEGENZA			S/N - 114343- 114344		EMATOLOGIA E CTMO 6 PIANO DEGENZA CORRIDOIO

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Dott. ENNIO FILIGHEDDU *Ennio Filigheddu* Presidente  
Dott.ssa MARIA TERESA ADDIS *Maria Teresa Addis* Componente  
Ing. ANDREA ALIMONDA *Andrea Alimonda* Componente  
Sig. PAOLO LEDDA *Paolo Ledda* Segretario