



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 13 FEB, 2019

OGGETTO: proroga incarico di sostituzione Direttore S.C. Fisica Sanitaria Azienda Ospedaliera G.Brotzu

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 14 FEB, 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta della Direzione Aziendale

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n° 502/92 e ss.mm.ii.

VISTA la deliberazioni n. 1584 del 17.07.2017 con la quale è stato prorogato l'incarico al Dott. Stefano Loi l'incarico di sostituto di Direttore della S.C. Fisica Sanitaria della Azienda Ospedaliera G.Brotzu

DATO atto che con deliberazione n. 572 del 06.03.2018 è stato pubblicato l'avviso di selezione per titoli e colloquio di n. 1 incarico quinquennale con facoltà di rinnovo di Struttura Complessa di Fisica Sanitaria della Azienda Ospedaliera G.Brotzu;

CONSIDERATO che permane vacante la posizione di Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria e che pertanto si deve garantire la continuità della Direzione della Struttura Complessa di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover prorogare, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, al Dott. Stefano Loi l'incarico di sostituto di Direttore di S.C. di Fisica Sanitaria dal 01.01.2019 al 30.04.2019 ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2000 dell'Area Dirigenza SPTA

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di prorogare, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, dal 01.01.2019 al 30.04.2019 l'incarico di sostituto di Direttore di S.C. Fisica Sanitaria al Dott. Stefano Loi ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2000 dell'Area Dirigenza SPTA .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus