



Deliberazione 1170

adottata dal DIRETTORE GENERALE F.F. in data 08 MAG. 2019

Oggetto: Parziale Rettifica relativa alla delibera n. 872 del 29.03.2019: "Autorizzazione all'affiancamento dei Contenitori preriempiti con 30 ml Soluzione Cytolyt di cui alla delibera n. 2046/2017 relativa alla "fornitura in service di un sistema per citologia in strato sottile da destinarsi alla SC Anatomia Patologica del PO "San Michele". Ditta HS Hospital Service Srl. Cod CIG 7049010312"

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 09 MAG. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale F.F	Dott. Vinicio Atzeni
Direttore Amministrativo F.F	Dott.ssa Donatella Floris
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

PREMESSO che, con deliberazione n. 872 del 29.03.2019, liberamente consultabile sull'Albo Pretorio del Sito AOB, al fine di permettere la corretta effettuazione della citologia dello strato sottile extravaginale, è stata autorizzata la sostituzione dei contenitori in uso di cui alla delibera n. 2046/2017, aggiudicati in favore della Ditta HS Hospital Service Srl, con i Contenitori preriempiti con 30 ml Soluzione Cytolyt, Cod. 0236080, da destinarsi alla SC Anatomia Patologica del PO "San Michele";

ATTESO che, nella suddetta delibera, per mero errore materiale, è stata autorizzata la sostituzione dei contenitori in uso di cui alla delibera n. 2046/2017 e non l'affiancamento di n. 12 confezioni di Contenitori preriempiti con 30 ml Soluzione Cytolyt, Cod. 0236080, come invece richiesto con nota n. 699 del 19.03.2019;

RITENUTO pertanto di dover rettificare la delibera n. 872 del 29.03.2019 1067, specificando che è autorizzato l'affiancamento dei contenitori in uso, di cui alla delibera n. 2046/2017, con n. 12 confezioni di Contenitori preriempiti con 30 ml Soluzione Cytolyt senza oneri aggiuntivi per questa Amministrazione;

VISTO il D.Lgs n. 50/16;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;



DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di rettificare la delibera n. 872 del 29.03.2019 1067, specificando che è autorizzato l'affiancamento dei contenitori in uso, di cui alla delibera n. 2046/2017, con n. 12 confezioni di Contenitori preriempiti con 30 ml Soluzione Cytolyt senza oneri aggiuntivi per questa Amministrazione, così come sotto descritto:

Descrizione prodotto da affiancare	Qtà anni due	Imp Unit+IVA	Imp Unit cfz+IVA
Contenitore preriempito con 30 ml Soluzione Cytolyt Cod 0236080	960	3,5625	285,00

Il Direttore Amministrativo F.F.

Dott.ssa Donatella Floris

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale F.F

Dott. Vinicio Atzeni

Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia

Rif. M.E Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco