

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1095

DEL 29.06.2021

Oggetto: Sostituzione Farmaco Riastap di cui all'atto deliberativo n. 502 del 29.04.2021. Ditta CSL Behring Spa. Cig 8730005407

PDTD/2021/1158 VC

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 29.06.2021 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con atto deliberativo n. 502 del 29.04.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – veniva aggiudicata, ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 la fornitura trimestrale del farmaco Riastap da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell'ARNAS "G. Brotzu", a favore della Ditta CSL Behring Spa, per un importo complessivo annuale pari ad € 120.000,00 oltre Iva di legge;
- Tenuto Conto** che con Determina del 01 Giugno 2021, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 136 del 09.06.2021, il farmaco RIASTAP (fibrogeno umano liofilizzato) è stato riclassificato con A.I.C. 040170021;
- Considerato** che con nota del 03.06.2021, agli atti del Servizio, la Ditta CSL Behring Spa ha comunicato la sostituzione del farmaco Riastap A.I.C. 040170019 con il Farmaco Riastap A.I.C. 040170021 il quale si differenzia per il confezionamento primario in cui è stato inserito un dispositivo di trasferimento ed un filtro;
- Preso Atto** che con la nota prot. n. 5666 del 23.06.2021 (ALL. "A" fg. 1), il Direttore del Servizio Farmacia dell'ARNAS "G. Brotzu" ha chiesto di procedere con la sostituzione del farmaco concentrato di fibrogeno umano Riastap AIC 040170019 con la confezione Riastap con AIC 040170021 in quanto, grazie alla presenza nel confezionamento primario di un dispositivo di trasferimento e di un filtro, favorisce una somministrazione del prodotto più efficiente;

Segue determinazione n. 1095 del 29.06.2021

- Ritenuto** pertanto di dover autorizzare, in favore della Ditta CSL Behring Spa, la sostituzione del farmaco Riastap A.I.C. 040170019 di cui all' atto deliberativo n. 502 del 29.04.2021, con il farmaco Riastap A.I.C. 040170021 in quanto il confezionamento primario, in cui è stato inserito un dispositivo di trasferimento ed un filtro, garantisce una somministrazione del prodotto più efficiente, fermo restando tutto il resto;
- Visto** il D. lgs n. 50/16;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di autorizzare la sostituzione, in favore della Ditta CSL Behring Spa, del farmaco Riastap A.I.C. 040170019 di cui all' atto deliberativo n. 502 del 29.04.2021 con il farmaco Riastap A.I.C. 040170021 in quanto, il confezionamento primario in cui è stato inserito un dispositivo di trasferimento ed un filtro, garantisce una somministrazione del prodotto più efficiente, fermo restando tutto il resto;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai

OK

SC FARMACIA

URGENTE

Prot. n 1000 del 21/06/2021

NP/2021/5666
del 23/06/2021

Al sig Dir. SC Servizio Acquisti Beni e Servizi
SEDE

Oggetto: Sostituzione farmaco RIASTAP

Si chiede di procedere alla sostituzione del farmaco concentrato di fibrinogeno umano Riastap AIC 040170019 (ad esaurimento scorte) con la confezione Riastap con AIC 040170021 che subentra. La confezione Riastap AIC 040170021 si differenzia dalla confezione Riastap AIC 040170019 solo per avere inserito nel confezionamento primario un dispositivo di trasferimento ed un filtro, destinati a favorire una miglior somministrazione del prodotto.

Cordiali saluti

**Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia**

