

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N. 1925 _____

del 02.12.2021 _____

Oggetto: Nomina Commissione relativa alla Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema RT – PCR per la determinazione su tampone nasofaringeo di target molecolari del virus SARS Cov2, di Citomegalovirus e Epstein Barr virus, BKV da destinare alla SC Laboratorio Analisi, dell'ARNAS "G. Brotzu", per un periodo di tre anni. Codice CIG 89395459E6.

PDTD/2021/2049VC

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 02.12.2021 _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu
SI NO

Il Direttore della S.C. A.B.S.

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con delibera n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con Deliberazione n. 1169 del 19.10.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata autorizzata la Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema RT – PCR per la determinazione su tampone nasofaringeo di target molecolari del virus SARS Cov2, di Citomegalovirus e Epstein Barr virus, BKV da destinare alla SC Laboratorio Analisi, dell'ARNAS "G. Brotzu", per un periodo di tre anni, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 1.989.000,00 oltre Iva di Legge, comprensivo dei costi di cui all'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'eventuale incremento previsto dall'art. 106, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016;
- Atteso** che il giorno 30.11.2021 alle ore 12.00, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è pervenuta nei termini stabiliti n. 1 offerta, come da allegato al presente atto sotto la lettera "A" fg. 1;
- Considerato** che ai sensi dell'art. n. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Segue determina n. 1925 del 02.12.2021

- Preso atto** del contenuto dell'art. n. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
- Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione come di seguito indicata:
PRESIDENTE: Avv. Federica Pillai
COMPONENTE: Dott. ssa Cristiana Marinelli
COMPONENTE: Dott.ssa Ambra Pedrazzini
SEGRETARIO: Dott.ssa Valentina Congiu
- Visto** il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione, per gli adempimenti legati all'espletamento della Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema RT – PCR per la determinazione su tampone nasofaringeo di target molecolari del virus SARS Cov2, di Citomegalovirus e Epstein Barr virus, BKV da destinare alla SC Laboratorio Analisi, dell'ARNAS "G. Brotzu", per un periodo di tre anni, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 1.989.000,00 oltre Iva di Legge comprensivo dei costi di cui all'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'eventuale incremento previsto dall'art. 106, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, come di seguito indicata:

PRESIDENTE: Avv. Federica Pillai
COMPONENTE: Dott. ssa Cristiana Marinelli
COMPONENTE: Dott.ssa Ambra Pedrazzini
SEGRETARIO: Dott.ssa Valentina Congiu

**Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai**

SardegnaCAT

Centrale Regionale di Committenza

[← Torna alla Lista](#)[Chiamata di Esportazione](#)

RdO : rfq_380984 - Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema RT – PCR per la determinazione su tampone nasofaringeo di target molecolari del virus SARS Cov2, di Citomegalovirus e Epstein Barr virus, BKV da destinare alla SC Laboratorio Analisi

Da valutare

Bando:tender_216281 - PA service sistema RT-PCR

Data di Chiusura RdO: 30/11/2021 12:00:00

[Dettagli](#) [Monitoraggio](#) [Impostazioni](#) [Valutazione](#) [Valutazione](#) [Aggiudicazione e Verbali](#) [Discussioni](#) [Messaggi \(Non Letti 0\)](#)

[Valutazione](#)[Congela fase di Pre-valutazione](#)[Sospendi](#)

Attenzione! Prima di proseguire con l'apertura delle buste, è possibile entrare nel dettaglio delle singole risposte per accettare o rifiutare.

Fornitore	Round	Stato Risposta	Data della Risposta	Rifuta risposta	Elenco azioni disponibili
1 ARDEA SRL	0	Trasmessa	19/11/2021 14:35:00	Accettato	Accetta/Rifiuta fornitore

Totale 1

Pagina 1 di 1