

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA

N. 470

del 17.03.2022

Oggetto: Presa d'atto verbali della Commissione Tecnica per la dichiarazione fuori uso di attrezzature, arredi ed apparecchiature dei PP.OO. San Michele, A. Businco e in nome e per conto della ASL di Cagliari P.O. A. Cao.

PDTD/2022/506

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17.03.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA

- PREMESSO che con atti deliberativi n. 1857/2017 e 1961/2017 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale nel quale si prevede l'istituzione della nuova S.C. denominata Patrimonio e Logistica, afferente il Dipartimento Tecnico, che dovrà occuparsi, tra gli altri compiti, anche del fuori uso dei cespiti dell'Azienda G. Brotzu;
- DATO ATTO che il D.R. n. 4 del 14.01.2015 allegato b/6 – Procedura 6 – detta precise regole in ordine al fuori uso e dismissione dei beni mobili, qualora a seguito di verifica non risultassero più utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie per l'inadeguatezza clinica funzionale (obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di mezzi economici superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;
- VISTA la deliberazione n. 2087 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento interno che disciplina le procedure di fuori uso e dismissione dei beni mobili, nonché l'identificazione dei cespiti destinati alla eventuale vendita;
- ATTESO che l'art 7, della deliberazione sopraccitata, stabilisce la composizione della Commissione fuori uso;
- VISTA la nota ASL Cagliari 12.1.2022 n.4406 con la quale viene comunicato dall'Assessorato della Sanità che deve essere assicurata da quest'ARNAS la continuità amministrativa nelle more del materiale trasferimento delle funzioni alla ASL di Cagliari;
- VISTA altresì la Deliberazione n. 72 del 26.01.2022, relativa all'approvazione e presa d'atto dell'Accordo tra l'ARNAS G. Brotzu e la ASL di Cagliari finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi presso il P.O. "A. Cao" transitato dall'ARNAS G. Brotzu alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla L.R. n. 24 dell' 11 settembre 2020;

segue determina n. 470

del 17.03.2022

VISTI i verbali della Commissione Fuori uso in data 16/03/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A fg. 17);

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto dei verbali di fuori uso, sottoscritti dai componenti dell'apposita Commissione in data 16/03/2022, così come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. A);
2. di dichiarare fuori uso attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto, sulla base dei verbali della Commissione che attestano la non riparabilità e il non utilizzo;
3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature, arredi ed attrezzature descritti negli allegati A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale si rimanda per maggior brevità espositive.

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA
Dott. Ennio Filigheddu

I.F. Sett. Patrimonio

Coll. Amm.vo Dott.ssa.Paola Quaglioni



**AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
(ARNAS) "G. BROTZU"**

Servizio Patrimonio e Logistica

Verbale n. 2 Commissione fuori uso ARNAS

Oggi 16 marzo 2022 alle ore 11:30 in Cagliari, presso l'Azienda di Rilievo Nazionale ed alta Specializzazione (ARNAS) "G. Brotzu" si è riunita la Commissione nominata, per gli adempimenti dei compiti di cui all'art. 7 del Regolamento per la gestione del fuori uso beni mobili di cui alla delibera n. 2087 del 26.09.2018 composta da:

PRESIDENTE: Direttore SC Patrimonio e Logistica
COMPONENTE: Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele
COMPONENTE: Direttore Direzione Medica Presidio Businco
COMPONENTE: Direttore Direzione Medica Presidio A.Cao
COMPONENTE: Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni
COMPONENTE: Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi
SEGRETARIO: Addetto Servizio Patrimonio e Logistica

Premesso che con atto deliberativo n. 2087 del 26.09.2018 è stato deliberato il "Regolamento per la gestione del fuori uso beni mobili".

Il Presidente, pertanto, prende atto che, in attesa che venga nominato il Direttore della Direzione Medica Unica sono stati convocati i vari Direttori delle Direzioni Mediche di Presidio;

Vista l'integrità della documentazione, ricordato l'oggetto della convocazione, il Presidente dichiara valida la seduta.

La Commissione procede quindi con il controllo delle relazioni dei tecnici che hanno verificato il reale stato d'uso delle attrezzature, arredi ed apparecchiature, ubicate presso i vari reparti e strutture dei Presidi Ospedalieri San Michele, A. Businco e A. Cao, di cui agli allegati sotto la lettera A fg. 15 per le quali è stato chiesto il fuori uso.

Appurato che i beni in discussione sono obsoleti e non sono più utilizzabili presso le varie strutture, a cui erano stati assegnati tanto meno riutilizzati da altri.

La Commissione tecnica, a conclusione delle operazioni di valutazione tecnico/amministrativa dispone il fuori uso dei beni di cui agli elenchi allegati al presente verbale sotto la lettera A fg.15, come previsto nell'allegato b/6 – Procedura 6 del Decreto Regionale n. 4 del 14.01.2015 e riportato nel Regolamento per la gestione del fuori uso beni mobili di cui alla delibera n. 2087 del 26.09.2018.

Al termine della seduta il Presidente consegna al Segretario tutti gli atti di gara, affinché vengano trasmessi all'U.O.










**AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
(ARNAS) "G. BROTZU"**

Servizio Patrimonio e Logistica

Patrimonio per l'adozione dell'atto determinativo di messa in fuori uso, dismissione e cancellazione dal Libro Cespiti dei Beni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Direttore SC Patrimonio e Logistica	Presidente	
Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele	Componente	
Direttore Direzione Medica Presidio A. Cao	Componente	X 
Direttore Direzione Medica Presidio Businco	Componente	
Direttore SC Gestione Immobili e Impianti e N. R.	Componente	
Direttore SC Tecnologie Informatiche e S. I.	Componente	
Addetto Servizio Patrimonio e Logistica	Segretario	

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" (ARNAS)

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO APPARECCHIATURE DEL 16.03.2022

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta da:

Direttore SC Patrimonio e Logistica
Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele
Direttore Direzione Medica Presidio Businco
Direttore Direzione Presidio A.CAO
Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni
Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi
Addetto Servizio Patrimonio e Logistica con funzioni di segretario

in esecuzione della delibera n°2087 del 26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	Ex numero	REPARTO	PRESIDIO	Dove è dislocato
1	1	monitor fetale			25414	hbc 02126	ostetricia	san michele	ostetricia
2	1	monitor fetale			13593	hbc 02129	ostetricia	san michele	ostetricia
3	1	monitor fetale			25205		ostetricia	san michele	ostetricia
4	1	tavolo telecomandato			27796		radiologia	san michele	già ritirato
5	1	generatore			27793		radiologia	san michele	già ritirato
6	1	armadio elettronica			27794		radiologia	san michele	già ritirato
7	1	pace maker			81441		emodinamica	san michele	emodinamica 5°p
8	1	pace maker			81229		emodinamica	san michele	emodinamica 5°p
9	1	pace maker			81228		emodinamica	san michele	emodinamica 5°p
10	1	pace maker			81230		emodinamica	san michele	emodinamica 5°p
11	1	tavola ottometrica			18007		amb esterni	san michele	gabriella steri
12	1	spirometro			17970		amb esterni	san michele	gabriella steri
13	1	macchina volcano			2183		emodinamica	san michele	emodinamica 5°p
14	1	stampante			31906		emodinamica	san michele	emodinamica 5°p
15	1	ecocardiografo			19259		amb esterni	san michele	gabriella steri
16	1	tomografo			20395		radiologia	san michele	già ritirato
17	1	generatore per risonanza			28603		radiologia	san michele	già ritirato

95 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

18	1	diagnostica per immagini			28527		radiologia	san michele	già ritirato
19	1	iniettore angiografico			21249		radiologia	san michele	sala rm2
20	1	iniettore angiografico			28474		radiologia	san michele	sala rm1
21	1	consolle per iniettore			28485		radiologia	san michele	sala rm1
22	1	iniettore angiografico			15280		radiologia	san michele	sala rm1
23	1	alimentatore/raddrizzatore			28481		radiologia	san michele	sala rm1
24	1	tomografo			43795		radiologia	san michele	sala rm1
25	1	defibrillatore			13957		ostetricia	san michele	ostetricia
26	1	sistema antidecubito			45292		medicina 2°	san michele	reparto
27	1	termosaldatrice			19510		sterilizzazione	san michele	sterilizzazione

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Direttore SC Patrimonio e Logistica

Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele

Direttore Direzione Medica Presidio A.Cao


Direttore Direzione Medica Presidio Businco

Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni


Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi

Addetto Servizio Patrimonio e Logistica


95




Presidente




Componente




Componente




Componente



Componente



Componente



Segretario

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" (ARNAS)

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO ATTREZZATURE DEL 16.03.2022

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta da:

Direttore SC Patrimonio e Logistica
Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele
Direttore Direzione Medica Presidio Businco
Direttore Direzione Medica Presidio A.CAO
Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni
Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi
Addetto Servizio Patrimonio e Logistica con funzioni di segretario

in esecuzione della delibera n°2087 del 26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.tà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	ELETTROMEDICALE	N° SERIE	REPARTO	PRESIDIO	Dove è dislocato
1	1	tv			33631			ambulatori esterni	san michele	gabriella steri
2	1	schermo proiezione			35635			ambulatori esterni	san michele	gabriella steri
3	1	pompa di calore			57616			ch vascolare	san michele	cucina reparto
4	1	transpallet			78965			trapianto rene	san michele	farmacia

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.



segue verbale fuori uso del 16.03.2022

La Commissione:

Direttore SC Patrimonio e Logistica

Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele







Direttore Direzione Medica Presidio A.CAO

Direttore Direzione Medica Presidio Businco

Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni

Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi

Addetto Servizio Patrimonio e Logistica

Presidente	
Componente	
Componente	
Componente	
Componente	
Componente	
Componente	
Segretario	

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" (ARNAS)

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO ARREDI DEL 16.03.2022

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta da:

Direttore SC Patrimonio e Logistica
Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele
Direttore Direzione Medica Presidio Businco
Direttore Direzione Medica Presidio A.CAO
Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni
Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi
Addetto Servizio Patrimonio e Logistica con funzioni di segretario

in esecuzione della delibera n°2087 del 26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.t à	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	N° SERIE	REPARTO	PRESIDIO	Dove è dislocato
1	1	scrivania			11819		vari reparti	san michele	andrea
2	1	scrivania			30306		vari reparti	san michele	andrea
3	1	sedia			07288		vari reparti	san michele	andrea
4	1	sedia			52035		vari reparti	san michele	andrea
5	1	sedia			52905		vari reparti	san michele	andrea
6	1	sedia			54213		vari reparti	san michele	andrea
7	1	sedia			54077		vari reparti	san michele	andrea
8	1	sedia			28085		vari reparti	san michele	andrea
9	1	sedia			07639		vari reparti	san michele	andrea
10	1	poltrona			30061		vari reparti	san michele	andrea
11	1	poltrona			30062		vari reparti	san michele	andrea
12	1	poltrona			13646		vari reparti	san michele	andrea
13	1	poltrona			57795		vari reparti	san michele	andrea
14	1	tavolino			35131		vari reparti	san michele	andrea


JS

Per don

BF



da

15	1	tavolino				27554	vari reparti	san michele	andrea
16	1	carrello				44471	vari reparti	san michele	andrea
17	1	carrello				30594	vari reparti	san michele	andrea
18	1	carrello				18593	vari reparti	san michele	andrea
19	1	comodino				26128	vari reparti	san michele	andrea
20	1	paravento				27703	vari reparti	san michele	andrea
21	1	armadio				1284	vari reparti	san michele	andrea
22	1	asta flebo				56593	vari reparti	san michele	andrea
23	1	tavolo				30305	vari reparti	san michele	andrea
24	1	carrello biancheria				36556	vari reparti	san michele	andrea
25	1	cassettiera				45620	vari reparti	san michele	andrea
26	1	appendiabiti				57396	vari reparti	san michele	andrea
27	1	lampada				21533	vari reparti	san michele	andrea
28	1	sedia				23748	ostetricia	san michele	archivio
29	1	sedia				03111	ostetricia	san michele	archivio
30	1	sedia				28085	ostetricia	san michele	archivio
31	1	carrello				29720	ostetricia	san michele	archivio
32	1	carrello				44471	ostetricia	san michele	archivio
33	1	carrello				30594	ostetricia	san michele	archivio
34	1	carrello				18593	ostetricia	san michele	archivio
35	1	asta flebo				56593	ostetricia	san michele	archivio
36	1	carrello biancheria				36554	ostetricia	san michele	archivio
37	1	carrello biancheria				37831	ostetricia	san michele	archivio
38	1	tavolo				30305	ostetricia	san michele	archivio
39	1	scrivania				30306	ostetricia	san michele	archivio
40	1	lampada				39825	ostetricia	san michele	archivio
41	1	lampada				43740	ostetricia	san michele	archivio
42	1	tavolo				02321	ostetricia	san michele	archivio
43	1	sedia				35258	ostetricia	san michele	archivio
44	1	sedia				13894	ostetricia	san michele	archivio
45	1	lettino visita				77293	radiologia	san michele	andrea
46	1	lettino visita				15208	radiologia	san michele	andrea
47	1	sedia				27413	radiologia	san michele	andrea
48	1	scaffale				27554	radiologia	san michele	andrea
49	1	scaffale				15284	radiologia	san michele	andrea
50	1	carrello				15545	radiologia	san michele	andrea
51	1	carrello				15016	radiologia	san michele	andrea
52	1	carrello				35131	radiologia	san michele	andrea
53	1	carrello				15229	radiologia	san michele	andrea
54	1	sedia				15046	radiologia	san michele	andrea







 95

55	1	sedia				15336		radiologia	san michele	andrea
56	1	sedia				15337		radiologia	san michele	andrea
57	1	sedia				15391		radiologia	san michele	andrea
58	1	sedia				55004		radiologia	san michele	andrea
59	1	sedia				27413		radiologia	san michele	andrea
60	1	paravento				40077		radiologia	san michele	andrea
61	1	paravento				35317		radiologia	san michele	andrea
62	1	tavolo				27421		radiologia	san michele	andrea
63	1	armadio metallico				12308		laboratorio analisi	san michele	laboratorio
64	1	armadio metallico				12340		laboratorio analisi	san michele	laboratorio
65	1	armadio metallico				12303		laboratorio analisi	san michele	laboratorio
66	1	scrivania				27205		laboratorio analisi	san michele	laboratorio
67	1	bancone da laboratorio				51323		laboratorio analisi	san michele	laboratorio
68	1	sedia				12273		laboratorio analisi	san michele	laboratorio
69	1	sedia				47120		laboratorio analisi	san michele	laboratorio
70	1	carrellino				27380		laboratorio analisi	san michele	laboratorio
71	1	sedia				2603	s/n	ch urgenza	san michele	magazzini tecnici
72	1	sedia				29885	s/n	ch urgenza	san michele	magazzini tecnici
73	1	stipetto				81270	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
74	1	stipetto				32266	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
75	1	stipetto				5767	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
76	1	stipetto				30727	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
77	1	stipetto				30833	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
78	1	stipetto				32425	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
79	1	stipetto				32426	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
80	1	stipetto				32427	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
81	1	stipetto				32428	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
82	1	stipetto				32429	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
83	1	stipetto				32430	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
84	1	stipetto				32431	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
85	1	stipetto				32432	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
86	1	stipetto				32433	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
87	1	stipetto				32434	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
88	1	stipetto				32435	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
89	1	stipetto				32436	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
90	1	stipetto				25595	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
91	1	stipetto				25596	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
92	1	stipetto				25597	s/n	cucina	san michele	spogliatoi
93	1	letto				09005		ch generale	san michele	ch generale

94	1	carrello biancheria					20332	nefro	san michele	trapianto rene
95	1	sedia					56104	nefro	san michele	degenze
96	1	carrello					10345	emodinamica	san michele	sala emodinamica
97	1	contenitore acciaio					27157	laboratorio analisi	san michele	laboratorio
98	1	sedia					51357	laboratorio analisi	san michele	laboratorio
99	1	sedia					6494	laboratorio analisi	san michele	laboratorio
100	1	sedia					16409	laboratorio analisi	san michele	laboratorio
101	1	sedia a rotelle					47037	servizio immobili	san michele	cardiologia degenza
102	1	scrivania					11304	direzione generale	san michele	andrea
103	1	scrivania					27036	direzione generale	san michele	andrea
104	1	sedia					8387	direzione generale	san michele	andrea
105	1	mobile					035904	anestesia e rianimazione	businco	-2
106	1	sedia					71230	radiologia oncologica	businco	reparto
107	1	tavolo					040467	radiologia oncologica	businco	reparto
108	1	sedia					040925	radiologia oncologica	businco	reparto
109	1	sedia					72037	radiologia oncologica	businco	reparto
110	1	sedia					28041	radiologia oncologica	businco	reparto
111	1	sedia					71195	radiologia oncologica	businco	reparto
112	1	sedia					72617	radiologia oncologica	businco	reparto
113	1	sedia					041621	radiologia oncologica	businco	reparto
114	1	carrozzina					74997	stroke	san michele	reparto
115	1	carrozzina					74998	stroke	san michele	reparto
116	1	carrozzina					74996	stroke	san michele	reparto
117	1	carrozzina					74995	stroke	san michele	reparto
118	1	materasso					53611	stroke	san michele	già ritirato

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

A 25





segue verbale fuori uso del 16.03.2022

La Commissione:

Direttore SC Patrimonio e Logistica

Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele








Direttore Direzione Medica Presidio A. Cao

Direttore Direzione Medica Presidio Businco

Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni

Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi

Addetto Servizio Patrimonio e Logistica

Presidente	
Componente	
Componente	
Componente	
Componente	
Componente	
Segretario	

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" (ARNAS)

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO ATTREZZATURE INFORMATICHE DEL 16.03.2022

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta da:

Direttore SC Patrimonio e Logistica
Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele
Direttore Direzione Medica Presidio Businco
Direttore Direzione Medica Presidio A.CAO
Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni
Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi
Addetto Servizio Patrimonio e Logistica con funzioni di segretario

in esecuzione della delibera n°2087 del 26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:

N°	Q.t à	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	ELETTROMEDICALE	N° SERIE	REPARTO	PRESIDIO	Dove è dislocato
1	1	stampante			33633			dir sanitaria	san michele	corpo staccato
2	1	monitor			07872			dir sanitaria	san michele	corpo staccato
3	1	monitor			20982			radiologia	san michele	reparto
4	1	stampante			41682			cardiologia	san michele	reparto
5	1	stampante			14477			patrimonio	san michele	andrea
6	1	stampante			41666			patrimonio	san michele	andrea
7	1	stampante			38454			patrimonio	san michele	andrea
8	1	stampante			49188			patrimonio	san michele	andrea
9	1	monitor			39139			patrimonio	san michele	andrea
10	1	monitor			19043			patrimonio	san michele	andrea
11	1	monitor			09882			patrimonio	san michele	andrea
12	1	fax			53485			patrimonio	san michele	andrea
13	1	fax			53484			patrimonio	san michele	andrea





14	1	fax				37687			patrimonio	san michele	andrea
15	1	telefono				26622			patrimonio	san michele	andrea
16	1	telefono				48340			patrimonio	san michele	andrea
17	1	stampante				41663			ginecologia	san michele	reparto
18	1	stampante				41664			ginecologia	san michele	reparto
19	1	stampante				21603			ginecologia	san michele	reparto
20	1	stampante				4546			ginecologia	san michele	reparto
21	1	monitor				37018			ginecologia	san michele	reparto
22	1	pc				54307			ginecologia	san michele	reparto
23	1	telefono				48417			dir sanitaria	san michele	1°p dott.ssa mastio
24	1	fax				37687			dir generale	san michele	verificare 1°p o -2
25	1	monitor				39139			dir generale	san michele	verificare 1°p o -2
26	1	scanner				40284			dir generale	san michele	verificare 1°p o -2
27	1	telefono				48340			dir generale	san michele	verificare 1°p o -2
28	1	telefono				26622			dir generale	san michele	verificare 1°p o -2
29	1	fax				53485			dir generale	san michele	verificare 1°p o -2
30	1	stampante				43470			dir generale	san michele	verificare 1°p o -2
31	1	pc				45461			dir generale	san michele	verificare 1°p o -2
32	1	stampante				87615			dir generale	san michele	verificare 1°p o -2
33	1	stampante				029203			anatomia patologica	businco	reparto
34	1	stampante				21955			radiologia	san michele	reparto
35	1	stampante				098455			neurochirurgia	san michele	reparto
36	1	stampante				35392			neurologia	san michele	reparto
37	1	fax				42310			radiologia	san michele	accettazione
38	1	telefax				53473			lab analisi	san michele	sala prelievi
39	1	telefax				46654			lab analisi	san michele	sala prelievi
40	1	cordless				42582			radiologia	san michele	andrea







41	1	stampante				34763			radiologia	san michele	andrea
42	1	stampante				34748			radiologia	san michele	andrea
43	1	stampante				27830			radiologia	san michele	andrea
44	1	stampante				38454			radiologia	san michele	andrea
45	1	stampante				14802			radiologia	san michele	andrea
46	1	pc				22109			radiologia	san michele	andrea
47	1	pc				40104			radiologia	san michele	andrea
48	1	dvd				27481			radiologia	san michele	andrea
49	1	monitor				26501			radiologia	san michele	andrea
50	1	monitor				27420			radiologia	san michele	andrea
51	1	stampante				70385			anatomia patologica	businco	reparto
52	1	stampante				48315			contabilit�	san michele	reparto
53	1	pc				42727			anatomia patologica	san michele	reparto
54	1	stampante				209440			farmacia	businco	reparto
55	1	pc				42731			diabetologia	san michele	reparto
56	1	scanner				35220			centro trasfusionale	san michele	reparto
57	1	pc				29688			patrimonio	san michele	andrea
58	1	pc				15901			patrimonio	san michele	andrea
59	1	pc				38357			patrimonio	san michele	andrea
60	1	pc				32271			patrimonio	san michele	andrea
61	1	pc				34592			patrimonio	san michele	andrea
62	1	portatile				48499			patrimonio	san michele	patrimonio
63	1	portatile				34526			patrimonio	san michele	patrimonio
64	1	portatile				34538			patrimonio	san michele	patrimonio
65	1	portatile				35540			patrimonio	san michele	patrimonio
66	1	portatile				34527			patrimonio	san michele	patrimonio
67	1	portatile				35535			patrimonio	san michele	andrea
68	1	proiettore				39993			patrimonio	san michele	andrea
69	1	monitor				11628			patrimonio	san michele	andrea
70	1	monitor				24487			patrimonio	san michele	andrea
71	1	scanner				48607			patrimonio	san michele	andrea
72	1	pc				49013			radiologia	san michele	reparto





73	1	telefono			35123			radiologia	san michele	reparto
74	1	pc			40544			radiologia	san michele	reparto
75	1	pc			22105			radiologia	san michele	reparto
76	1	scanner			15426			radiologia	san michele	reparto
77	1	monitor			49011			radiologia	san michele	reparto
78	1	monitor			34672			radiologia	san michele	reparto
79	1	monitor			40542			radiologia	san michele	reparto
80	1	monitor			22187			radiologia	san michele	reparto
81	1	monitor			31001			patrimonio	san michele	andrea

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

La Commissione:

Direttore SC Patrimonio e Logistica

Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele

Direttore Direzione Medica Presidio A. Cao

Direttore Direzione Medica Presidio Businco

Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni

Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi

Addetto Servizio Patrimonio e Logistica


 Presidente

 Componente

 Componente

 Componente

 Componente

 Segretario



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU"
(ARNAS)

VERBALE DICHIARAZIONE FUORI USO CESPITI MICROCITEMICO - CAO DEL 16.03.2022

La sottoscritta Commissione per il Fuori Uso, composta da:

Direttore SC Patrimonio e Logistica
Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele
Direttore Direzione Medica Presidio Businco
Direttore Direzione Medica Presidio A.CAO
Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni
Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi
Addetto Servizio Patrimonio e Logistica con funzioni di segretario

in esecuzione della delibera n°2087 del 26.09.2018, ha provveduto alla verifica del seguente materiale:







N°	Q.fà	DESCRIZIONE BENE	MARCA	MODELLO	INVENTARIO	ELETTROMEDICALE	N° SERIE	REPARTO	PRESIDIO	Dove è dislocato
1	1	pc			049369			ginecologia	micro	reparto
2	1	stampante			46209			radioogia	micro	reparto
3	1	scanner			64677			radiologia	micro	reparto
4	1	telefono			64469			dh talasemie	micro	3°p ala nuova
5	1	stampante			029232			radiologia	micro	reparto

La Commissione, vista la documentazione in atti, constatato che il materiale suindicato non risulta più idoneo all'uso assegnato, ne dichiara il fuori uso.

[Handwritten signatures in blue ink]

segue verbale fuori uso del 16.03.2022

La Commissione:

Direttore SC Patrimonio e Logistica	Presidente	
Direttore Direzione Medica Presidio S. Michele	Componente	
Direttore Direzione Medica Presidio A. Cao	Componente	X 
Direttore Direzione Medica Presidio Businco	Componente	
Direttore SC Gestione Immobili e Impianti Nuove Realizzazioni	Componente	
Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi	Componente	
Addetto Servizio Patrimonio e Logistica	Segretario	