

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 608

DEL 11.04.2022

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "a", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di una barella oleodinamica destinata alla Direzione Medica del P.O. San Michele. Spesa complessiva € 3.489,93 IVA esclusa. CIG Z963527F0B. Operatore economico Favero Health Projects Spa. PDTD/2022/648

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 11.04.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- RICHIAMATO** il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;
- VISTA** la Deliberazione n. 589 del 15/04/2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi;
- DATO ATTO** che con Delibera n. 673 del 30/04/20, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15/04/20;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 499 del 19/01/22 (All. "A" fg. 2), con la quale il Direttore della Direzione Medica di Presidio del P.O. San Michele ha richiesto l'acquisto di una barella oleodinamica per le emergenze;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all'acquisizione della succitata fornitura in un'unica gara attraverso una Richiesta di preventivo (RDO) sul Mercato Elettronico della Piattaforma CAT Sardegna;
- ATTESO** che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_387725, invitando gli operatori economici Dialtec, Favero Health Projects Spa, FC Genetics, GE Heatlcare, Gima Teknology, Memis e Mis Medical a presentare un preventivo;
- RILEVATO** che entro il termine di scadenza previsto per il giorno 28.02.2022 alle ore 11:00, è pervenuta l'offerta dell'operatore economico Favero Health Projects Spa;
- VISTO** il parere favorevole degli utilizzatori circa l'offerta dell'operatore economico Favero Health Projects (All. "B" fg. 1);
- VISTA** l'offerta dell'operatore economico Favero Health Projects Spa (All. "C" fg. 4);
- TENUTO CONTO** che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- RITENUTO** pertanto di dover aggiudicare all'operatore economico Favero Health Projects la Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "a", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di una barella oleodinamica destinata alla Direzione Medica del P.O. San Michele, per una spesa complessiva pari a € 3.489,93 IVA esclusa;

D E T E R M I N A

segue Determinazione n. 608 del 11.04.2022


- di aggiudicare all'operatore economico Favero Health Projects la Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "a", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di una barella oleodinamica destinata alla Direzione Medica del P.O. San Michele, per una spesa complessiva pari a € 3.489,93 IVA esclusa, così come sottodescritto:

VOCI	Descrizione	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA
1	BARELLA D'EMERGENZA CON PIANO RETE IN HPL - 4 SEZIONI	1	€ 3.024,81
2	MATERASSO PER BARELLA THUNDER 2/4 SEZIONI H.10CM	1	€ 284,07
3	ASTA FLEBO TELESCOPICA 4 GANCI IN PLASTICA	1	€ 45,39
4	POGGIABRACCIO IN POLIURETANO MORBIDO	1	€ 79,56
5	PORTAROTOLO	1	€ 33,15
6	PORTA SACCHE LATERALE	1	€ 22,95
TOTALE € 3.489,93 IVA esclusa			

- di dare atto che la suddetta spesa pari a € 3.489,93 IVA esclusa verrà imputata sul conto n. A102020401, centro di costo n. 100042 S. MICHELE - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16;
- di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. Acquisti, Beni e Servizi
Avv. Federica Pillai

NP/499 / 19.01.2022

 ARNAS G. Brotzu Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione		Preospedalizzazione Centralizzata IFO Virginia Boi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------

Cagliari 18/01/2022



ACQUISTI

ARNAS G. BROTZU

NP/2022/499 del 19/01/2022 ore 10,59

Mittente: SC Direzione Medica di P. O. San M

Assegnatario: DIREZIONE GENERALE

Classifica: 2

Alla Dr.ssa Agnese Foddis
Direttore GeneraleAlla Dr.ssa Federica Pillai
Direttore f.f. S.c. acquisti beni e servizi

Si richiede Barella oleodinamica per emergenza e trasporto Pazienti ad altezza variabile su due colonne, piano in laminato plastico, quattro sezioni (tre snodi), quinta ruota centrale.

Struttura realizzata in acciaio verniciato con basamento su quattro ruote piroettanti, con interasse cm 117, studiato appositamente per facilitare la manovrabilità in spazi ristretti. Sistema di sollevamento ottenuto tramite due colonne oleodinamiche, movimentate da tre pedali posti su ambo i lati, per la regolazione in altezza, posizione di trendelenburg e controtrendelenburg. Basamento dotato di carter in materiale plastico facilmente lavabile, con particolare sagomatura, dotato di: vano per bombole con cinghia di fissaggio per bombole di varie dimensioni (fino a 7 litri), vano porta indumenti (accessorio a richiesta) e due vani per posizionare in orizzontale l'asta flebo (accessorio a richiesta) quando non utilizzata. Piano di coricamento in laminato stratificato a quattro sezioni (tre snodi) con sezione schienale e femorale regolabili tramite comando servoassistito da coppie di pompe a gas, poste sul perimetro esterno del telaio per garantire la radiotrasparenza; sezione bacino fissa, sezione gambale con sistema d'inclinazione automatica, sincronizzata al movimento della sezione bacino.

Maniglioni di spinta lato testa abbattibili, per ridurre lo spazio di ingombro all'interno degli ascensori.

Maniglione lato piedi asportabile per facilitare la movimentazione del paziente. Il maniglione è dotato di uno speciale gancio sagomato con funzione di reggi borsa/borsone.

Sponde a compasso con abbattimento rapido, a sei montanti, con profilo superiore in materiale plastico e contenimento di 36 cm dal piano rete. Le sponde sono dotate di profilo paracolpi laterale in materiale plastico antiurto. Su ambo i lati del telaio è fissata una barra porta accessori (drenaggi) metallica ogni una con n. 2 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, con portata di 3 Kg.

Quattro sedi di alloggiamento per asta flebo, poste ai quattro angoli del piano.

Kit-ruote formato da tre ruote libere e una direzionale, ruote con sistema antistatico diam. 200 mm, antitraccia e girevoli su cuscinetti a sfera, con comando di frenatura tramite leve a bilanciere, collocate ai quattro angoli del basamento con possibilità di: bloccaggio / sbloccaggio contemporaneo delle quattro ruote, inserimento ruota direzionale lato piedi.

Quinta ruota, di serie, diam. 125 mm, servoassistita da doppia molla a gas, posta in posizione baricentrica per offrire maggiore maneggevolezza ed ottima direzionalità in ogni senso di marcia.

Trattamento antibatterico BIOCOTE® a base di ioni d'argento per tutte le parti verniciate.

Dati tecnici:

Variazione altezza piano: da cm 58 a cm 86

Dimensioni piano rete: 200x65 cm

Dimensione schienale: 71,5x65 cm inclinazione : 0° / 90°

Dimensione sez. Fissa: 30x65 cm

Dimensione femorale: 33,5x65 cm inclinazione : 0°/ 34°

Dimensione gambale: 53x65 cm inclinazione : 0°/ -8°

Dimensione zona radiotrasparente : 150x47cm

Ingombro esterno con sponde e ruote paracolpi: 211,5x83 cm

Ingombro minimo con maniglioni abbassati: 193,5x83 cm

Interasse ruote: 117 cm

Inclinazione - trendelenburg: 16° - controtrendelenburg: 16°

Carico di lavoro sicuro sul piano rete : 240 kg

Carico di lavoro sicuro con accessori : 270 kg

Carico di sicurezza statico : 315 kg

Peso barella: 120 kg

Accessori : richiesta: materasso, asta flebo telescopico, porta rotolo, reggi braccio, pianetto porta monito.

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE,

MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 EISO 14001.

REPERTORIO D.M. N. 1755628/R - CODICE CND V0899

Caratteristiche materasso:

Lastra sagomata, a 3 snodi e 4 sezioni, sagomata a trapezio sul lato testa, con angoli arrotondati, in poliuretano espanso flessibile con densità di 30 kg/mc, di tipo indeformabile, portante, con struttura cellulare omogenea e prevalentemente permeabile all'aria che le conferisce un buon grado di traspirabilità.

La schiuma è di tipo autoestinguento e risponde alla norma: CSE RF 4/83 - D.M. 26.06.84, di cui al supplemento ordinario alla G.U. n.234 del 25.08.84, concernente: "Classificazione di Reazione al Fuoco ed Omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi". All'azione diretta della fiamma, non gocciola e non presenta fenomeni di post-incandescenza. La schiuma è conforme a quanto richiesto dalla specifica tecnica ATS 1000.001 Airbus Industrie relativamente alla opacità dei fumi ed alla tossicità dei gas di combustione. Il poliuretano è prodotto all'origine senza l'impiego di CFC (cloro fluorocarburi). Il poliuretano risulta anallergico, in quanto non genera polvere, inattaccabile dagli insetti e dai parassiti, batteriologicamente puro, assolutamente neutro dal punto di vista igienico e fisiologico, imputrescibile, inodore e indegradabile.

Alla lastra sono incollati n. 4 stopper per l'aggancio alla struttura della barella.

Fodera di rivestimento confezionata in tessuto spalmato Happy, autoestinguento Classe I di Reazione Fuoco secondo il metodo CSE RF 4/83- UNI 9175. I requisiti merceologici del tessuto sono i seguenti: P.V.C.

plastificato (88%) e poliestere (12%), con peso di 550 g/mq e spessore 1,05 mm, con Ioni d'argento BioCote®.

Il tessuto e' resistente alla penetrazione dei fluidi corporei (sangue ed urina). Il principio BioCote rende il tessuto antibatterico e fungicida.

Cerniera Waterproof a 'C' sulle due estremità (lato testa – lato piedi).

Il materasso e' radiotrasparente

Panetto porta monitor per barella

Struttura portante in tubo di acciaio verniciato con pianetto portamonitor in laminato stratificato spessore 8mm dimensioni cm 53x33 circa , altezza pianetto da piano rete: 56cm circa

Asta portarotolo per barella:

Portarotolo realizzato in tubo tondo con supporti fissati al telaio della barella

In fede

AO Brotzu
AO Brotzu - Cagliari - P.O. S. MICHELE
DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO
Dott.ssa Marinella Spissu

ARNAS G. Brotzu

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari

P. iva 02315520920

www.aobrotzu.it

Direzione Medica PO San Michele

Preospedalizzazione centralizzata

Telefono: 070539373

Fax:

Numero breve: 15224

E-mail: virginiaboi@aob.it

PO San Michele

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari

P. iva 02315520920

www.aobrotzu.it



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

F.A.

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "a", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di una barella oleodinamica destinata alla Direzione Medica del P.O. san Michele. Spesa complessiva a base d'asta € 3.500,00 IVA esclusa. CIG Z963527F0B.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Viste le schede tecniche della ditta FAVERO relative alla fornitura in oggetto, si attesta quanto segue:

Caratteristiche congrue alle richieste

Il Direttore di Presidio del P.O. San Michele
Dott.ssa Marinella Spissu

Spissu
Brotzu - Cagliari - P.O. S. MICHELE
DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO
Dott.ssa Marinella Spissu

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001



Azienda certificata
UNI EN ISO 13485



Azienda certificata
UNI EN ISO 14001



Sede certificata
Via Schiavonesca Priula, 18 - 20 - 23
31044 Montebelluna (Treviso) - Italy



 **Favero Health Projects**
LONG LASTING INNOVATION

Via Schiavonesca Priula, 20 31044 Montebelluna Treviso - Italy
tel. +39 0423 6125 - fax +39 0423 612680
fax +39 0423 303433
fax +39 0423 600417

All. "C" pag. n.1 di fg. 4

Ns. Offerta N.**346/2022** del 25/02/2022

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU
VIA G. PERETTI
09134 CAGLIARI (CA)
Cod Cliente 10309





OM QN



OGGETTO:

NEGOZIAZIONE TENDER 208632 BARELLA OLEODINAMICA - rfq 387725

Con la presente la sottoscritta Ditta "FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A." con sede legale in Montebelluna (TV) Via Schiavonesca Priula, 20 - C. F. e P. IVA 00175410265, rappresentata da Francesca Favero - Presidente, Consigliere Delegato, {
}, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese-C.C.I.A.A. di Treviso e Belluno al n. 00175410265, R.E.A. 54362, Ufficio Locale delle Entrate: Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio Territoriale di Montebelluna in Via Dino Buzzati, 18,

SOTTOPONE LA SEGUENTE OFFERTA

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
1. 9BS1400	<p>BARELLA D'EMERGENZA CON PIANO RETE IN HPL - 4 SEZIONI</p> <p>Barella ad altezza variabile oleodinamica su colonne telescopiche, con piano rete articolato in 4 sezioni realizzate in materiale radiotrasparente.</p> <p>Schienale ad inclinazione regolabile mediante una molla a gas. Movimenti di Trendelenburg e contro Trendelenburg oleodinamici azionati con pedali.</p> <p>Struttura realizzata con profili in acciaio ad elevato spessore verniciata a polveri epossidiche</p> <p>Agli angoli telaio intermedio sono presenti i paracolpi girevoli di Ø150mm e sotto la sponda un paracolpo laterale per una completa protezione del perimetro della barella.</p> <p>La barella è dotata di serie di una coppia sponde a compasso regolabili manualmente in altezza.</p> <p>€ tremilaventiquattro,81** € tremilaventiquattro,81**</p> <p>KIT RUOTE D.200 LAVABILI BASIC DIREZIONALI</p> <p>Kit di ruote carenate di diametro 200 mm. Ruote lavabili con possibilità di bloccaggio totale o direzionale.</p> <p>QUINTA RUOTA GIREVOLE CON SISTEMA DIREZIONALE</p> <p>Quinta ruota girevole con sistema di ammortizzazione per garantire sempre il contatto con il terreno. Dotata di sistema direzionale integrato comandato dal pedale ruote. La quinta ruota migliora la direzionabilità della barella soprattutto negli spazi stretti.</p> <p>Nota: con la scelta della quinta ruota la funzione direzionale verrà trasferita dal kit ruote alla quinta ruota stessa.</p> <p>MANIGLIONI ABBATTIBILI LATO TESTA</p> <p>Coppia di maniglioni di spinta abbattibili.</p> <p>MANIGLIONE DI SPINTA LATO PIEDI CON PORTA MONITOR</p> <p>Maniglione di spinta rimovibile con ripiano portamonitor. Realizzato con struttura di acciaio cromato e ripiano in HPL spessore 10 mm. Piano dotato di asole per il passaggio di cinghie per bloccaggio monitor. Dotato di due cinghie.</p> <p>MATERIALE IMBALLATO PER SPEDIZIONE</p>	NR. 1	€ 3.024,81	€ 3.024,81
				
2. 9BS9545	<p>MATERASSO PER BARELLA THUNDER 2/4 SEZIONI H.10CM</p> <p>Materasso realizzato con imbottitura in poliuretano densità 30 kg/m³ per una prevenzione antidecubito e fodera di rivestimento sfoderabile. La fodera è composta da un tessuto bi-elastico con un trattamento batteriostatico e antimuffa, permeabile al vapore e impermeabile ai liquidi. Il materasso è dotato di cinghie per il bloccaggio al piano della barella.</p> <p>Caratteristiche del materasso: sanificabile, antiacaro, latex free e radiotrasparente.</p> <p>Prodotto omologato in classe 1IM</p> <p>Dimensioni del materasso: 1945 x 630 x 100 h mm</p> <p>Dispositivo Medico in classe I.</p> <p>Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 16026</p> <p>Codice CND : Y0333306 - Materassi e Traverse Antidecubito</p> <p>€ duecentoottantaquattro,07** € duecentoottantaquattro,07**</p>	NR. 1	€ 284,07	€ 284,07
				
3. 9BS9419	<p>ASTA FLEBO TELESCOPICA 4 GANCI IN PLASTICA</p> <p>Asta flebo telescopica realizzata in acciaio inox, con perno di innesto diametro 25 mm. Regolabile mediante meccanismo a pulsante. Dotata di 4 ganci in materiale plastico.</p> <p>Altezza cm 70 min. - 120 max.</p> <p>Dim. mm L220 H814 P220</p> <p>€ quarantacinque,39** € quarantacinque,39**</p>	NR. 1	€ 45,39	€ 45,39
				
4. 9BS9385	<p>POGGIABRACCIO IN POLIURETANO MORBIDO</p> <p>Poggiabracchio stampato in poliuretano morbido, regolabile in altezza. Completo di morsetto di fissaggio per barra normalizzata 25x10.</p> <p>€ settantanove,56** € settantanove,56**</p>	NR. 1	€ 79,56	€ 79,56
				

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
5. 9BS9353	PORTAROTOLO Larghezza circa 60 cm <i>€ trentatre,15**</i> <i>€ trentatre,15**</i>	NR. 1	€ 33,15	€ 33,15
				
6. 9BS9352	PORTA SACCHE LATERALE Realizzata in robusto tondino di acciaio <i>€ ventidue,95**</i> <i>€ ventidue,95**</i>	NR. 1	€ 22,95	€ 22,95
				

TOTALE OFFERTA (importi IVA esclusa)
 Tot. € tremilaquattrocentottantanove,93**

€ 3.489,93

SUI PREZZI ESPOSTI IN OFFERTA E' GIA' STATO APPLICATO LO

SCONTO DEL 49% (quaranta nove per cento)

CONDIZIONI DI VENDITA

MERCE RESA FRANCO :	Vostra sede
MONTAGGIO :	Nostro carico. (ESCLUSIONI: smontaggio, ricollocazione e/o smaltimento arredi esistenti, opere murarie, allacciamenti elettrici ed idraulici)
VALIDITA' OFFERTA :	180 gg
I.V.A. :	22% Split Payment
GARANZIA :	12 mesi
CONSEGNA :	Circa 45/60 gg - i tempi di consegna saranno comunicati al lancio di produzione della commessa
PAGAMENTO :	60 gg
	RIVESTIMENTI COME DA NOSTRA CARTELLA COLORI

L'impresa si riserva il subappalto della movimentazione ed installazione degli arredi, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità, distintamente salutiamo.

FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.

Francesca Favero

Con l'accettazione della presente offerta il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché i contenuti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati da Favero Health Projects S.p.a. e si impegna nei rapporti con quest'ultima, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a tenere un comportamento conforme ai suddetti, per le parti applicabili, ed agli eventuali successivi loro aggiornamenti, sempre consultabili anche sul sito www.favero.it.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto.

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)