

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N. 1951

del 28.11.2022

Oggetto: Autorizzazione all'affiancamento del Prodotto "Dmsso/Dextran" di cui alla Delibera 417 del 06.04.2022. Operatore Economico Merck Life Science.

PDTD/2022/2045

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 28.11.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. A.B.S.

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con atto n. 417 del 06.04.2022 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS "G. Brotzu" - è stata aggiudicata, in favore dell'Operatore Economico Merck Life Science, la fornitura triennale eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di prodotti chimici vari da destinare al Laboratorio Genetica e Genomica, P.O. "A. Cao", alla Banca del Sangue Cordonale e alla S.C. Anatomia Patologica, P.O. "San Michele" dell'ARNAS "G. Brotzu";
- Acquisita** la nota prot. n. 1867 del 28.10.2022, agli atti del Servizio, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia ha fatto richiesta, su proposta dall'Operatore Economico aggiudicatario della fornitura in parola, di affiancamento del farmaco "Dmsso/Dextran flacone da 7 ml" in quanto quest'ultimo non può più essere prodotto a causa della momentanea indisponibilità di uno dei componenti, con il medesimo prodotto in flacone da 50 ml;
- Dato atto** che il Direttore della S.C. Farmacia e il Direttore della Banca del Sangue Cordonale hanno espresso parere favorevole in merito;
- Ritenuto** pertanto di dover autorizzare in favore della Ditta Merck Life Science, l'affiancamento senza oneri aggiuntivi del farmaco "Dmsso/Dextran flacone da 50 ml" in sostituzione del farmaco "Dmsso/Dextran flacone da 7" ml di cui alla Determina n. 417 del 06.04.2022;

Segue determina n. 1951 del 28.11.2022

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di autorizzare in favore della Ditta Merck Life Science, l'affiancamento senza oneri aggiuntivi del farmaco "Dmsso/Dextran flacone da 50 ml" in sostituzione del farmaco "Dmsso/Dextran flacone da 7" ml" di cui alla Determina n. 417 del 06.04.2022;

**Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai**



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

SSR Sardegna

DIPARTIMENTO SERVIZI
SC FARMACIA
Direttore dr.ssa Michela Pellecchia

URGENTE

Prot. n° 2011 del 23 /11/2022

Al Direttore S.C. Servizio Acquisti Beni e Servizi
Sede

Oggetto: Affiancamento codice Delibera n. 417/2022 ditta Merck Life Science

Si invia per i seguiti di competenza, visto il parere favorevole del Direttore della SSD Banca Sangue Cordonale, la comunicazione della ditta Merck che, per momentanea indisponibilità, propone in alternativa al prodotto DMSO/DEXTRAN codice D2447 flacone da 7 ml, prezzo € ~~3,75~~/flacone (pari a € ~~3,75~~/ml), il medesimo prodotto in flacone da 50 ml codice D2447- 50 ml al prezzo vantaggioso di € ~~3,75~~,00 a flacone (pari a € ~~3,75~~/ml).

Contratto 439/2022

Cordiali saluti.

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"

S.C. DI FARMACIA

IL DIRETTORE

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

Il Resp.del proc.
Dott.ssa O.Summo

3050 Spruce Street, Saint Louis, MO 63103, USA

Website: www.sigmaaldrich.com

Email USA: techserv@sial.com

Outside USA: eurtechserv@sial.com

Product Specification

Product Name:
methyl Sulfoxide DMSO/Dextran 40 - 55% w/v DMSO USP, Ph.Eur. 5% w/v Dextran T 40 USP in NaCl

Product Number: D2447 - 50 ml

Storage Temperature: 2 - 8 °C

TEST	Specification
Chloride or Thiosulfate	Pass
Bacteria	
Microbiological Supplier Data	Pass
Fungi	
Endotoxin	Pass
Microbiological Supplier Data	Pass
Yeast	
Endotoxin Assay	Conforms
< / = 0.5 EU/ML	
Appearance	Clear
Expiration Date Period	Conforms

Specification: PRD.3.ZQ5.10000075097

PER ACCETTAZIONE



Sigma-Aldrich warrants, that at the time of the quality release or subsequent retest date this product conformed to the information contained in this publication. The current Specification sheet may be available at Sigma-Aldrich.com. For further inquiries, please contact Technical Service. The purchaser must determine the suitability of the product for its particular use. See reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

Zimbra

federica.corda@aob.it

comunicazione

Da : Lorena Lonzar <lorena.lonzar@merckgroup.com> lun, 21 nov 2022, 12:00
Oggetto : comunicazione
A : federica corda <federica.corda@aob.it>

Questa email arriva da un mittente insolito. Assicurati che sia qualcuno di cui ti fidi.

Gentile Cliente

Come da telefonata intercorsa , in rif al vostro ordine n° 6445del 28.07.22
le mando la proposta di alternativa al codice D2447-7ml, in arrivo previsto il 6.12.22

D2447-50ml prezzo ~~217€~~ disponibile subito

Se accettate l'alternativa proposta, inviare la comunicazione a :
itcustomerrelations@merckgroup.com

Grazie
Buona giornata

Dr.ssa Lorena Lonzar
DCSM - Academic Research

Merck

Merck Life Science S.r.l. | Via Monte Rosa 93| 20149 Milano | Italy
Mobile: +39 3461379554
Email: lorena.lonzar@merckgroup.com | Website: www.sigmaaldrich.com
Indirizzo pec per ordini: ordini.lifescience@pec.merckgroup.com

per inviare un ordine o richiedere informazioni su ordini e disponibilità :
itcustomerrelations@merckgroup.com

per richiedere un'offerta o informazioni su offerte: itcustomerrelations@merckgroup.com
per informazioni tecniche relative ai prodotti offerti: serviziotecnico@merckgroup.com

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete the message and any attachment from your system. Merck KGaA, Darmstadt, Germany and any of its subsidiaries do not accept liability for any omissions or errors in this message which may arise as a result of E-Mail-transmission or for damages resulting from any unauthorized changes of the content of this message and any attachment thereto. Merck KGaA, Darmstadt, Germany and any of its subsidiaries do not guarantee that this message is free of viruses and does not accept liability for any damages caused by any virus transmitted therewith.