REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1255

adottata dal Direttore Generale in data 31 LUG. 2013

Oggetto: Rettifica Capitolato Speciale delibera n. 855 del 04.06.2013 relativo alla Procedura aperta per la fornitura di un service per Laboratorio Analisi chimico – cliniche e microbiologiche per tre anni con opzione di proroga per ulteriori due anni, limitatamente al Lotto n. 2 e al Lotto n. 7.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 2 AGO. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato:

Premesso che con delibera n. 855 del 04.06.2013 è stata indetta e pubblicata la Procedura aperta per la fornitura di un service per Laboratorio Analisi chimico – cliniche e microbiologiche per tre anni con opzione di proroga per ulteriori due anni (All. A fg. 3);

Vista la nota prot. n. 167 del 11.07.2013 (All. B fg. 1), con la quale il Direttore del Laboratorio Analisi ha comunicato che:

Relativamente al Lotto n. 2:

E' stato indicato un numero di esami annuo errato (n. 20.000):

Il quantitativo annuo corretto è di n. 2.500 esami; per 5 anni n. 12.500 esami; Il refuso è stato relativo alla quantità totale;

Relativamente al Lotto n. 7:

Il quantitativo di esami richiesti è relativo, solo per questo lotto, ad un periodo di 5 anni. L'errore è dovuto ad una mal interpretazione, da parte dell'utilizzatore, della richiesta del settore interessato;

Ritenuto di dover provvedere in merito rettificando il Capitolato speciale di gara di cui alla delibera n. 855 del 04.06.2013, nel senso di dover prendere atto che:

Relativamente al Lotto n. 2:

E' stato indicato un numero di esami annuo errato (n. 20.000):

Il quantitativo annuo corretto è di n. 2.500 esami; per 5 anni n. 12.500 esami; Il refuso è stato relativo alla quantità totale;

Relativamente al Lotto n. 7:

Il quantitativo di esami richiesti è relativo, solo per questo lotto, ad un periodo di 5 anni. L'errore è dovuto ad una mal interpretazione, da parte dell'utilizzatore, della richiesta del settore interessato;

Viste la L. R. n. 10/06, il D. Lgs. n. 163/06 e il D.P.R. n. 207/2010;

%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Segue delibera n. 1255 del 31 LUG. 2013

Con il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

1. di rettificare il Capitolato Speciale di gara approvato con delibera n. 855 del 04.06.2013, come di seguito indicato:
   Relativamente al Lotto n. 2:
   E' stato indicato un numero di esami annuo errato (n. 20.000):
   Il quantitativo annuo corretto è di n. 2.500 esami; per 5 anni n. 12.500 esami; Il refuso è stato relativo alla quantità totale;
   Relativamente al Lotto n. 7:
   Il quantitativo di esami richiesti è relativo, solo per questo lotto, ad un periodo di 5 anni. L'errore è dovuto ad una mal interpretazione, da parte dell'utilizzatore, della richiesta del settore interessato;
2. di dare esecutività immediata al presente atto;
3. di disporre la pubblicazione nel sito dell'Azienda del contenuto del presente atto;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Provveditorato
Direttore Servizio Dott. ssa Agnese Foddis
Coll. Amm. vo Dr. Davide Massacci