



adottata dal Commissario Straordinario in data 8 LUG. 2015

Oggetto: Lavori per il ripristino delle uscite di sicurezza Corpo Staccato – Centro Trasfusionale dell'AOB. Ditta ENIS EFISIO. Spesa complessiva, comprensiva degli oneri per la sicurezza, pari a € 5.101,00=Iva esclusa. Codice Cig Z131504B42. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 9 LUG. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Premesso** che si rende necessario procedere al ripristino delle uscite di sicurezza del Corpo Staccato – Centro Trasfusionale, in quanto non risultano essere adeguate agli standard necessari per la sicurezza;
- Considerato** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- Dato atto** che con nota prot. n. 12359 del 18.06.2015 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 6 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle ditte ENIS EFISIO, TALLORU SALVATORE e LOBINA ANTONIO, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. A fg. 1);
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 07.07.2015 (All. B fg 1);
- Considerato** che nel succitato verbale il tecnico dell'AOB ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta ENIS EFISIO per conformità alla richiesta e prezzo congruo;
- Visto** il preventivo della Ditta ENIS EFISIO del 02.07.2015 per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 5.101,00=Iva esclusa (All. C fg 7);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta ENIS EFISIO i lavori per il ripristino delle uscite di sicurezza Corpo Staccato – Centro Trasfusionale dell'AOB, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 5.101,00=Iva esclusa;
- Viste** le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1092 del - 8 LUG. 2015

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta ENIS EFISIO i lavori per il ripristino delle uscite di sicurezza Corpo Staccato – Centro Trasfusionale dell'AOB, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 5.101,00=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 5.101,00=Iva esclusa verrà imputato al n. A507070101 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni

Direttore Ing. Gianluca Borelli

Ass. Amm.vo Monia Ag...

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Lavori per il ripristino delle uscite di sicurezza Corpo Staccato – Centro Trasfusionale dell'AOB. Codice Cig Z131504B42.

Importo a base d'asta € 5.600,00 iva esclusa + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 300,00 iva esclusa.

Lettera d'invito prot. n. 12359 del 18.06.15 – Scadenza 06.07.15

DITTE INVITATE:

TALLORU S.	LOBINA A.	LABORVETRO
EDILALMAX	VETRALUMIN	ENIS EFISIO

Alla seduta non è presente alcun rappresentante delle Ditte concorrenti.

Il giorno 07.07.15 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. Geom. Carlo Casano, sig.ra Monia Agri, sig. Giampaolo Tedde si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, pervenute entro la scadenza indicata, delle sottoelencate ditte, dando lettura dei prezzi secondo il seguente schema:

TALLORU S.	ENIS EFISIO	LOBINA A.
€ 4.831,83 + iva	€ 4.801,00+ iva	€ 5.200,00 + iva

Previo riscontro della regolarità delle stesse, le offerte vengono siglate dai presenti. Successivamente il componente tecnico ha espresso parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo in favore della Ditta ENIS EFISIO.

Cagliari, 07.07.2015

Firmato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
075a	<p>EDI EDILI</p> <p>LC LAVORI A CORPO</p> <p>RIMOZIONE E RECUPERO DI INFISSI IN ALLUMINIO, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il deposito dei materiali recuperati in apposito luogo individuato dalla D.L. entro l'ambito del Presidio Ospedaliero, l'eventuale trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato dei materiali ritenuti irrecuperabili dalla D.L. e quant'altro ritenuto necessario per dare la sezione d'opera finita a regola d'arte.</p>	mq	5,92		38,85	trentotto 85	230,00
0101	<p>RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELLA VELETTA ESTERNA DI COPERTURA tale da garantire la corretta apertura verso l'esterno della nuova porta d'ingresso.</p> <p>Compreso il ponte di servizio o trabatello, la realizzazione dei fori di fissaggio della veletta di copertura, i tasselli di ancoraggio, la sigillatura mediante uso di silicone dell'angolare superiore della veletta in contrapposizione con lo spiccato murario sede di allocazione della stessa e i quant'altro</p> <p>A Riportare:</p>						230,00

La Direzione

[Handwritten signature]

L'Impresa

EMIS EFISIO

Zone Mt. PIP. MONASTR

[Handwritten signature]

m

offerta ML

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
076	<p>Riporto: ritenuto dalla D.L. necessario per dare la sezione d'opera finita a regola d'arte.</p> <p>INF INFISSI LM LAVORI A MISURA INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO dotati dei seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>falso telaio</i> in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento; • <i>serramento</i> realizzato con il sistema tradizionale finitura RAL 5007, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da <i>telaio fisso</i> e <i>telaio mobile</i> complanari dello spessore minimo di 62 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste; le <i>giunzioni angolari</i> avranno gli spigoli arrotondati dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, <p>A Riportare:</p> 	corpo	1,00		235,00	duecentotrentacinque,00	235,00 235,00
							465,00

La Direzione
[Signature]

L'Impresa
ESTAS
S.p.A. - Via ...
[Signature]

M

07070707 me Cipek

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
	<p>Riporto:</p> <p>garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solido; dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza. Inoltre il telaio fisso, nei tre lati dovrà essere dotato di idoneo profilo arrotondato di finitura avente le stesse caratteristiche e cromia del telaio stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>accessori di movimento e chiusura</i> montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, <i>sistema di chiusura multiplo</i> mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L. e in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni; • <i>guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene</i> senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; • <i>eventuale tamponamenti ciechi</i>, posti in opera con le stesse modalità delle <p>A Riportare:</p>						4.65,00
							4.65,00

La Direzione

M

ENIS EPIFOIO
Zona Art. PIP. MONASTIR

[Signature]

02/07/2015 *[Signature]*

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
D.0013.0006.0132	<p>Riporto:</p> <p>vetrature, eseguiti mediante:</p> <p>a) pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestingente ad alta densità;</p> <p>b) doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 55 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.)</p> <p>Compreso, inoltre, quant'altro ritenuto dalla D.L. necessario per dare la sezione d'opera finita a regola d'arte.</p>	mq	6,30		335,88.....	trecentotrentacinque/88.....	2.116,00.....
							4.651,00.....
							2.581,00.....

L'Impresa
ENIS EFISIO
Zona Art. PIP-MONASTRI

La Direzione
[Signature]

me

offshore

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
0100	<p>Riporto: laterali e periferici, le guarnizioni in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfido spessore 6-7 mm bianco latte, trasparente o satinato.</p> <p>M A N I G L I O N E ANTIPANICO OMOLOGATO PER USCITE DI SICUREZZA con barra tipo push bar/touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, <i>il comando esterno</i>, compresa serratura antipanico e relative chiavi e completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, compreso il suo fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.</p>	mq	4,99		147,30	centoquarantasette/30	2.581,00
0102	<p>LC LAVORI A CORPO PARASPIGOLO DI RICOPRIMENTO DELLA CORNICE MURARIA INTERNA DEL VANO PORTA DI ACCESSO DALLA RAMPA DISABILI, mediante fornitura e</p> <p>A Riportare:</p>	cad.	5,00		255,00	duecentocinquanta/100	1.275,00
							4.591,00

La Direzione

L'Impresa
EFISIO
S.p.A. - VIA MASTR...

colonna

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)		PARTE SECONDA (riservata al concorrente)					
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	Imp. unitario manodopera in (€)	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
IBA	<p>Riporto: montaggio di profili ad L in alluminio, dimensione minima ala 40 mm, spessore 2,5 mm, colore RAL 5007, posati lungo i tre lati perimetrali (1 orizzontale e 2 verticali), del vano porta stesso contrapposti alla muratura esistente, compreso il loro fissaggio tramite viti o tasselli secondo necessità e quant'altro ritenuto dalla D.L. necessario per dare la sezione d'opera finita a regola d'arte.</p> <p>Importo soggetto a ribasso d'asta</p>	a corpo	1,00		210,00	duecentodieci/00	4.591,00
					210,00	duecentodieci/00	210,00
							4.801,00

La Direzione

L'Impresa
EFISIO
 Zona Art. PIR-MONASTIR

[Handwritten signature]

Lavori "A MISURA"
Lavori "A CORPO"

Prezzo complessivo offerto comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (cifre)

(lettere)

di cui Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (cifre)
(lettere)

€	4.356,00
€	445,00
€	5.101,00
€	Cinquecento / 00
€	300,00
€	Uno Trenta / 00

Il sottoscritto ENIS EFISIO, rappresentate legale dell'Impresa ENIS EFISIO

DICHIARA

- di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali generali e particolari del sito cantiere;
- di aver preso atto di tutte le prescrizioni regolanti ciascuna categoria d'opera, così come riportate nell'Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto e delle relative quantità riportate nel modulo di Offerta prezzi.

Cagliari, addì 02/07/2015

Firma

[Handwritten signature]

ENIS EFISIO
S.p.A. PIP MONASTIR

[Handwritten signature]

La Direzione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]