

Oggetto: Rif. V.C. AVVISO INDAGINE DI MERCATO per la manifestazione d'interesse alla partecipazione alla Procedura negoziata, ai sensi dell'art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura in service di n. 9 sistemi Nuubo e relative fasce per Holter, da destinarsi a diversi Reparti dell'Arnas "G. Brotzu" per un anno con eventuale rinnovo per un ulteriore anno.

Oggetto del service.

Il presente capitolato disciplina la fornitura in service, la consegna, la formazione e la garanzia con servizio di assistenza Full – Risk di n. 9 sistemi Nuubo e relativo materiale di consumo (fasce per Holter) da destinarsi a diversi Reparti dell'Arnas "G. Brotzu" per un periodo di un anno con eventuale rinnovo per un ulteriore anno.

Lotto	Importo annuale imponibile	Importo rinnovo annuale imponibile	Totale	Incremento 50%	Totale complessivo
1	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 112.000,00	€ 56.000,00	€ 168.000,00

Le apparecchiature dovranno essere:

- Nuove di fabbrica;
- In produzione;
- Di ultima generazione;
- In versione aggiornata al momento della consegna;
- Assistenza e manutenzione full risk inclusa nel periodo di fornitura;
- Manuale d'uso in lingua italiana;
- Formazione del personale utilizzatore.

L'Amministrazione si riserverà di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni equivalenti a quelli oggetto della presente procedura, a condizioni migliorative in termini di parametri quali – quantitativi, ovvero in tutte le ipotesi di cui alla Legge 135/2012 (Spending Review).

Caratteristiche tecniche minime e configurazione minima dell'apparecchiatura.

Nel presente paragrafo vengono specificate e descritte le caratteristiche tecniche minime e la configurazione minima stabilite per le apparecchiature oggetto del service. Per caratteristiche tecniche e configurazione minima si intendono le caratteristiche tecniche e la configurazione di base, minime ed essenziali, che dovranno essere possedute necessariamente dal prodotto offerto dai concorrenti, a pena di non conformità dell'offerta ed esclusione dalla procedura.

Le apparecchiature devono essere appropriate all'utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornate con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili.

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche – prestazionali minime, a pena di esclusione, dei beni richiesti dalla Stazione Appaltante.

Qualora la descrizione di queste caratteristiche dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio od un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata della menzione "o equivalente". L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è tenuto a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione successivamente descritti. Il Concorrente deve provare che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Requisiti di conformità.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i prodotti stessi nonché i componenti delle apparecchiature e le modalità di impiego delle stesse ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

In particolare, l'apparecchiatura (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovrà rispettare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti requisiti di conformità:

- Direttiva 93/42/CEE, Direttiva 07/47/CEE ovvero al D. Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i. Tale conformità deve essere comunque coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio dal Regolamento Unico Dispositivi Medici MDR 2017/745.
- CEI EN60601-1(CEI 62-5 - classe I-tipo B) "Norme generali per la sicurezza. Parte I";
- EN 60601-1-1 (CEI 62-51) "Norme generali per la sicurezza: norma collaterale: Prescrizione di sicurezza per i sistemi elettromedicali;

Tutti i beni forniti dovranno essere corredati delle istruzioni d'uso previste dalla normativa vigente e rese in lingua italiana. L'apparecchiatura dovrà essere consegnata unitamente al manuale d'uso completo, relativo anche ai prodotti inclusi nella fornitura e configurazione offerta, in duplice copia, di cui una in formato cartaceo e la seconda copia in formato elettronico e su supporto ottico (CD – rom non riscrivibile o supporti simili), il tutto redatto in lingua italiana.

Il Fornitore dovrà effettuare l'installazione dei beni e verificarne la conformità, la rispondenza alle schede di sicurezza dei beni, e il corretto funzionamento, l'integrità di tutti i beni ed accessori forniti e la rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D. Lgs 81/08.

Tra la documentazione richiesta, pena esclusione, dovranno essere presenti almeno l'offerta tecnica senza prezzi, il manuale d'uso, la scheda tecnica dei prodotti offerti ed una relazione tecnica rispondente punto per punto alle caratteristiche tecniche minime richieste.

Ai fini della valutazione di quanto offerto verranno quindi prese in considerazione solo ed esclusivamente schede tecniche, manuali d'uso, relazione tecnica e l'offerta, senza prezzi, riportante in maniera dettagliata quanto offerto in gara. Non sarà invece considerato quanto riportato in opuscoli, brochure e similari ai fini della valutazione.

Laddove si utilizzi il termine "Possibilità" è inteso che l'apparecchiatura fornita DEVE possedere la caratteristica richiesta nella configurazione offerta in gara.

Caratteristiche tecniche minime.

L'attrezzatura fornita, pena esclusione, dovrà possedere la marcatura e certificazione CE relativa all'applicazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e s.m.i. e/o MDR 745/2017 secondo le disposizioni previste per il periodo transitorio della sua applicazione.

Le apparecchiature offerte dovranno essere conformi alla norma EN 60601-1 (CEI 62-5), alle norme particolari, secondo i casi, ed alle norme di prodotto applicabili. L'operatore economico dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia. I prodotti forniti dovranno, inoltre, essere nuovi di fabbrica e di recente introduzione sul mercato.

Fornitura in service di n. 9 Holter ECG con possibilità di registrazione in continuo di lunga durata (almeno 30 giorni) al fine di riscontrare AF in pazienti con ictus e rilevare aritmie ipo o iper cinetiche in pazienti con ripetute sincope (inclusi pazienti con cardiopatie) aventi le CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME e la CONFIGURAZIONE MINIMA di seguito descritta:

- I sistemi forniti dovranno avere la tecnologia di monitoraggio vestibile senza fili e senza adesivi;
- Dovranno poter registrare gli ECG in continua con 2 canali fino a 30 giorni con tasto di segnalazione in presenza di episodi sintomatici del paziente;
- Dovranno registrare in continua le attività del paziente tramite tecnologia accelerometro;
- Dovranno essere dotati di software di analisi delle aritmie fino a 30 giorni;
- Dovranno essere dotati di software di analisi dei battiti ectopici fino a 30 giorni;
- Software intuitivo con scarico rapido dei dati dei 30 giorni di analisi;
- Dovranno avere la possibilità di scaricare rapidamente i dati per una revisione veloce;
- Dotati di filtri automatici;
- Dotati di algoritmo di rilevamento AF di 30 secondi;
- Batteria ricaricabile integrata nello strumento;
- Durata della batteria senza necessità di ricarica di almeno 3 giorni;
- Inoltre la fornitura dovrà comprendere un numero di kit (dettagliato nei paragrafi successivi in base al Reparto) di fasce indossabili mono-paziente;

- Nuovi di fabbrica;
- Assistenza e manutenzione full risk compresa per tutta la durata della fornitura;
- Manuale d'uso in lingua italiana;
- Formazione del personale utilizzatore.

Dettaglio suddiviso per Strutture destinatarie del service.

Dettaglio service	Quantità		
	SSD Consulenza e valutazione Cardiologica	SC Cardiologia e UTIC	SC Cardiologia Pediatria
Sistema Nuubo per Holter ECG prolungato composto come segue: <ul style="list-style-type: none"> • Caricabatterie; • Lettore; • Software di lettura con dotazione di PC dedicato; • Possibilità di refertazione esterna presso centro cardiologico privato di referenza; 	3	3	3
Dotazione di fasce indossabili e lavabili dotate di sensori integrati, in assenza di adesivi, utilizzabile per più giorni dal paziente nelle quantità annue sotto riportate:			
Kit Nuubo 30 misura SI cod. 2158	20	25	50
Kit Nuubo 30 misura SII cod. 2159	20	50	40
Kit Nuubo 30 misura SII cod. 2160	10	0	0
Kit Nuubo 7 pediatrica cod. 1587	0	0	10

Servizi connessi alla fornitura.

Le prestazioni ed attività descritte nei successivi paragrafi costituiscono servizi connessi all'esecuzione della Fornitura in service delle apparecchiature.

L'aggiudicatario della gara risulterà, pertanto, obbligato ad eseguire anche tutte le seguenti prestazioni contrattuali, unitamente alla fornitura delle apparecchiature richieste, il tutto per il prezzo complessivo offerto in sede di gara.

Consegna ed installazione. Termini.

La consegna e l'installazione delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, in modo che le stesse siano funzionali e possano essere collaudate, dovrà avvenire **entro e non oltre 30 giorni** solari e consecutivi dalla data di emissione dell'ordine di fornitura. Decorsi tali termini si procederà al calcolo delle

penali come da apposito articolo del presente Capitolato, alla eventuale risoluzione del contratto e allo scorrimento della graduatoria di merito finale. L'installazione dovrà avvenire in modo da limitare le interferenze con il Reparto interessato e comunque consentendo allo stesso di poter normalmente funzionare durante l'esecuzione delle installazioni stesse. I beni dovranno essere consegnati con i relativi documenti di trasporto.

Il fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento del pallet utilizzati per la consegna dei prodotti.

L'imballo che a giudizio del personale dell'Arnas presentasse difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, sarà rifiutato e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché alla loro immediata sostituzione.

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand'anche effettuato per consegne urgenti.

La fornitura dovrà corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze in più non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l'Amministrazione, previa contestazione, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale.

Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.

Non si dà luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Si precisa, inoltre, che il prodotto fornito deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire la corretta e sicura utilizzazione/ installazione e per consentire l'identificazione del fabbricante/produttore. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

Servizio di Assistenza Tecnica Full – risk.

Il Fornitore, a partire dalla data del collaudo positivo, e per l'intera durata contrattuale, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full-risk sull'apparecchiatura e sugli eventuali dispositivi opzionali.

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti costruttivi, funzionali o strutturali dei prodotti forniti, il fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere.

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione Full-Risk nel corso del periodo di garanzia è incluso nel prezzo di acquisto dell'apparecchiatura e dei dispositivi opzionali.

L'assistenza full-risk in garanzia verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

Manutenzione preventiva.

La manutenzione preventiva comprende la procedura periodica di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione dell'apparecchiatura risultante non conforme, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo opzionale fornito.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali); si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà rilasciata una copia del rapporto d'intervento, da consegnare ad ARNAS, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, all'indicazione di inizio e fine attività di manutenzione e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previsti su due giorni, ARNAS potrà scegliere, in funzione delle sue necessità di effettuare le attività previste in due giorni non consecutivi.

Manutenzione correttiva.

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: *materiale monouso e monopaziente*), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di Sicurezza Elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- **Numero di interventi su chiamata illimitati;**
- **Tempo di intervento a partire dalla ricezione della richiesta: 12 ore;**
- **Tempo di risoluzione del guasto senza parti di ricambio: entro 48 ore dalla ricezione della richiesta di intervento;**
- **Tempo di risoluzione del guasto con parti di ricambio: entro 4 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento;**

Dovrà comunque essere garantita la presenza in loco di n. 2 muletti sostitutivi, in modo che, in caso di guasto delle apparecchiature, non sia necessario interrompere l'attività fino al ripristino delle stesse.

Ogni muletto dovrà, a discrezione dell'aggiudicatario, essere lasciato pronto all'uso presso i locali dell'ARNAS Brotzu oppure essere consegnato, in base all'esigenza, entro 3 ore solari e consecutive dalla richiesta.

Deve essere previsto, all'interno del servizio di assistenza tecnica e manutenzione, per ciascuna Struttura dell'ARNAS destinataria della fornitura, almeno n.1 intervento/anno derivante da danno accidentale o dal non corretto o improprio uso delle apparecchiature comprendente la riparazione o sostituzione di una tra tutte le apparecchiature.

Al termine di ciascun intervento di manutenzione dovrà essere redatto un apposito rapporto tecnico che di minima

dovrà contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- Identificativo della richiesta di intervento della chiamata;
- La data e ora di inizio e fine intervento;
- Il numero di matricola dell'apparecchiatura;
- Il problema riscontrato;
- Le indicazioni delle operazioni effettuate;
- I pezzi di ricambio eventualmente sostituiti.

Il rapporto tecnico in questione dovrà essere firmato dal tecnico che ha eseguito l'intervento e da un incaricato della S.S.D. Tecnologie Sanitarie o da un suo delegato.

Durante il periodo di garanzia tutte le spese sostenute per fornitura di pezzi e parti di ricambio e/o sostituzione dei beni difettosi, ovvero per trasporti e manodopera per installazione e/o riparazione, ecc..., sono da intendersi a carico del Fornitore.

Collaudo.

La pratica di collaudo verrà aperta nel momento dell'accettazione di ogni bene e dovrà essere eseguita entro 10 giorni dalla consegna, salvo diverse esigenze della Stazione Appaltante, e verrà conclusa solo dopo il periodo di prova e accettazione da parte di tutti i referenti aziendali delle Strutture dell'ARNAS "G. Brotzu" coinvolte.

Si precisa che ogni costo derivante dalle operazioni di messa in funzione e collaudo funzionale è a carico del Fornitore che dovrà rendere disponibili gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test/strumenti di misura e quant'altro dovesse essere necessario alle suddette operazioni.

Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l'addestramento e l'avviamento conformemente a quanto richiesto in capitolato, eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, e di funzionamento dei beni oggetto dell'appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell'OE.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione.

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione e deve riguardare l'apparecchiatura in oggetto, compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Se l'apparecchiatura non dovesse superare il collaudo o risulti non conforme a quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare l'apparecchiatura.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente all'apparecchiatura non accettata, fatto salvo l'ulteriore danno.

La fatturazione potrà iniziare solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle apparecchiature.

Formazione del Personale.

L'aggiudicatario dovrà erogare esaustivi ed approfonditi **corsi di formazione**, effettuati da personale competente all'utilizzo dell'apparecchiatura e dei relativi dispositivi opzionali, oltre a quanto previsto in fase di collaudo per il **personale sanitario** salvo diversi accordi. Il corso, svolto attraverso attività di affiancamento, dovrà chiarire i seguenti punti:

- Caratteristiche e uso corretto delle apparecchiature, dei dispositivi (compresi i software) in ogni loro funzione e potenzialità;
- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti e delle problematiche più frequenti;
- Istruzioni su specifiche situazioni provenienti dalla pratica di utilizzo;
- Gestione operativa quotidiana;
- Gestione e sicurezza del paziente;
- Condizioni di lavoro degli operatori sanitari e gestione del rischio per gli stessi;
- Precauzioni nell'utilizzo dell'apparecchiatura al fine di mantenerne l'efficienza operativa,
- Istruzioni da fornire al paziente durante l'utilizzo.

Controllo fornitura.

Al ricevimento della merce presso i Magazzini Aziendali, il funzionario incaricato dell'Azienda, effettua il controllo quantitativo e ne rilascerà ricevuta.

La quantità è esclusivamente quella accertata al momento della consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto/apparecchiatura.

Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità dei prodotti forniti anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo.

Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché alla loro immediata sostituzione.

Criterio di aggiudicazione.

La presente Procedura negoziata verrà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Penali.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità/collaudato ai sensi del precedente articolo di riferimento, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'**1‰** (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'**1‰** (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse.

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo preposto e allegato al presente avviso, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo delegato (allegare eventuale delega), mediante firma digitale.

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **30.06.2022** a mezzo PEC al seguente indirizzo: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.

La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta e riportare il seguente oggetto: "V.C. – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura in service di n. 9 sistemi Nuubo e relative fasce per Holter, da destinarsi a diversi Reparti dell'Arnas "G. Brotzu" per un anno con eventuale rinnovo per un ulteriore anno".

Non saranno ammesse le candidature pervenute successivamente alla data e l'ora su indicate.

Non verranno prese in considerazione le richieste non pervenute tramite PEC o difformi da quanto richiesto.

Soggetti ammessi alla procedura.

Operatori economici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. p) e art. 45 commi 1 e 2.

Requisiti tecnici, amministrativi e professionali richiesti per la successiva partecipazione alla gara.

- Requisiti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, art. 80;
- Iscrizione al Registro delle Imprese, a norma del D. Lgs. n. 50/2016, art. 83.

Modalità di espletamento della successiva procedura di gara.

La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all'individuazione di Operatori Economici idonei al servizio in oggetto e interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura di gara che verrà espletata per il tramite della piattaforma telematica SardegnaCAT.

La manifestazione di interesse presentata dall'Operatore Economico pertanto, non vincola in alcun modo la stazione appaltante e rappresenta esclusivamente una preliminare dichiarazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla gara. Il possesso dei requisiti richiesti dovrà successivamente essere attestato dall'operatore in sede di gara nell'ipotesi di invito alla stessa. L'eventuale successiva procedura negoziata verrà espletata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva fase di selezione e invito alla gara e di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che le ditte possano vantare alcuna pretesa.

Ulteriori informazioni.

Ai sensi del DGPR 2016/679 e D.Lgs. n. 101/18 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito aziendale.

Il Responsabile della SC ABS
Avv. Federica Pillai

Allegato **“Modulo manifestazione interesse”**

Spett.le ARNAS “G. Brotzu”

Dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla Procedura negoziata, ai sensi dell'art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura in service di n. 9 sistemi Nuubo e relative fasce per Holter, da destinarsi a diversi Reparti dell'Arnas “G. Brotzu” per un anno con eventuale rinnovo per un ulteriore anno.

Il sottoscritto _____ nato a _____

Prov. _____ il _____ codice fiscale _____

nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta _____, con sede in _____, iscritta al Registro delle Imprese con il n. _____, c.f./p.iva _____, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Dichiara

- a) Di manifestare l'interesse dell'O.E. alla partecipazione alla eventuale procedura negoziata, ai sensi dell'art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura in service di n. 9 sistemi Nuubo e relative fasce per Holter, da destinarsi a diversi Reparti dell'Arnas “G. Brotzu” per un anno con eventuale rinnovo per un ulteriore anno;
- b) Di avere preso piena coscienza ed esatta conoscenza della manifestazione di interesse relativa alla presente dichiarazione e di accettarne incondizionatamente e integralmente il contenuto;
- c) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Data e firma _____