

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di sistemi diagnostici completi per analisi chimico – cliniche per la SC Laboratorio Analisi dell'ARNAS "G. Brotzu" per cinque anni. Codici CIG vari.

FAQ

Domanda: Data la complessità della Gara e al fine di consentire agli Operatori Economici di predisporre la migliore offerta, si chiede che venga prorogato il termine di presentazione delle offerte almeno al 31 maggio 2024.

Risposta: Si conferma il contenuto del Bando e degli atti di gara.

Domanda: In riferimento al Lotto n. 12 - BETA-D-GLUCANO, in relazione alla richiesta di pag. 118 del Capitolato Speciale, par. CONTROLLI: "Il laboratorio intende eseguire almeno 1 livello di controllo al giorno per ciascuna seduta analitica", si chiede conferma di poter offrire un controllo per il quale è sufficiente una frequenza di una esecuzione a settimana, così come da dichiarazione del produttore.

Risposta: Si conferma il capitolato.

Domanda: Buongiorno chiediamo informazioni relativamente al sopralluogo e alle eventuali modalità di richiesta.

Risposta: Si conferma che non è previsto alcun sopralluogo.

Domanda: In relazione al Lotto n. 14, pag. 121 di 122 del Capitolato Speciale, si richiede al primo paragrafo: "Un sistema diagnostico automatizzato, per l'esecuzione della velocità di eritrosedimentazione (VES) destinato alle esigenze dell'ARNAS G. Brotzu".

Si chiede perciò conferma che il paragrafo ultimo del capitolo CONTROLLI (pag. 121 del CS) che distingue HUB e SPOKE sia un refuso. (L'offerta dovrà essere completata dall'iscrizione, sia del laboratorio Hub che del laboratorio Spoke, a un programma VEQ per VES ad ampia diffusione sul territorio nazionale, con reportistica in lingua italiana).

Risposta: Si conferma refuso.

Domanda: Al fine di velocizzare e rendere più snello il processo di predisposizione della documentazione tecnica evitando pertanto di esporre gli operatori economici ad adempimenti assolutamente onerosi da un punto di vista sia operativo che economico e fermo restando che tutta la documentazione tecnica verrà fornita in lingua italiana, si chiede di confermare che potranno essere presentate in sola lingua originale (nella fattispecie inglese) le certificazioni prodotte da Ente Terzo (certificati CE), le Certificazioni di qualità ISO, le Certificazioni di conformità CE emesse dal fabbricante e la letteratura scientifica.

Risposta: Tutta la documentazione dovrà essere presentata in lingua italiana.

Domanda: In relazione alla presente procedura in nessun documento di gara si evince la necessità di effettuare un sopralluogo dei locali. Si chiede conferma, pertanto, che non sia necessario alcun sopralluogo?

Risposta: Si conferma il capitolato.

Domanda: 1) si chiede l'invio del format di dettaglio dell'offerta economica comprensivo delle righe per la quotazione di noleggio e di assistenza tecnica; 2) si chiede di fornire i documenti amministrativi da compilare in formato editabile.

Risposta: Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati.

Domanda: 1) Dalla documentazione di gara non si evincono i costi per gli oneri della sicurezza. Si chiede di confermare che siano da considerarsi pari a 0,00 €.

Risposta: V. art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023

Domanda: 2) dato che nella vigente normativa 36/2023 non vige più l'obbligo di dichiarazione per soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si chiede conferma di non dover presentare nella busta amministrativa l'allegato C. Dichiarazione dei soggetti cessati."

Risposta: La modulistica è indicativa e non obbligatoria.

Domanda: In merito alla documentazione tecnica richiesta, si chiede di poter inviare le schede di sicurezza dei reagenti in lingua inglese, essendo parte integrante delle dichiarazioni e certificazioni.

Risposta: Tutta la documentazione dovrà essere presentata in lingua italiana.

Domanda: 1) Posto che all' art 30, pag 71 di 122 del capitolato speciale " Subappalto" è specificato che " Il concorrente indica i nel DGUE le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi" si chiede di confermare che sia consentito fare ricorso al subappalto, precisando solo l'attività subappaltata, senza fornire l'indicazione della quota subappaltata, fermo restando il divieto di cessione del contratto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.

Risposta: V. art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Domanda: 2) Posto che a pag 22 di 122 del capitolato speciale è richiesto che " L'Operatore Economico deve allegare al DGUE una dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa, di avere realizzato, nell'ultimo triennio, un fatturato globale complessivamente pari al valore annuo di ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta" si chiede di confermare che nel DGUE non debbano essere compilati i seguenti punti (i) la parte relativa al fatturato specifico, (ii) Copertura contro i rischi professionali, (iii) e tutti i punti del DGUE relativi ai requisiti Tecnico Professionali non richiesti nel capitolato speciale.

Risposta: Quesito non pertinente.

Domanda: 3) Posto che la procedura in oggetto è stata bandita ai sensi del D.LGS 36/2024, che tra i soggetti indicati all'Art 94 comma 3 del citato Decreto legislativo, non sono ricompresi i soggetti cessati dalla carica, si chiede di confermare che l'allegato C non debba essere compilato.

Risposta: La modulistica è indicativa e non obbligatoria.

Domanda: 4) Con riferimento all'allegato B si chiede di confermare che le dichiarazioni in esso contenute possano essere rese cumulativamente da parte soggetto abilitato ad impegnare la società con la PA, i.e. da un Procuratore, e per quanto a propria conoscenza anche in nome e per conto dei soggetti di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

Risposta: La modulistica è indicativa e non obbligatoria.

Domanda: 5) Premesso che è a carico della Ditta aggiudicataria, l'interfacciamento al sistema gestionale del laboratorio, che le attività di interfacciamento dei sistemi offerti dai concorrenti e l'eventuale manutenzione su detti interfacciamenti saranno necessariamente svolte dal fornitore del LIS aziendale, pertanto già individuato e verificato da codesta Stazione Appaltante, con la presente siamo a chiedere conferma che le predette prestazioni non debbano essere qualificate quali attività affidate a un terzo soggetto con un sub contratto e pertanto non debbano essere indicate.

Risposta: Si conferma che sono a totale carico dell'aggiudicatario tutti gli interfacciamenti previsti in capitolato.

Domanda: 6) Per quanto concerne esclusivamente la documentazione tecnica, chiediamo, in caso di certificazioni direttamente dal fabbricante, di poter presentare in lingua inglese le dichiarazioni di conformità dei prodotti e dei sistemi offerti, le certificazioni di qualità nonché eventuali pubblicazioni scientifiche, fermo restando che il resto della documentazione verrà fornito in lingua italiana come da prescrizione del capitolato.

Risposta: Tutta la documentazione dovrà essere presentata in lingua italiana.

Domanda: 7) si chiede di confermare che NON sono previsti sopralluoghi da parte delle Aziende interessate.

Risposta: Si conferma il capitolato.

Lotto 1 - Ematologia

Domanda: 1) In riferimento al Capitolato speciale, nei requisiti minimi del lotto 1- Ematologia pag. 76, viene richiesta per l'Hub San Michele "Numero 1 workcell ematologica costituita da un analizzatore ematologico, completo di preparatore e coloratore automatico di vetrini ematologici e lettore digitale di immagini". Si chiede se per equivalenza di strumenti da proporre possono essere collegati anche in maniera logica, ovvero strumenti stand alone collegati dal middleware.

Risposta: Si conferma il capitolato.

Domanda: 2) In riferimento al Capitolato speciale, nei requisiti minimi del lotto 1- Ematologia pag. 76, viene richiesto per l'Hub San Michele anche Numero 1 strumento ematologico per eseguire test indicati in Tabella A in urgenza. Si prega di chiarire se questo strumento deve essere stand

alone e collocato fisicamente in laboratorio diverso da quello nel quale viene richiesta la Workstation prevista per la routine.

Risposta: Lo strumento deve essere accanto allo strumento principale.

Domanda: 3) In riferimento al Capitolato speciale, nei requisiti minimi del lotto 1- Ematologia a pag. 78 “Strisciatore–coloratore automatico”, si richiede un “Sistema completamente automatico, indipendente dall’analizzatore ematologico”; si chiede di poterne offrire per equivalenza uno collegato direttamente all’analizzatore in modo da non perdere l’automatismo col quale il campione che necessita dello striscio di approfondimento possa essere aspirato direttamente dall’analizzatore al quale è collegato.

Risposta: Si conferma il capitolato.

Lotto 4 Emogasanalisi

Domanda: 1) Attribuzione dei punti di qualità del sistema - Con riferimento al requisito “Ulteriori elettroliti offerti, oltre quelli già richiesti nella tabella A (Na, Ca, K, cl)” si chiede di confermare che, oggetto di valutazione proporzionale del requisito in parola, sarà il numero totale degli elettroliti offerti inclusi quelli indicati nella tabella A.

Risposta: V. Modalità di attribuzione dei punteggi per i sub criteri di tipo quantitativo (Q).

Domanda: 2) Con riferimento al requisito di minima del Middleware “Possibilità di inviare a ciascuna stazione commenti da parte del supervisore del sistema” si chiede di confermare che viene richiesta la possibilità di inviare a ciascuna stazione comandi da parte del supervisore del sistema.

Risposta: Devono essere inviati sia comandi che commenti. V. Valutazione del Middleware per la gestione integrata di tutti gli analizzatori.

Domanda: A pagina 38 del "Capitolato Speciale rev. 10.04.2024" e più precisamente all' art. Art. 15 "Termini e modalità di presentazione delle offerte -sezione dedicata alla "Busta Tecnica" Offerta tecnico/qualitativa, viene riportato quanto segue: "Tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio;". Si chiede di confermare che trattasi di refuso dovendo firmare tutta la documentazione di gara con firma digitale (compresa la documentazione tecnica) in formato.p7m (CADES).

Risposta: E' ammessa la firma digitale.

Domanda: Si chiede di poter ricevere, cortesemente, la documentazione che dovrà essere compilata in formato editabile. Nello specifico: Allegato A_DGUE - Allegato B - Allegato C - l'Allegato Condizioni generali di registrazione - Allegato D - Allegato E - Allegato F.

Risposta: Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati.

Domanda: In riferimento al requisito di Capacità economica e Finanziaria viene chiesto di: "allegare al DGUE una dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa, di avere realizzato, nell'ultimo triennio, un fatturato globale complessivamente pari al valore annuo di ogni singolo lotto per il quale si intende presentare offerta"

Si chiede di indicare quale triennio prendere in considerazione: il 2020 - 2021 -2022 oppure il 2021 - 2022 - 2023.

Risposta: Quello decorrente dalla data di trasmissione del Bando alla GUUE.

Domanda: All'art. 15 del "Capitolato Speciale rev. 10.04.2024" in merito alla Garanzia provvisoria viene riportato che possono essere applicate le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. Pertanto si chiede di confermare che sia possibile ridurre l'importo della cauzione oltre al 30% per il possesso della certificazione della serie ISO 9000, anche per l'ulteriore 20% in forza del possesso della certificazione ISO 14001.

Risposta: V. art. 106, comma 8, del Codice.

Domanda: la presente per inviare di seguito richiesta chiarimenti:

Domanda: 1. In relazione alla richiesta di presentazione ai fini della partecipazione della cauzione provvisoria, in virtù del nuovo Codice Appalti secondo cui non è più necessaria l'emissione della

Lettera di impegno alla garanzia, siamo a chiedere conferma che trattasi di refuso quanto previsto alla pagina 36 punto f) del capitolato speciale.

Risposta: V. articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

Domanda: 2. In relazione alla firma dei documenti da inserire nella Busta Tecnica, ovvero che tutta la documentazione deve essere sottoscritta su ogni foglio e recare la sottoscrizione del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore, come indicato a pagina 38 del Capitolato Speciale d'Appalto (Art. 15 "Busta Tecnica" - Offerta tecnico/qualitativa), con la presente siamo a chiedere conferma che sia sufficiente l'apposizione della firma digitale su ogni documento in formato.p7m.

Risposta: E' ammessa la firma digitale.

Domanda: 3. In relazione ai chiarimenti posti si chiede conferma che le risposte verranno pubblicate entro 6 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

Risposta: Quesito non pertinente.

Domanda: 4. In relazione alla Busta Economica si chiede conferma che non sia presente a sistema un modello da utilizzare per la compilazione della stessa.

Risposta: Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati.

Domanda: Si chiede di confermare che, secondo quanto previsto all'art. 26 "Condizioni di Fatturazione e pagamento" trattasi di offerta che prevede sia il canone noleggio della strumentazione che il canone di assistenza tecnica e quotazione del relativo ai reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo. Quanto sopra è motivato dal fatto che l'oggetto della procedura prevede che la fornitura sia in service.

Risposta: V. art. 26 del Capitolato.

Domanda: 1. Si chiede la possibilità di presentare certificazioni CE redatte da organismo notificatore estero e dichiarazione di conformità CE redatte da Casa Madre in lingua originale (inglese) e corredate da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in lingua italiana, riportante che la strumentazione ed i reagenti offerti sono conformi alla normativa vigente.

Risposta: Tutta la documentazione dovrà essere presentata in lingua italiana.

Domanda: 2. In riferimento a quanto indicato al paragrafo "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica." presente all'Art. 16 Criteri di aggiudicazione dell'Appalto, da pagina 56 a pagina 58, si chiede di confermare che trattasi di refuso.

Risposta: Si conferma il Capitolato.

Domanda: 3. In riferimento all'articolo Art. 5 Formazione del Personale a pagina 7 del Capitolato Speciale ed in particolare all'elenco dei punti che i corsi dovranno chiarire, si chiede di confermare che, in riferimento al Lotto n. 8 Diagnostica monitoraggio epatiti virali e SARS CoV2, i seguenti due punti:

- Istruzioni su specifiche situazioni provenienti dalla pratica di reparto
- Gestione e sicurezza del paziente. trattasi di refuso in quanto non applicabili all'ambito di diagnostica di laboratorio.

Risposta: Si conferma.

Domanda: 4. In riferimento al lotto 8 e a quanto indicato nel paragrafo "Controlli", a pagina 108 del Capitolato Speciale (All. A), si chiede di confermare che con la richiesta di CQI lo Spettabile Ente intenda richiedere controlli di qualità di seduta (positivi e negativi) interni ai kit offerti e non controlli di qualità interni di terza parte.

Risposta: Si conferma.

Domanda: 5. In riferimento al lotto 8 e a quanto indicato nel paragrafo "Controlli", a pagina 108 del Capitolato Speciale (All. A): "Il laboratorio intende eseguire almeno un controllo per ciascuna seduta analitica, come indicate in tabella A, e per ciascun test indipendentemente dal numero dei campioni testati; Sedute analitiche presunte 260/anno." si chiede di confermare che la frequenza indicata (5 giorni a settimana) sia riferita a tutti i test ad elevata richiesta (HCV, HBV, CMV, SARS CoV-2 e Clamidia) e che per i test a bassa richiesta (HIV, BKV ed EBV) possa considerarsi una frequenza inferiore, che chiediamo cortesemente di specificare.

Risposta: Indicativamente non meno di 180/200 anno.

Domanda: 6. In riferimento al lotto 8, al requisito a punteggio n. 4, a pagina 50 del capitolato speciale di gara, si chiede di confermare che la richiesta sia riferita al numero di parametri

caricabili contemporaneamente on board considerando i parametri oggetto del lotto 8 (HCV, HBV, CMV, SARS CoV-2, Clamidia, HIV, BKV ed EBV).

Risposta: Si conferma.

Domanda: 7. In riferimento alle seguenti caratteristiche minimi a pagina 108 del Capitolato Speciale: “Reagenti calibratori e controlli pronti all’uso. Reagenti calibratori e controlli in cassetta direttamente caricabili sull’analizzatore.”, si chiede di confermare che per pronti all'uso si intendano reagenti (sia di estrazione che di amplificazione) calibratori e controlli pronti al caricamento ed all'immediato utilizzo sullo strumento e non necessitino di fasi di preparazione quali ricostituzione (manuale e/o automatica), congelamento, scongelamento, miscelazione/vortex, aliquotazione.

Risposta: Si conferma.

Domanda: Lotto 2 COAGULAZIONE – Tabella A. In considerazione che il valore di ISI può essere nell’intorno dell’1,00 (e quindi può essere sia < che > a 1) si chiede di confermare che siano ammesse tromboplastine con un intervallo fra 0,90 e 1.10.

Risposta: Si conferma.

Domanda: Lotto 2 COAGULAZIONE – Tabella A. Con due nomi diversi (Colonna Analiti) è richiesto il medesimo test ossia Anticorpi anti-fattore piastrinico 4 (200 test/anno – metodo immunologico – 2 sedute settimanali) e HIT-Ab (PF4-H) (50 test/anno – metodo immunologico – sedute all’occorrenza). Si chiede di confermare che si tratta di un refuso e che siano da sommare i test per un totale di 250/anno e che le sedute analitiche siano 2 a settimana.

Risposta: Si conferma per i test 250 anno. Le sedute potranno essere riprogrammate all’occorrenza.

Domanda: Lotto 2 COAGULAZIONE – Poiché in tabella A si indicano i test/anno dei singoli fattori, si chiede di confermare che la richiesta “Plasma carente per dosaggio dei fattori” (60 flaconi) sia da considerarsi un refuso.

Risposta: Si conferma refuso.

Domanda: Lotto 2 COAGULAZIONE – Capitolato pagina 82 si richiede PT: valore ISI certificato secondo procedura WHO/ISTH; non sensibile all' eparina; poiché non esiste una tromboplastina (un test PT) completamente insensibile alla presenza di eparina si chiede di confermare che nella risposta alla richiesta sia sufficiente indicare sino a quale concentrazione di eparina il test PT sia non sensibile.

Risposta: Si conferma.

Domanda: Lotto 2 – COAGULAZIONE - Al fine di poter calcolare in maniera corretta e adeguata il quantitativo dei Controlli di Qualità da offrire si chiede di specificare su quali e quanti strumenti verranno eseguiti i test di routine eseguita con sedute analitiche settimanali e specialistica.

Risposta: P.O. San Michele entrambi gli strumenti 2 volte al giorno, 7/7 giorni. P.O. Businco, 1 volta al giorno, 5/7 giorni.

Domanda: Lotto 2 – COAGULAZIONE - Per i test con un quantitativo annuo inferiore a 500 test (APCR, LAC con silice; Anticorpi anti PF4, Fattori, VWF, DOAC, Emicizumab) si chiede di confermare che siano da considerare eseguibili con una cadenza settimanale.

Risposta: Esami richiesti all'occorrenza.

Domanda: In riferimento al dettaglio di offerta economica, visto che non è stato pubblicato un schema da compilare, si chiede conferma che la stessa possa essere predisposta direttamente dagli operatori economici.

Risposta: La modulistica è indicativa e non obbligatoria.

Domanda: Nel "Capitolato Speciale rev. 10.04.2024" tra i documenti che dovranno essere inclusi nella busta di qualifica vi è anche la richiesta dell'iscrizione al FVOE. Si chiede conferma che in gara sia possibile presentare una dichiarazione in cui l'OE comunica di essere iscritto al FVOE dell'ANAC. Inoltre si chiede di precisare se debba essere presentato o meno il PASSOE.

Risposta: V. art. 15 del Capitolato.

Domanda: Relativamente al Capitolato Speciale, Art. 4 Documentazione tecnica: pagine 5-6-7 ai punti: "Per le apparecchiature" e "Per i reagenti e materiali di consumo", qualora nelle schede tecniche non fossero comprese tutte le informazioni richieste, si chiede conferma, di poter fare riferimento ai manuali d'uso della strumentazione o altro materiale documentale fornito in gara.

Risposta: Quesito non pertinente.

Domanda: Relativamente al Capitolato Speciale, Art. 4 Documentazione tecnica: alla pagina 6 viene richiesto: "La ditta dovrà indicare la data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano": Si chiede conferma che in riferimento al Lotto 5 per i reagenti e materiale di consumo non sia necessario fornire quanto richiesto, in quanto prodotti di comprovata e consolidata efficacia nell'utilizzo in routine

Risposta: Si conferma il contenuto del Capitolato.

Domanda: Relativamente al Capitolato Speciale, Lotto n. 5 Microbiologia, Tabella 5 pagina 96 Voce 4: Sabouraud destrosio agar + cloramfenicolo: si chiede conferma che in alternativa possa essere ritenuto idoneo il terreno Sabouraud destrosio agar + Cloramfenicolo + Gentamicina.

Risposta: Si conferma idoneo.

Domanda: Relativamente al Capitolato Speciale Lotto n. 5 Microbiologia, pagina 96,97, si chiede conferma che per le voci: 33, 35 e dalla 37 alla 44 della Tabella 5 essendo prodotti per uso generico di laboratorio non sia applicabile la marcatura CE-IVD riferita ai dispositivi diagnostici in vitro secondo il regolamento UE 2017/746.

Risposta: Si conferma.

Domanda: Relativamente a quanto richiesto alla pag. 95 del Capitolo Speciale al punto: "Piastre corredate di certificazione del livello di infettività (BSE) per le matrici animali, con indicazione del paese di origine". Si chiede conferma che sia sufficiente che le piastre siano corredate di tale certificazione senza che venga necessariamente indicato il paese di origine.

Risposta: Si conferma.

Domanda: Relativamente a quanto richiesto alla pag. 38 del Capitolato speciale "Tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio".

Si chiede conferma che sia sufficiente la firma digitale in formato CADES.

Risposta: E' ammessa la firma digitale.

Domanda: Relativamente a quanto richiesto alla pag. 39 del Capitolato speciale "Tutti gli importi dell'offerta economica dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere e, in caso".

Si chiede conferma che sia sufficiente che siano indicati in lettere solo i totali complessivi riportati in offerta.

Risposta: Si conferma il contenuto del Capitolato.

Domanda: Relativamente alla documentazione di gara da compilare, si chiede che venga fornita in formato editabile.

Risposta: Gli atti di gara sono esclusivamente quelli pubblicati.

Domanda: in riferimento al Lotto n. 3 Elettroforesi capillare ed al numero dei test annui riportanti nella correlata TABELLA A (pag. 84 del Capitolato speciale), la scrivente ha rilevato una notevole sovrastima del fabbisogno (quasi il 50% complessivamente) evincibile dai dati in nostro possesso in qualità di fornitore attuale. Tale incongruenza, se rapportata alla base d'asta, non consente di poter elaborare un'offerta economica remunerativa rapportata alla durata complessiva dell'appalto. Si chiede pertanto, cortesemente, rianalizzare i dati presenti nella suddetta tabella e apportarne eventuali correttivi.

Risposta: Si conferma il Capitolato.

Domanda: Si prega di chiarire se nel capitolato speciale, al paragrafo "Dispositivi di Prelievo e contenitori di trasporto", la richiesta "Urine 20.000 contenitori anno, compatibili con la strumentazione offerta" sia da intendersi come relativa alla sola compatibilità della strumentazione proposta con gli stessi, pertanto i 20.000 contenitori urine non devono essere inseriti in offerta.

Risposta: Si conferma Urine 20.000 contenitori anno, compatibili con la strumentazione offerta.

Domanda: In riferimento al Capitolato Speciale, "Dispositivi di prelievo e contenitori di trasporto" si prega di indicare i quantitativi richiesti per le provette con tappo a vite per semina emocolture positive.

Risposta: 3.500 provette.

Domanda: Per una corretta e necessaria valutazione degli ingombri, si chiede di ricevere la piantina in formato dwg o pdf e la portata del solaio unitamente all'indicazione dei carichi già presenti nei locali di destinazione della strumentazione.

Risposta: Gli atti di gara sono esclusivamente quelli pubblicati.