



21 AGO, 2018

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data

**Oggetto:** Fornitura con contratto estimatorio di Materiale per Elettrofisiologia per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO "San Michele" ai fornitori originari. Ditte Varie. Spesa complessiva semestrale pari a € 1.120.375,80+IVA. Cod. CIG 7594778113 e ss.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 AGO, 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

*Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi*

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.  
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 2376 del 13.12.2017 è stata affidata per mesi sei a varie Ditte la fornitura con contratto estimatorio di Dispositivi Impiantabili ed altro materiale per elettrofisiologia per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO "San Michele";
- VISTA** la nota n. 1457 del 12.07.2018 (All. "A" fg. 1), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha richiesto di affidare, per mesi sei agli originari contraenti, nelle more della definizione della gara in Unione d'Acquisto CND J01 per pacemaker e defibrillatori, di cui questa Azienda Ospedaliera è individuata quale Capofila;
- PRESO ATTO** che si rende necessario, al fine di assicurare la continuità assistenziale, riaffidare agli attuali contraenti la fornitura citata in premessa, per mesi sei, nelle more dell'aggiudicazione della suddetta gara regionale CND J01, indetta con delibera n. 2483 del 21.12.2017 attualmente in fase di valutazione tecnica;
- ATTESO** quindi che si è proceduto a richiedere offerta migliorativa per le vie brevi a tutte le Ditte originariamente affidatarie;
- CONSIDERATO** che, entro i termini di scadenza stabiliti, sono arrivate le offerte migliorative da parte delle Ditte Surgical, Boston Scientific e Medtronic, mentre le altre Ditte hanno comunicato la conferma dei prezzi vigenti (All. "B" fg. 63);
- RITENUTO** pertanto necessario riaffidare agli originari contraenti la fornitura con contratto estimatorio di Materiale per Elettrofisiologia per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO "San Michele" per mesi sei, nelle more della definizione della gara in Unione d'Acquisto CND J01 per pacemaker e defibrillatori, per una spesa complessiva semestrale pari a € 1.120.375,80=IVA esclusa;
- VISTI** il D.Lgs n. 50/16 e il D.P.R n. 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA***Per i motivi indicati in premessa:*

A



- Di riaffidare agli originari contraenti la fornitura con contratto estimatorio di Materiale per Elettrofisiologia per la SC Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del PO "San Michele" per mesi sei, nelle more della definizione della gara in Unione d'Acquisto CND J01 per pacemaker e defibrillatori, per una spesa complessiva semestrale pari a € 1.120.375,80=IVA esclusa, così come sottodescritto:

DITTA	Voci	Imp. UNIT+iva	Q.TA' MESI SEI	Imp tot+iva
AB Medica CIG 7594778113	46	7,5	50	375,00
	47	7,5	100	750,00
			<b>Imp tot AB Medica</b>	<b>1.125,00</b>
Biotronik CIG 75947867AB	31	11.000,00	10	110.000,00
		850,00	10	8.500,00
			<b>Imp tot Biotronik</b>	<b>118.500,00</b>
Boston Scientific CIG 7594793D70	25	100,00	75	7.500,00
	26	64	55	3.520,00
	30	7.800,00	10	78.000,00
		800,00	10	8.000,00
	35	12.500,00	9	112.500,00
	40	800,00	9	7.200,00
		13.600,00	5	68.000,00
		800,00	5	4.000,00
		Sconto merce	5	0,00
		<b>Imp tot. Boston</b>	<b>288.720,00</b>	
Prodifarm CIG 7594796FE9	6	1.800,00	5	9.000,00
			7	12.600,00
	8	1.800,00	7	12.600,00
	18	2.200,00	5	11.000,00
	27	100,00	5	500,00
	32	11.000,00	7	77.000,00
		800,00	7	5.600,00
	45	16,00	175	2.800,00
	50	300,00	40	12.000,00
		Cavi estensione Sconto merce	40	0,00
	51	600,00	7	4.200,00
		Cavi estensione Sconto merce	7	0,00
	52	600,00	6	3.600,00
Cavi estensione Sconto merce		6	0,00	
		<b>Imp tot Prodifarm</b>	<b>129.300,00</b>	
Surgical CIG 7594805759	9	2.169,00	5	10.845,00
		514,50	5	2.572,50
	36	12.245,10	3	36.735,30
		1.176,00	3	3.528,00
			<b>Imp tot Surgical</b>	<b>53.680,80</b>



DITTA	Voci	Imp. UNIT+iva	Q.TA' MESI SEI	Imp tot+iva
Medtronic CIG 7594812D1E	11	1.985,00	10	19.850,00
		380,00	10	3.800,00
	21	2.500,00	7	17.500,00
	22	2.900,00	7	20.300,00
		600,00	7	4.200,00
	23	130	145	18.850,00
	28	300	10	3.000,00
		100	10	1.000,00
	29	8.150,00	10	81.500,00
		500,00	10	5.000,00
	33	10.800,00	10	108.000,00
		500,00	10	5.000,00
	34	8.150,00	3	24.450,00
		500,00	3	1.500,00
	37	12.800,00	3	38.400,00
		500,00	3	1.500,00
	39	13.200,00	10	132.000,00
		Sconto merce	10	0
		Sconto merce	10	0
	41	14.400,00	3	43.200,00
		Sconto merce	3	0
		Sconto merce	3	0
				<b>Imp tot Medtronic</b>
			<b>Imp tot complessivo</b>	<b>1.120.375,80</b>

- di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale di € 1.120.375,80=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto A501010601 – Centri di Costo 080103 Cardiologia\_Sala Pace Maker;
- di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Laura Balata

*L. Balata*

Il Direttore Sanitario  
Dott. V. Jncio Atzeni

*V. Jncio Atzeni*

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Graziella Pintus

*G. Pintus*


Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  
Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M. Marangiu  
Rif. M.E. Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco

*A. Foddis*

*A.M. Marangiu*

*E. Manduco*






ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 1

Prot. 1457 del 12/07/2018

NP/2018/6363

del 17/07/2018



Al Direttore Servizio ABS

**Oggetto: estensione fornitura DM impiantabili e materiale per elettrofisiologia**

Nelle more della gara regionale in itinere con CND J01, si chiede estensione semestrale della delibera n° 2376 del 13/12/2017.

Spesa presunta complessiva € 1.392.893,50 + IVA

**Allegati:**

- Delibera 2376 del 12/12/2017

Cordiali saluti.

Il Direttore SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

Dott. Paolo Serra

Cerro Maggiore MI, 01.08.2018  
Prot. PI200800944

Spettabile  
Azienda Ospedaliera "G Brotzu"  
**Servizio Acquisti Beni e Servizi**  
Piazzale A. Ricchi 1  
09134 Cagliari

**OGGETTO: FORNITURA CON CONTRATTO ESTIMATORIO DI MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA PER LA SC CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO SAN MICHELE – VS. PROT. PG/2018/18197 DEL 27/07/2018**

In riferimento alla Vostra richiesta indicata in oggetto, la sottoscritta società ab medica s.p.a. con sede legale in Milano Via Felice Casati n. 1/A e sede amministrativa ed operativa in Cerro Maggiore (MI), Via JF Kennedy n. 10/12 - tel. 02/93305.1 fax 02/93305400 - codice fiscale e partita IVA n. 08862820969 Vi comunica di non poter effettuare migliorie viste le particolari condizioni economiche praticate.

**LOTTO N. 46**

Prodotto aggiudicato	DESCRIZIONE	Prezzo netto
3/K2AGFJ325401A	GUIDA FEMORALE PTFE J 3 0.25 40 CM	Euro 7,50
3/K2AGFJ321402A	GUIDA FEMORALE PTFE J 3 0.21 40 CM	Euro 7,50

**LOTTO N. 47**

Prodotto aggiudicato	DESCRIZIONE	Prezzo netto
3/K2AGFJ3381501A	GUIDA ANGIOGRAFICA PTFE 150CM J 3MM	Euro 7,50

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ab medica s.p.a.

Dr. Cesare Giuseppe Pirola  
Un Procuratore



Prot. n. 684/18/CRM/sz

Vimodrone, 30 Luglio 2018

 Spett.le  
 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"  
 Piazzale Ricchi n.1  
 09134 CAGLIARI

**Alla cortese attenzione  
 Servizio Provveditorato**
**Oggetto: Fornitura in contratto estimatorio di Dispositivi impiantabili ed altro Materiale per Elettrofisiologia per la SC del Presidio San Michele - Vs. richiesta prot. n. 2018/18199 del 27/07/2018. Delibera n. 2376 del 13/12/2017**

La scrivente società BIOTRONIK Italia S.p.A., con sede legale ed operativa in Vimodrone (MI), via delle Industrie n. 11, (cap 20090) - Tel. 02/274394204-Fax 02/274394304 - C.F. e P.I. 09699320017 in persona dell'Amministratore Delegato/Legale Rappresentante, Luca Torchi, nato a Genova il 13-07-1961 e residente a Varese in Via C. Bossi n. 6, con la presente ha il piacere di comunicare la propria disponibilità al prosieguo della fornitura in oggetto e di confermare, pertanto, le quotazioni proposte e deliberate nell'atto summenzionato.

LOTTO N.	PRODOTTO	PREZZO
31	ILESTO 5 VR-T DX ProMRI (Rep. 757561- CND J01050101) Mod. 390122 IPERIA 5 VR-T DX ProMRI Mod. 393048 (CND J01050101 Rep. 1184458/R) IDOVA 7 VR-T DX ProMRI Mod. 383601 (CND J01050101 Rep. 958237/R) IPERIA 7 VR-T DX ProMRI Mod. 393032 (CND J01050101 Rep. 1184464/R) INTICA 7 VR-T DX ProMRI J01050101 1381873/R Mod. 404633 INTICA 7 VR-T ProMRI - versione DF-1 J01050101 1381869/R Mod. 404634 INTICA 7 VR-T ProMRI - versione DF-4 J01050101 1381983/R Mod. 404635	€ 11.000,00
	PROTEGO S DX ProMRI (CND J019001020199) Mod. 414064 Connettore DF-1/IS-1 Lung.65cm/15 - 8F (Rep.1326301/R) Mod. 414065 Connettore DF-1/IS-1 Lung.65cm/17-8F (Rep.1326302/R) AMPLIATA CON LA NUOVA FAMIGLIA PLEXA S DX ProMRI (CND J019001020199) Mod. 414005 Connettore DF-1/IS-1 Lung.65/15 - 8F (Rep.1493134/R) Mod. 414006 Connettore DF-1/IS-1 Lung.65/17 - 8F (Rep.1493145/R) PLEXA DF-1 ProMRI S Mod. 413997 Connettore DF-1 - Lung. 65cm - 8F J019001020101 1540917/R Mod. 413998 Connettore DF-1 - Lung. 75cm - 8F J019001020101 1540930/R PLEXA DF-1 ProMRI SD Mod. 414000 Connettore DF-1 Lung. 65cm/16 - 8F J019001020102 1540920/R Mod. 414001 Connettore DF-1 Lung. 65cm/18 - 8F J019001020102 1540931/R Mod. 414002 Connettore DF-1 Lung. 75cm/18 - 8F J019001020102 1540932/R PLEXA DF-4 ProMRI S Mod. 402266 Connettore DF-4 - Lung. 65cm - 8F J019001020101 1412871/R Mod. 402267 Connettore DF-4 - Lung. 75cm - 8F J019001020101 1412876/R PLEXA DF-4 ProMRI SD Mod. 402262 Connettore DF-4 Lung. 65cm/16 - 8F J019001020102 1412857/R Mod. 402263 Connettore DF-4 Lung. 65cm/18 - 8F J019001020102 1412869/R Mod. 402264 Connettore DF-4 Lung. 75cm/18 - 8F J019001020102 1412870/R	€ 850,00
	<u>Sistema per il monitoraggio a distanza</u> CardioMessenger Smart 2G Mod. 401826 (Rep.1295359/R -CND J019099)	CESSIONE GRATUITA

Confidente in un Vs. positivo riscontro mediante l'apposizione della Vs. firma di accettazione sulla presente ed a disposizione per qualsiasi necessità a riguardo, e' gradita l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

In fede,

  
 BIOTRONIK ITALIA S.p.A.  
 Amministratore Delegato  
 Luca Torchi

 Referente: Sara Zaninello-Ufficio Gare  
 ☎ 02/274394237 - ☎ 02/274394304  
 e-mail: tender-it@biotronik.com

Spett.le  
Azienda Ospedaliera  
"G. Brotzu"  
Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Piazzale Alessandro Ricchi, 1  
09134 - CAGLIARI

Cagliari, 30.07.2018

Prot. 82/mgt


*Oggetto: Vs. prot. PG/2018/18202 M.E. 27.07.2018 richiesta miglioria.*

In riferimento alla Vs. lettera citata in oggetto, per il riaffidamento della fornitura con contratto estimatorio di materiale per elettrofisiologia per la S.C Cardiologia del P.O. San Michele, di cui alla delibera n. 2376 13.12.17, facciamo presente che non siamo in grado di formulare offerta migliorativa e confermiamo i prezzi di gara.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più distinti saluti.

**Prodifarm SpA**  
Z.I. Predda Niedda Nord - Str. 2  
07100 SASSARI  
Partita IVA 00138660907





Spett.le  
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"  
SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI  
Piazzale Alessandro Ricchi n° 1  
09134 - CAGLIARI

CAGLIARI, 31.07.2018

OGGETTO: FORNITURA CON CONTRATTO ESTIMATORIO DI MATERIALE PER  
ELETTROFISIOLOGIA PER LA SC DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO  
"SAN MICHELE" AI FORNITORI ORIGINARI. COD. CIG VARI  
PROT. N. PG/2018/18203 DEL 27.07.2018 – RIF. M.E.

OFFERTA MIGLIORATIVA N. GB/027

LOTTO N° 9

PACEMAKER VDR MULTIPROGRAMMABILE, TELEMETRICO, CON SENSORE  
ACCELEROMETRICO, CON CATETERE DEDICATO, CON STIMOLAZIONE AD ALTO VOLTAGGIO  
Modello REPLY VDR – Codice ICV1106 + Elettr. SILTHIN QS – Codice ICV0895

- Prezzo di Listino P.M.....€ 3.500,00
- Percentuale di sconto praticato.....37,00%
- Prezzo scontato cadauno.....€ 2.205,00
- Percentuale I.V.A per entrambi i prodotti.....4%

**Ulteriore sconto migliorativo: 2% (dueper cento)**


**Prezzo scontato Pace Maker.....€ 2.160,90 cadauno + I.V.A.  
(duemilacentosessanta/90)**

- Prezzo di Listino Elettrocatteteri.....€ 700,00
- Percentuale di sconto praticato.....26,50%
- Prezzo scontato cadauno.....€ 514,50
- Percentuale I.V.A per entrambi i prodotti.....4%

**Prezzo scontato Elettrocatteteri.....€ 514,50 cadauno + I.V.A.  
(cinquecentoquattordici/50)**

N.B: Sugli Elettrocatteteri non viene praticato nessuno sconto





**LOTTO N° 36**

DEFIBRILLATORE AUTOMATICO IMPIANTABILE BICAMERALE RATE RESPONSIVE DDDR CON RELATIVO CATETERE VENTRICOLARE DEDICATO PLATINIUM DF1 DR 1510 – Codice TDF032C + ELETTROCATETERE VOLTA 1 CR – Codice 384074

- Prezzo di Listino Defibrillatore.....€ 22.000,00
- Percentuale di sconto praticato.....43,20%
- Prezzo scontato cadauno.....€ 12.495,00
- Percentuale I.V.A.....4%

**Ulteriore sconto migliorativo: 2% (duepercento)**

**Prezzo scontato Defibrillatore.....€ 12.245,10 cadauno + I.V.A.  
(dodicimiladuecentoquarantacinque/10)**

- Prezzo di Listino Elettrocatteteri.....€ 2.300,00
- Percentuale di sconto praticato.....48,87%
- Prezzo scontato cadauno.....€ 1.176,00
- Percentuale I.V.A.....4%

**Prezzo scontato Elettrocatteteri.....€ 1.176,00 cadauno + I.V.A.  
(millecentosettantasei/00)**

**N.B: Sugli Elettrocatteteri non viene praticato nessuno sconto**

**PREZZO COMPLESSIVO FORNITURA = € 53.640,30 + I.V.A. 4%  
(cinquantatremilaseicentoquaranta/30)**

\*\*\*\*\*

- \* CONSEGNE: immediate
- \* Pagamento: 60 gg. data della fattura

Certi di averVi fatto cosa gradita e in attesa di cortese riscontro, con l'occasione porgiamo i ns migliori saluti.

SURGICAL S.R.L.  
L'AMBIENTE UNICO  
Dr. Bruno Ghiani



**Medtronic**  
 Medtronic Italia S.p.A.  
 Via Varesina, 162  
 20156 Milano  
 Tel. +39 02 24137.1  
 Fax +39 02 241381

Spettabile  
 Azienda Ospedaliera G.Brotzu  
 Piazzale Alessandro Ricchi 1  
 09134 Cagliari CA

Milano, 1 Agosto 2018

Nostro protocollo N: ITT0014985

**Oggetto: FORNITURA CON CONTRATTO ESTIMATORIO DI MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA PER LA SC CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO "SAN MICHELE" AI FONRITORI ORIGINARI. COD. CIG VARI.**

**RICHIESTA DI OFFERTA MIGLIORATIVA - VS. PROT. PG/2018/18201 del 27/07/2018**

**NS. PRECEDENTE OFFERTA PROT. ITT0010047/17/MEDICA/mv**

Gentile Cliente,

con la presente abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra cortese attenzione le nostre quotazioni migliorative per gli articoli sotto elencati, distribuiti da Medtronic Italia SpA sul territorio nazionale:

LOTTO: LOTTO 11 - ADAPTA VDD							
CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SCONTO	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA
ADVDD01	Adapta VDD	Pacemaker VDD - bipolare/monopolare - multiprogrammabile - Algoritmo Search AV+ - garanzia 7 anni - connettore IS1 UNI/BI - 23,6g - 11,1 cc CND:J01010202 Repertorio:62898/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901126	€ 4.300,00 (quattromilatrecento/00)	53,84%	€ 1.985,00 (millenovecentoottantacinque/00)	4%	10
5038-58	Capsure VDD2	Elettrocateretere diritto - quadripolare - bipolare A. e V. - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-Bi V. e A. - distanza elettrodo distale e dipolo prossimale 13,5 cm - introduttore raccomandato (senza guida) 9 Fr - lunghezza 58 cm CND:J0190010104 Repertorio:106148/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE25	€ 600,00 (seicento/00)	36,67%	€ 380,00 (trecentoottanta/00)	4%	10
<b>TOTALE 23.650,00</b>							

LOTTO: LOTTO 21 - ADAPTA DR							
CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SCONTO	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA

ADDR01	Adapta DR	Pacemaker DDDR - bipolare/monopolare - multiprogrammabile - Algoritmo MVP- garanzia 8 anni Connettore IS1 BI /UNI - 27,1g - 12,1 cc CND:J01010302 Repertorio:62438/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901126	€ 6.400,00 (seimilaquattrocento/00)	60,94%	€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00)	4%	7
<b>TOTALE 2.500,00</b>							

**LOTTO: LOTTO 22 - SERENA**

CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SCONTI	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA
W4TR05	Serena™ Quad CRT-P MRI SureScan™ W4TR05	Pacemaker a compatibilità RM condizionata con terapia di risincronizzazione cardiaca, tecnologia SureScan™, telemetria wireless Bluetooth® (OAE-DDDR), Optivol™2.0, PhysioCurve™, Complete Capture Management™, CardioSync™, MVP™Enhancements, VectorExpress™, AdaptivCRT™, MPP. Peso: 30g. Volume:20.5 cm³. CND:J01010401 Repertorio:1523235/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901191	€ 10.500,00 (diecimilacinquecento/00)	72,38%	€ 2.900,00 (duemilanovecento/00)	4%	7
W1TR05	Serena™ CRT-P MRI SureScan™ W1TR05	Pacemaker a compatibilità RM condizionata con terapia di risincronizzazione cardiaca, tecnologia SureScan™, telemetria wireless Bluetooth® (OAE-DDDR), Optivol™2.0, PhysioCurve™, Complete Capture Management™, CardioSync™, MVP™Enhancements, AdaptivCRT™. Peso: 30g. Volume:20 cm³. CND:J01010401 Repertorio:1523229/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901191	€ 10.200,00 (diecimiladuecento/00)	71,57%	€ 2.900,00 (duemilanovecento/00)	4%	
C3TR01	Consulta CRT-P	Pacemaker digitale con terapia di resincronizzazione cardiaca (OAE-DDDR) Diagnostica Capture Management™ (Gestione cattura) completa (ACM, RVCM, LVCM) con monitoraggio dell'accumulo di fluido OptiVol®, Vision 3D Quick Look™ II diagnostica e terapie AT/AF Suite e compatibilità Medtronic CareLink® Network - 26 g - 15 cc - Garanzia 5 anni  CND:J01010401 Repertorio:321380/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901126	€ 9.900,00 (novemilanoovecento/00)	70,71%	€ 2.900,00 (duemilanovecento/00)	4%	

429878	ATTAIN® PERFORMA ™	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm CND:J0190010103 Repertorio:715247/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)	70,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%	
429888	ATTAIN® PERFORMA ™	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm CND:J0190010103 Repertorio:715247/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)	70,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%	7
439688	Attain Ability Straight	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , dritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 FrLunghezza 88 cm CND:J0190010103 Repertorio:292252/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE18	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%	
439878	ATTAIN® PERFORMA ™ STRAIGHT	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm CND:J0190010103 Repertorio:715394/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)	70,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%	
459878	Attain Performa S	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm CND:J0190010103 Repertorio:715707/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)	70,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%	
459888	Attain Performa S	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm CND:J0190010103 Repertorio:715707/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)	70,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%	

419678	Attain Ability	Elettrocaterere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm CND:J0190010103 Repertorio:1391315/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE16	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%
419688	Attain Ability	Elettrocaterere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm CND:J0190010103 Repertorio:1391316/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE16	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%
419378	Attain OTW	Elettrocaterere unipolare - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 78 CND:J0190010103 Repertorio:107551/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE01	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%
419388	Attain OTW	Elettrocaterere unipolare - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 88 CND:J0190010103 Repertorio:107551/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE01	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%

419478	Attain OTW Bipolare	Elettrocateretere bipolare - 6 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 78 CND:J0190010103 Repertorio:107715/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE05	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%
419488	Attain OTW Bipolare	Elettrocateretere bipolare - 6 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 88 CND:J0190010103 Repertorio:107715/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE05	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%
429678	Attain Ability Plus	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 FrLunghezza 78 cm CND:J0190010103 Repertorio:292210/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE17	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%
429688	Attain ability Plus	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 FrLunghezza 88 cm CND:J0190010103 Repertorio:292210/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE17	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%
439678	Attain Ability Straight	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 FrLunghezza 78 cm CND:J0190010103 Repertorio:292252/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE18	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%

439888	ATTAIN® PERFORMA ™ STRAIGHT	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm CND:J0190010103 Repertorio:715394/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)	70,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%	
419578	Attain Starfix	Elettrocateretere unipolare - 5 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio attivo mediante lobi espandibili - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 78cm CND:J0190010103 Repertorio:75775/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE11	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%	
419588	Attain Starfix	Elettrocateretere unipolare - 5 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio attivo mediante lobi espandibili - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 88cm CND:J0190010103 Repertorio:75775/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE11	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%	
4195103	Attain Starfix	Elettrocateretere unipolare - 5 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio attivo mediante lobi espandibili - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 103cm CND:J0190010103 Repertorio:75775/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE11	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	60,00%	€ 600,00 (seicento/00)	4%	
<b>TOTALE 24.500,00</b>							

**LOTTO: LOTTO 23 - CAPSURE**

CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SGONT O	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA
-----	-----------------	-------------	-------------------	------------	--------------------	-----	-----



407635	CapSure FixNovus MRI SureScan	Elettrocateretere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm CND:J0190010102 Repertorio:1438054/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE08	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%	145
407645	CapSureFix Novus MRI™ SureScan™	Elettrocateretere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm CND:J0190010102 Repertorio:1438052/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE08	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%	
407652	CapSureFix Novus MRI™ SureScan™	Elettrocateretere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm CND:J0190010102 Repertorio:1438049/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE08	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%	
407658	CapSureFix Novus MRI™ SureScan™	Elettrocateretere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm CND:J0190010102 Repertorio:1438053/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE08	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%	
407665	CapSureFix Novus MRI™ SureScan™	Elettrocateretere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm CND:J0190010102 Repertorio:1438051/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE08	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%	
407685	CapSureFix Novus MRI™ SureScan™	Elettrocateretere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 85 cm CND:J0190010102 Repertorio:1438050/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE08	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%	

5076-35	CapSure FixNovus MRI	Elettrocateretere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
5076-45	CapSure FixNovus MRI	Elettrocateretere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
5076-52	CapSure FixNovus MRI	Elettrocateretere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
5076-58	CapSure FixNovus MRI	Elettrocateretere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
5076-65	CapSure FixNovus MRI	Elettrocateretere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
5076-85	CapSure FixNovus MRI	Elettrocateretere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 85 cm CND:J0190010102 Repertorio:64721/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%

5054-52	CapSure Z Novus MRI SureScan™	Elettrocattetero diritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza- lunghezza 52 cm CND:J019001010102 Repertorio:1469168/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
5054-58	CapSure Z Novus MRI SureScan™	Elettrocattetero diritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza- lunghezza 58 cm CND:J019001010102 Repertorio:1469169/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
5054-65	CapSure Z Novus	Elettrocattetero diritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza- lunghezza 65 cm CND:J019001010102 Repertorio:1468351/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE25	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
5554-45	CapSure Z Novus MRI SureScan™	Elettrocattetero preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1- alta impedenza - lunghezza cm 45 cm CND:J019001010101 Repertorio:1468059/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
5554-53	CapSure Z Novus MRI SureScan™	Elettrocattetero preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1- alta impedenza - lunghezza 53 cm CND:J019001010101 Repertorio:1468060/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
407452	CapSure Sense MRI	Elettrocattetero diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm CND:J0190010102 Repertorio:63672/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%
407458	CapSure Sense MRI	Elettrocattetero diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) -connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm CND:J0190010102 Repertorio:63672/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%

457445	CapSure Sense MRI	Elettrocaterere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm CND:J0190010102 Repertorio:63682/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%	
457453	CapSure Sense MRI	Elettrocaterere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 53 cm CND:J0190010102 Repertorio:63682/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE28	€ 400,00 (quattrocen to/00)	67,50%	€ 130,00 (centotrenta/ 00)	4%	
<b>TOTALE 18.850,00</b>							

**LOTTO: LOTTO 28 - SELECT**

CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SCONT O	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA
3830110	Select Secure	Elettrocaterere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 110 cm CND:J0190010102 Repertorio:1546418/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE04	€ 500,00 (cinquecen to/00)	40,00%	€ 300,00 (trecento/00)	4%	10
383049	Select Secure	Elettrocaterere dritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 49 cm CND:J0190010102 Repertorio:368878/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE04	€ 500,00 (cinquecen to/00)	40,00%	€ 300,00 (trecento/00)	4%	
383059	SelectSecure <sup>TM</sup> MRI SureScan <sup>TM</sup>	Elettrocaterere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 59 cm CND:J0190010102 Repertorio:1546492/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE04	€ 500,00 (cinquecen to/00)	40,00%	€ 300,00 (trecento/00)	4%	
383069	SelectSecure <sup>TM</sup> MRI SureScan <sup>TM</sup>	Elettrocaterere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 69 cm CND:J0190010102 Repertorio:1546493/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE04	€ 500,00 (cinquecen to/00)	40,00%	€ 300,00 (trecento/00)	4%	

383074	SelectSecure™ MRI SureScan™	Elettrocaterere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 74 cm CND:J0190010102 Repertorio:1546494/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE04	€ 500,00 (cinquecento/00)	40,00%	€ 300,00 (trecento/00)	4%	
C315H2002	SelectSite C315	Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocatereri. Diametro esterno 7 Fr. CND:J01900199 Repertorio:368456/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	€ 900,00 (novecento/00)	88,89%	€ 100,00 (cento/00)	4%	10
C315H4002	SelectSite C315	Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocatereri. Diametro esterno 7 Fr. CND:J01900199 Repertorio:368457/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	€ 900,00 (novecento/00)	88,89%	€ 100,00 (cento/00)	4%	
C315HIS02	SelectSite C315	Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocatereri. Diametro esterno 7 Fr. CND:J01900199 Repertorio:368458/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	€ 900,00 (novecento/00)	88,89%	€ 100,00 (cento/00)	4%	
C315J	SelectSite C315	Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocatereri. Diametro esterno 7 Fr. CND:J01900199 Repertorio:368459/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	€ 200,00 (duecento/00)	50,00%	€ 100,00 (cento/00)	4%	
C315S10	SelectSite C315	Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocatereri. Diametro esterno 7 Fr. CND:J01900199 Repertorio:368834/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	€ 200,00 (duecento/00)	50,00%	€ 100,00 (cento/00)	4%	
C315S4	SelectSite C315	Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocatereri. Diametro esterno 7 Fr. CND:J01900199 Repertorio:368835/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	€ 200,00 (duecento/00)	50,00%	€ 100,00 (cento/00)	4%	

C315S5	SelectSite C315	Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateri. Diametro esterno 7 Fr. CND:J01900199 Repertorio:368836/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	€ 200,00 (duecento/00)	50,00%	€ 100,00 (cento/00)	4%	
C304L69 06	Select Site	Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocaterere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr CND:J01900199 Repertorio:113445/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	€ 200,00 (duecento/00)	50,00%	€ 100,00 (cento/00)	4%	
C304S59 06	Select Site	Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocaterere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr per selectsecure 383059 CND:J01900199 Repertorio:113445/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	€ 200,00 (duecento/00)	50,00%	€ 100,00 (cento/00)	4%	
C304XL7 404		Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocaterere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr per Selectsecure 383074 CND:J01900199 Repertorio:113445/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 253.100	€ 200,00 (duecento/00)	50,00%	€ 100,00 (cento/00)	4%	
<b>TOTALE 4.000,00</b>							

**LOTTO: LOTTO 29 - EVERA S VR**

CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SCONTO	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA
DVMC3D 1	EVERA MRI™ S VR SURESCAN ™ DVMC3D1	Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR) con connessione DF1.Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (RVCM) CND:J01050101 Repertorio:1470065/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 31.000,00 (trentunomila/00)	73,71%	€ 8.150,00 (ottomilacentocinquanta/00)	4%	10
DVMC3D 4	EVERA MRI™ S VR SURESCAN ™ DVMC3D4	Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR) con connessione DF-4.A compatibilità RM condizionata, con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (RVCM)-77g-33cc-Garanzia 5 anni+3 prorata CND:J01050101 Repertorio:1130334/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 31.000,00 (trentunomila/00)	73,71%	€ 8.150,00 (ottomilacentocinquanta/00)	4%	

DVBC3D 1	Evera S VR	Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale (VVE-VVIR) - Design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (RVCM) - 77g - 33cc - Garanzia 5 anni + 3 prorata CND:J01050101 Repertorio:719461/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 25.000,00 (venticinquemila/00)	67,40%	€ 8.150,00 (ottomilacentocinquanta/00)	4%	
DVBC3D 4	Evera S VR	Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale (VVE-VVIR) con connessione DF-4 - Design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (RVCM) - 77g - 33cc - Garanzia 5 anni + 3 prorata CND:J01050101 Repertorio:719462 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 25.000,00 (venticinquemila/00)	67,40%	€ 8.150,00 (ottomilacentocinquanta/00)	4%	
6946M55	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 55 CND:J019001020102 Repertorio:998569/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%	
6946M62	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 62 CND:J019001020102 Repertorio:998818/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%	10
6946M72	Sprint Quattro	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 72 CND:J019001020102 Repertorio:998819/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%	

6946M97	Sprint Quattro	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 97 CND:J019001020102 Repertorio:998820/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6935M55	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocaterere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130273/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6935M62	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocaterere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130318/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocaterere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm55 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130329/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	



6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130337/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
694758	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™	Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471032/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™	Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471031/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6944A100	Sprint Quattro mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm100 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6944A58	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm58 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%

6944A65	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm65 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6944A75	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm75 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
<b>TOTALE 86.500,00</b>							

**LOTTO: LOTTO 33 - EVERA S DR**

CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SCONT O	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA
D364DR G	Protecta DR	Defibrillatore digitale Wireless - Tecnologia SmartShock™ - Minimal Ventricular Pacing MVP - ATP durante la carica - Cassa attiva e coil cavale programmabile - 35J erogati - 68g - 37cc - Garanzia 4 anni + 3 prorata CND:J01050201 Repertorio:306585/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 25.500,00 (venticinqu emilacinqu ecento/00)	57,65%	€ 10.800,00 (diecimilaott ocento/00)	4%	10
DDMC3D 1	EVERA MRI™ S DR SURESCAN ™ DDMC3D1	Defibrillatore digitale impiantabile bicamerale con tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM) CND:J01050201 Repertorio:1469860/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 32.000,00 (trentadue mila/00)	66,25%	€ 10.800,00 (diecimilaott ocento/00)	4%	

DDMC3D 4	EVERA MRI™ S DR SURESCAN ™ DDMC3D4	Defibrillatore digitale impiantabile bicamerale con tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF-4.A compatibilità RM condizionata, con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM)-78g-334cc-Garanzia 4 anni+3 prorata CND:J01050201 Repertorio:1130332/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 32.000,00 (trentadue mila/00)	66,25%	€ 10.800,00 (diecimilaott oento/00)	4%	
DDBC3D 1	Evera S DR	Defibrillatore digitale impiantabile bicamerale (DDE-DDDR) Design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM) - 77g - 33cc - Garanzia 4 anni + 3 prorata CND:J01050201 Repertorio:719252 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 27.000,00 (ventisette mila/00)	60,00%	€ 10.800,00 (diecimilaott oento/00)	4%	
DDBC3D 4	Evera S DR	Defibrillatore digitale impiantabile bicamerale (DDE-DDDR) con connessione DF-4 - Design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM) - 77g - 33cc - Garanzia 4 anni + 3 prorata CND:J01050201 Repertorio:719459 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 27.000,00 (ventisette mila/00)	60,00%	€ 10.800,00 (diecimilaott oento/00)	4%	
6946M55	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 55 CND:J019001020102 Repertorio:998569/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	10
6946M62	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 62 CND:J019001020102 Repertorio:998818/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	

6946M72	Sprint Quattro	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 72 CND:J019001020102 Repertorio:998819/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6946M97	Sprint Quattro	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 97 CND:J019001020102 Repertorio:998820/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6935M55	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130273/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6935M62	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130318/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm55 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130329/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%

6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocaterere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130337/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%
694758	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™	Elettrocaterere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471032/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%
694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™	Elettrocaterere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471031/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%
6944A100	Sprint Quattro mod. 6944A	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm100 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%
6944A58	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm58 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%

6944A65	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm65 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6944A75	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm75 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
<b>TOTALE 113.000,00</b>							

## LOTTO: LOTTO 34 - EVERA S VR

CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SCONT O	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA
DVMC3D 1	EVERA MRI™ S VR SURESCAN ™ DVMC3D1	Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR) con connessione DF1.Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (RVCM) CND:J01050101 Repertorio:1470065/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 31.000,00 (trentunomi la/00)	73,71%	€ 8.150,00 (ottomilacent ocinquanta/0 0)	4%	3
DVMC3D 4	EVERA MRI™ S VR SURESCAN ™ DVMC3D4	Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR) con connessione DF-4.A compatibilità RM condizionata, con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (RVCM)-77g-33cc-Garanzia 5 anni+3 prorata CND:J01050101 Repertorio:1130334/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 31.000,00 (trentunomi la/00)	73,71%	€ 8.150,00 (ottomilacent ocinquanta/0 0)	4%	

6946M55	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 55 CND:J019001020102 Repertorio:998569/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	3
6946M62	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 62 CND:J019001020102 Repertorio:998818/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6946M72	Sprint Quattro	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 72 CND:J019001020102 Repertorio:998819/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6946M97	Sprint Quattro	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 97 CND:J019001020102 Repertorio:998820/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6935M55	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocaterere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130273/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	

6935M62	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocaterere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130318/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocaterere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm55 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130329/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocaterere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130337/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
694758	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN ™	Elettrocaterere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471032/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN ™	Elettrocaterere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471031/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%



6944A100	Sprint Quattro mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm100 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6944A58	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm58 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6944A65	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm65 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
6944A75	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm75 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%
DVBC3D1	Evera S VR	Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale (VVE-VVIR) - Design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (RVCM) - 77g - 33cc - Garanzia 5 anni + 3 prorata CND:J01050101 Repertorio:719461/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 25.000,00 (venticinqu emila/00)	67,40%	€ 8.150,00 (ottomilacent ocinquanta/00)	4%

DVBC3D 4	Evera S VR	Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale (VVE-VVIR) con connessione DF-4 - Design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (RVCM) - 77g - 33cc - Garanzia 5 anni + 3 prorata CND:J01050101 Repertorio:719462 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 25.000,00 (venticinquemila/00)	67,40%	€ 8.150,00 (ottomilacentocinquanta/00)	4%	
D364VR G	Protecta VR	Defibrillatore digitale Wireless - Tecnologia SmartShock™ - ATP durante la carica - Cassa attiva e coil cavale programmabile - 35J erogati - 68g - 37cc - Garanzia 5 anni + 3 prorata CND:J01050101 Repertorio:306635/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 23.500,00 (ventitremilacinquecento/00)	65,32%	€ 8.150,00 (ottomilacentocinquanta/00)	4%	
D364VR M	Protecta VR	Defibrillatore digitale Wireless con attacco DF-4- Tecnologia SmartShock™ - ATP durante la carica - Cassa attiva e coil cavale programmabile - 35J erogati - 73g - 38cc - Garanzia 5 anni + 3 prorata CND:J01050101 Repertorio:379656/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 23.500,00 (ventitremilacinquecento/00)	65,32%	€ 8.150,00 (ottomilacentocinquanta/00)	4%	
<b>TOTALE 25.950,00</b>							

**LOTTO: LOTTO 37 - EVERA XT DR**

CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SGONT O	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA
6946M97	Sprint Quattro	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 97 CND:J019001020102 Repertorio:998820/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%	3
6944A65	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm65 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%	

694758	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™	Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471032/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6946M62	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 62 CND:J019001020102 Repertorio:998818/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130337/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6944A10 0	Sprint Quattro mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm100 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6946M72	Sprint Quattro	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 72 CND:J019001020102 Repertorio:998819/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	

6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocaterere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130329/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6935M55	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocaterere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm CND:J019001020101 Repertorio:1130273/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™	Elettrocaterere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471031/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6935M62	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocaterere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm CND:J019001020101 Repertorio:1130318/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	
6944A58	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento /00)	4%	

6944A75	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm75 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%	
6946M55	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 55 CND:J019001020102 Repertorio:998569/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)	66,67%	€ 500,00 (cinquecento/00)	4%	
D354DR G	Protecta XT DR	Defibrillatore digitale Wireless - Tecnologia SmartShock™ - Minimal Ventricular Pacing MVP - Gestione della cattura ventricolare dx e atriale - Monitoraggio dell'accumulo dei liquidi con avviso per gestione scompenso - ATP durante la carica - Gestione aritmie atriali - 68g - 37cc - Garanzia 4 anni + 3 prorata CND:J01050201 Repertorio:306578/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 32.500,00 (trentadue milacinquecento/00)	60,62%	€ 12.800,00 (dodicimilaottocento/00)	4%	
DDMB2D 1	EVERA MRI™ XT DR SURESCAN™ DDMB2D1	Defibrillatore digitale impiantabile bicamerale con tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1.A compatibilità RM condizionata, con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol® 2.0, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM) CND:J01050201 Repertorio:1470060/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 35.000,00 (trentacinquemila/00)	63,43%	€ 12.800,00 (dodicimilaottocento/00)	4%	3

DDMB2D 4	EVERA MRI™ XT DR SURESCAN ™ DDMB2D4	Defibrillatore digitale impiantabile bicamerale con tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF-4.A compatibilità RM condizionata, con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol® 2.0, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM)-78g-34cc-Garanzia 4 anni+3 prorata CND:J01050201 Repertorio:1130331/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 35.000,00 (trentacinque migliaia/00)	63,43%	€ 12.800,00 (dodicimilaot to cento/00)	4%	
<b>TOTALE 39.900,00</b>							

**LOTTO: LOTTO 39 - AMPLIA**

CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SCONT O	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA
6944A10 0	Sprint Quattro mod. 6944A	Elettrocattetero quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm100 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		10
694758	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN ™	Elettrocattetero ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471032/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
6935M55	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocattetero tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroidi - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi- lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130273/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		

6944A65	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm65 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocaterere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130337/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
6946M72	Sprint Quattro	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 72 CND:J019001020102 Repertorio:998819/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
6946M97	Sprint Quattro	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 97 CND:J019001020102 Repertorio:998820/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
6944A58	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm58 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		

6944A75	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm75 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
6935M62	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130318/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
6946M62	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 62 CND:J019001020102 Repertorio:998818/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm55 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130329/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™	Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471031/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		



6946M55	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocaterere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 55 CND:J019001020102 Repertorio:998569/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinquecento/00)		Sconto Merce		
DTMB2D 1	AMPLIA MRI™ CRT-D SURESCAN ™ DTMB2D1	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1470117/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 37.000,00 (trentasettemila/00)	64,32%	€ 13.200,00 (tredicimiladuecento/00)	4%	10
DTMB2D 4	Amplia MRI™ CRT-D SURESCAN DTMB2D4	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione IS-1/DF-4. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1388176/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 37.000,00 (trentasettemila/00)	64,32%	€ 13.200,00 (tredicimiladuecento/00)	4%	

DTMB2Q 1	AMPLIA MRI™ QUAD CRT-D SURESCAN ™ DTMB2Q1	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE- DDDR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, test VectorExpress™ LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND: J01050301 Repertorio: 1470221/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 38.000,00 (trentottomi la/00)	65,26%	€ 13.200,00 (tredicimilad uecento/00)	4%	
DTMB2Q Q	Amplia MRI™ Quad CRT-D SURESCAN DTMB2QQ	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE- DDDR) con connessione IS-4/DF-4. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, test ectorExpress™ LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND: J01050301 Repertorio: 1388180/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 38.000,00 (trentottomi la/00)	65,26%	€ 13.200,00 (tredicimilad uecento/00)	4%	
D364TR G	Protecta CRT- D	Defibrillatore digitale Wireless - Tecnologia SmartShock™ - ATP programmabili in RV/LV/BiV e durante la carica - Cassa attiva e coil cavale programmabili - 35J erogati - 68g - 38cc - Garanzia 3 anni + 2 prorata CND: J01050301 Repertorio: 306634/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 27.500,00 (ventisette milacinque cento/00)	52,00%	€ 13.200,00 (tredicimilad uecento/00)	4%	
479688	Attain Stability MRI SureScan 4796	Elettrocateretere transvenoso, a doppio elettrodo e a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm CND: J0190010103 Repertorio: 1479893/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE23	€ 3.270,00 (tremiladue centosetta nta/00)		Sconto Merce		10

419478	Attain OTW Bipolare	Elettrocateretere bipolare - 6 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 78 CND:J0190010103 Repertorio:107715/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE05	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
419488	Attain OTW Bipolare	Elettrocateretere bipolare - 6 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 88 CND:J0190010103 Repertorio:107715/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE05	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
429678	Attain Ability Plus	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 FrLunghezza 78 cm CND:J0190010103 Repertorio:292210/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE17	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
429688	Attain ability Plus	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 FrLunghezza 88 cm CND:J0190010103 Repertorio:292210/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE17	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
439678	Attain Ability Straight	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 FrLunghezza 78 cm CND:J0190010103 Repertorio:292252/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE18	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		

419678	Attain Ability	Elettrocaterere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm CND:J0190010103 Repertorio:1391315/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE16	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
419688	Attain Ability	Elettrocaterere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm CND:J0190010103 Repertorio:1391316/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE16	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
419378	Attain OTW	Elettrocaterere unipolare - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 78 CND:J0190010103 Repertorio:107551/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE01	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
419388	Attain OTW	Elettrocaterere unipolare - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 88 CND:J0190010103 Repertorio:107551/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE01	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		

439688	Attain Ability Straight	Elettrocaterere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 FrLunghezza 88 cm CND:J0190010103 Repertorio:292252/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE18	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
4195103	Attain Starfix	Elettrocaterere unipolare - 5 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio attivo mediante lobi espandibili - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 103cm CND:J0190010103 Repertorio:75775/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE11	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
419578	Attain Starfix	Elettrocaterere unipolare - 5 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio attivo mediante lobi espandibili - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 78cm CND:J0190010103 Repertorio:75775/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE11	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
419588	Attain Starfix	Elettrocaterere unipolare - 5 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio attivo mediante lobi espandibili - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 88cm CND:J0190010103 Repertorio:75775/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE11	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
<b>TOTALE 132.000,00</b>							

**LOTTO: LOTTO 41 - CLARIA**

GEN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO	SCONT O	PREZZO UNITARIO	IVA	QTA
-----	-----------------	-------------	-------------------	------------	--------------------	-----	-----

6946M72	Sprint Quattro	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 72 CND:J019001020102 Repertorio:998819/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		3
6944A75	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm75 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm55 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130329/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm CND:J019001020102 Repertorio:1130337/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
479688	Attain Stability MRI SureScan 4796	Elettrocateretere transvenoso, a doppio elettrodo e a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm CND:J0190010103 Repertorio:1479893/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE23	€ 3.270,00 (tremiladue centosetta nta/00)	Sconto Merce		

419678	Attain Ability	Elettrocaterere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm CND:J0190010103 Repertorio:1391315/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE16	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		3
419688	Attain Ability	Elettrocaterere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm CND:J0190010103 Repertorio:1391316/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE16	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
419388	Attain OTW	Elettrocaterere unipolare - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 88 CND:J0190010103 Repertorio:107551/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE01	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
419378	Attain OTW	Elettrocaterere unipolare - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 78 CND:J0190010103 Repertorio:107551/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE01	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		

419478	Attain OTW Bipolare	Elettrocateretere bipolare - 6 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 78 CND:J0190010103 Repertorio:107715/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE05	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
419488	Attain OTW Bipolare	Elettrocateretere bipolare - 6 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro, con tecnica di posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o mediante guida da angioplastica - a rilascio di steroide - fissaggio passivo, curva distale preformata - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 88 CND:J0190010103 Repertorio:107715/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE05	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
429678	Attain Ability Plus	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 FrLunghezza 78 cm CND:J0190010103 Repertorio:292210/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE17	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
429688	Attain ability Plus	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 FrLunghezza 88 cm CND:J0190010103 Repertorio:292210/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE17	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
439678	Attain Ability Straight	Elettrocateretere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 FrLunghezza 78 cm CND:J0190010103 Repertorio:292252/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE18	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		



439688	Attain Ability Straight	Elettrocaterere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 FrLunghezza 88 cm CND:J0190010103 Repertorio:292252/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE18	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
4195103	Attain Starfix	Elettrocaterere unipolare - 5 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio attivo mediante lobi espandibili - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 103cm CND:J0190010103 Repertorio:75775/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE11	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
419578	Attain Starfix	Elettrocaterere unipolare - 5 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio attivo mediante lobi espandibili - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 78cm CND:J0190010103 Repertorio:75775/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE11	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
419588	Attain Starfix	Elettrocaterere unipolare - 5 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio attivo mediante lobi espandibili - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 UNI - Lunghezza 88cm CND:J0190010103 Repertorio:75775/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE11	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		

6944A100	Sprint Quattro mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm100 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
6944A58	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm58 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™	Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471031/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
6946M97	Sprint Quattro	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 97 CND:J019001020102 Repertorio:998820/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE26	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		
694758	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™	Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm CND:J019001020102 Repertorio:1471032/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)		Sconto Merce		

6935M62	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroidi - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi- lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130318/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
6935M55	SPRINT QUATTRO SECURE S	Elettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroidi - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi- lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm CND:J019001020101 Repertorio:1130273/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
6944A65	Sprint Quattro Mod. 6944A	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroidi - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm65 cm CND:J019001020102 Repertorio:620107/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE20	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
6946M62	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroidi - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 62 CND:J019001020102 Repertorio:998818/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		
6946M55	Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M	Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroidi - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LLHH) - Lunghezza 55 CND:J019001020102 Repertorio:998569/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE29	€ 1.500,00 (millecinqu ecento/00)	Sconto Merce		

DTMA2D 1	CLARIA MRI™ CRT-D SURESCAN ™ DTMA2D1	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con diagnostica EffectivCRT™, algoritmo EffectivCRT™ durante AF, design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1470278/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 38.000,00 (trentottomila/00)	62,11%	€ 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00)	4%	3
DTMA2D 4	Claria MRI™ CRT-D SURESCAN DTMA2D4	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione IS-1/DF-4. Compatibilità RM condizionata con diagnostica EffectivCRT™, algoritmo EffectivCRT™ durante AF, design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1388185/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 38.000,00 (trentottomila/00)	62,11%	€ 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00)	4%	
DTMA2Q 1	CLARIA MRI™ QUAD CRT-D SURESCAN ™ DTMA2Q1	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con diagnostica EffectivCRT™, algoritmo EffectivCRT™ durante AF, design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, test VectorExpress™ 2.0 LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1470290/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 39.000,00 (trentanove mila/00)	63,08%	€ 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00)	4%	

DTMA2Q Q	Claria MRI™ Quad CRT-D SURESCAN DTMA2QQ	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE- DDDR) con connessione DF-4/IS-4 - Compatibilità RM condizionata con diagnostica EffectivCRT™, algoritmo EffectivCRT™, durante AF, design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, test VectorExpress™ 2.0 LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1388187/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I718043970901192	€ 39.000,00 (trentanove mila/00)	63,08%	€ 14.400,00 (quattordicim ilaquattrocen to/00)	4%	
DTBA2D 1	Viva XT	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca (DDE-DDDR) Design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol® 2.0, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM, LVCM) - 80 gr - 35 cc - 3 anni + 2 prorata CND:J01050301 Repertorio:607678/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 34.500,00 (trentaquatt romilacinq uecento/00 )	58,26%	€ 14.400,00 (quattordicim ilaquattrocen to/00)	4%	
DTBA2D 4	Viva XT	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca (DDE-DDDR) con connessione DF-4 - Design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol® 2.0, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM, LVCM) - 80 gr - 35 cc - 3 anni + 2 prorata CND:J01050301 Repertorio:607680/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 34.500,00 (trentaquatt romilacinq uecento/00 )	58,26%	€ 14.400,00 (quattordicim ilaquattrocen to/00)	4%	

DTBA2Q 1	VIVA QUAD XT DTBA2Q1	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca (DDE- DDDR) Design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, test VectorExpress™ LV automatico, tecnologia SmartShock®, monitoraggio del fluido OptiVol® 2.0, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM, LVCM) CND:J01050301 Repertorio:1007932/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 37.000,00 (trentasette mila/00)	61,08%	€ 14.400,00 (quattordicim ilaquattrocen to/00)	4%	
DTBA2Q Q	VIVA™ QUAD XT	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca (DDE-DDDR) con connessione IS- 4/DF-4 -Design PhysioCurve™, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™, test VectorExpress™ LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol® 2.0, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM, LVCM) - 81 gr - 35 cc - 3 anni + 2 prorata CND:J01050301 Repertorio:712868/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 37.000,00 (trentasette mila/00)	61,08%	€ 14.400,00 (quattordicim ilaquattrocen to/00)	4%	
DTBB2D 1	Viva S	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca (DDE-DDDR) - Design PhysioCurve™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol® 2.0, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM, LVCM) - 80 gr - 35 cc - 3 anni + 2 prorata CND:J01050301 Repertorio:636288/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 30.000,00 (trentamila/ 00)	52,00%	€ 14.400,00 (quattordicim ilaquattrocen to/00)	4%	

DTBB2D 4	Viva S	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca (DDE-DDDR) connessione DF-4 - Design PhysioCurve™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol® 2.0, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM, LVCM) - 80 gr - 35 cc - 3 anni + 2 prorata CND:J01050301 Repertorio:636327/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 30.000,00 (trentamila/00)	52,00%	€ 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00)	4%	
DTBB2Q Q	VIVA™ QUAD S	Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca (DDE-DDDR) con connessione IS-4/DF-4 Design PhysioCurve™, ottimizzazione CardioSync™, test VectorExpress™ LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol® 2.0, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCM, LVCM) - 81 gr - 35 cc - 3 anni + 2 prorata CND:J01050301 Repertorio:712869 /R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I717073970901123	€ 35.550,00 (trentacinquemilacinquecentocinquanta/00)	59,49%	€ 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00)	4%	
429878	ATTAIN® PERFORMA™	Elettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm CND:J0190010103 Repertorio:715247/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)		Sconto Merce		
429888	ATTAIN® PERFORMA™	Elettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm CND:J0190010103 Repertorio:715247/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)		Sconto Merce		
439878	ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHT	Elettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm CND:J0190010103 Repertorio:715394/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)		Sconto Merce		

439888	ATTAIN® PERFORMA ™ STRAIGHT	Elettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm CND:J0190010103 Repertorio:715394/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)		Sconto Merce		
459878	Attain Performa S	Elettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm CND:J0190010103 Repertorio:715707/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: 2007841TE22	€ 2.000,00 (duemila/00)		Sconto Merce		
<b>TOTALE 43.200,00</b>							

Nella speranza che la presente offerta sia accolta favorevolmente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più  
Medtronic Italia S.P.A.

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.  
Un Procuratore  
MARIA PATANE





Boston Scientific S.p.A

Via Forlanini n. 23  
 20134 Milano (MI)  
 Tel. +39 02 69831  
 Fax +39 02 6983230  
[www.bostonscientific.eu](http://www.bostonscientific.eu)

Spett.le  
 AZ. OSP. G.BROTZU  
 P.LE A. RICCHI, 2  
 09100 CAGLIARI CA

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
 c.a. Dott.ssa MARONGIU  
 FAX070-539601

Genova, 01 Agosto 2018

Ns rif.to: Prot. N. IMPC-8469/2013-8532/289199/ /01/08/2018/og

Vs. Richiesta Prot. Pg/2018/18200 del 27/08/2018

OGGETTO: Fornitura con contratto estimatorio di Materiali per Elettrofisiologia per la SC di Cardiologia del P.O. San Michele" ai fornitori originari codici CIG vari. - Delibera N. 2376 del 13.12.2017 - Vs. richiesta offerta migliorativa

Il sottoscritto, Marco Boniardi nato a Bollate (MI) il 21/01/1967 e residente a Desio (MB) in Via Matteotti 79, Codice fiscale BNMRC67A21A940Q, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. con sede legale in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 e uffici amministrativi e commerciali in Milano (MI) C.A.P. 20134, Viale Forlanini n. 23 (Tel. 02/269831 - Fax 02/26983230) e in Genova (GE) C.A.P. 16149, Lungomare Giuseppe Canepa n. 55 (Tel. 02/269831 - Fax 02/26983230), Codice Fiscale e P.IVA n. 11206730159, in merito alla richiesta in oggetto

sottopone migliore offerta per i prodotti di seguito elencati:

**LOTTO N.25**

**DISPOSITIVI ATTUALMENTE PRESENTI**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in C	MIGLIORIA Prezzo conf. in C	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
7731	INGEVITY a barbe - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	210,00 (duecentodieci / 00)	100,00 (cento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106940/R

Boston Scientific S.p.A - Direzione e coordinamento di: Target Therapeutics, Inc  
 Sede legale: Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano Italy  
 Capitale sociale € 1.230.000 - N. Reg. P.IVA & C.F. 1295730159 - N. REA MI 1447573

**Boston  
Scientific**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	MIGLIORIA Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
7732	INGEVITY a barbe - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	210,00 (duecentodieci / 00)	100,00 (cento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106966/R
7735	INGEVITY a barbe - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "J"	210,00 (duecentodieci / 00)	100,00 (cento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106967/R
7736	INGEVITY a barbe - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "J"	210,00 (duecentodieci / 00)	100,00 (cento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106969/R
7740	INGEVITY a vite - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D	210,00 (duecentodieci / 00)	100,00 (cento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106554/R
7741	INGEVITY a vite - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	210,00 (duecentodieci / 00)	100,00 (cento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106559/R
7742	INGEVITY a vite - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	210,00 (duecentodieci / 00)	100,00 (cento / 00)	4 %	1	J0190010102	1106692/R

Prezzo di Listino : euro 659,56 /cad.  
 Sconto applicato : 84,84% ca  
 Q.tà : 75 PZ  
**Importo complessivo : euro 7.500,00**

**Boston  
Scientific**

**LOTTO N. 30**

**DISPOSITIVI ATTUALMENTE PRESENTI**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	CONFERMA Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
D140	INOGEN EL VR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile monocamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF - Connettore DF-4; Dim 53,7x73,6x9,9 ; Peso 68,9 gr; Vol 29,5 cc. <u>Compatibile con risonanza magnetica</u>	7.800,00 (settemilaottocento / 00)	7.800,00 (settemilaottocento / 00)	4 %	1	J01050101	1011449/R
D141	INOGEN EL VR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile monocamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF - Connettore IS-1/DF-1; Dim 53,7x77,9x9,9 mm; Peso 70,7 gr; Vol 31,5 cc	7.800,00 (settemilaottocento / 00)	7.800,00 (settemilaottocento / 00)	4 %	1	J01050101	1011464/R

Prezzo di Listino : euro 15.732,00 /cad.  
 Sconto applicato : 50,41% ca  
 Q.tà : 10 PZ  
 Importo complessivo : euro 78.000,00

**LOTTO N. 35**

**DISPOSITIVI ATTUALMENTE PRESENTI**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	CONFERMA Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
D176	AUTOGEN EL DR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF - Connettore IS-1/DF-4; Dim 53,7x76,8x9,9 mm; Peso 71,4 gr; Vol 31 cc. <u>Compatibile con risonanza magnetica</u>	12.500,00 (dodicimilacinquecento / 00)	12.500,00 (dodicimilacinquecento / 00)	4 %	1	J01050201	1010002/R
D177	AUTOGEN EL DR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF - Connettore IS-1/DF-1; Dim 53,7x77,9x9,9 mm; Peso 71 gr; Vol 31,5 cc	12.500,00 (dodicimilacinquecento / 00)	12.500,00 (dodicimilacinquecento / 00)	4 %	1	J01050201	1010007/R

Prezzo di Listino : euro 21.981,00 /cad.  
 Sconto applicato : 43,13 % ca

**Boston  
Scientific**

***DISPOSITIVI AFFIANCATI per avanzamento tecnologico***

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	OFFERTA Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
D433	RESONATE EL DR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia, telemetria RF e longevità estesa - Connettore IS-1/DF-4; Dim 53,7x76,8x9,9 mm; Peso 71,4 gr; Vol 31 cc	//	12.500,00 (dodicimilacinquecento / 00)	4 %	1	J01050201	1514585/R

Prezzo di Listino : euro 21.981,00 /cad.  
Sconto applicato : 43,13 % ca

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	OFFERTA Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
D121	MOMENTUM EL DR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia, telemetria RF e longevità estesa - Connettore IS-1/DF-1; Dim 53,7x77,9x9,9 mm; Peso 71 gr; Vol 31,5 cc	//	12.500,00 (dodicimilacinquecento / 00)	4 %	1	J01050201	1514596/R

Prezzo di Listino : euro 20.034,00 /cad.  
Sconto applicato : 27,60 % ca  
Q.tà : 9 PZ  
Importo complessivo : euro 112.500,00

**Boston  
Scientific**

**LOTTO N. 40**

**DISPOSITIVI ATTUALMENTE PRESENTI**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in C	CONFERMA Prezzo conf. in C	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
G172	AUTOGEN CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-4/IS-1/IS-1; Dim: 53,7 x 81,8 x 9,9 mm; Peso 73,6 gr; Vol 32,5 cc	13.800,00 (tredicimilaottocento / 00)	13.600,00 (tredicimilaseicento / 00)	4 %	1	J01050301	1009731/R
G173	AUTOGEN CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-1/IS-1/IS-1; Dim: 53,7 x 80,8 x 9,9 mm; Peso 72,8 gr; Vol 32cc	13.800,00 (tredicimilaottocento / 00)	13.600,00 (tredicimilaseicento / 00)	4 %	1	J01050301	1009886/R
G175	AUTOGEN CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-1/IS-1/LV-1; Dim: 53,7 x 80,8 x 9,9 mm; Peso 72,9 gr; Vol 32cc	13.800,00 (tredicimilaottocento / 00)	13.600,00 (tredicimilaseicento / 00)	4 %	1	J01050301	1009905/R

Prezzo di Listino : euro 24.535,00 /cad.  
Sconto applicato : 44,56% ca



**DISPOSITIVI AFFIANCATI per avanzamento tecnologico**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	OFFERTA Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
G125	MOMENTUM CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-1/IS-1/IS-1; Dim: 53,7 x 80,8 x 9,9 mm; Peso 72,8 gr; Vol 32cc	//	13.600,00 (tredicimilaseicento / 00)	4 %	J010503 01	J01050301	1514550/R
G126	MOMENTUM CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-1/IS-1/LV-1; Dim: 53,7 x 81,8 x 9,9 mm; Peso 72,9 gr; Vol 32cc	//	13.600,00 (tredicimilaseicento / 00)	4 %	J010503 01	J01050301	1514555/R

Prezzo di Listino : euro 22.418,00 /cad.  
Sconto applicato : 39,33% ca

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	OFFERTA Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
G424	RESONATE CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-4/IS-1/IS-1; Dim: 53,7 x 81,8 x 9,9 mm; Peso 73,6 gr; Vol 32,5 cc	//	13.600,00 (tredicimilaseicento / 00)	4 %	1	J01050301	1514530/R
G447	RESONATE X4 CRT-D - Defibrillatore quadripolare per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-4/IS-1/IS-4; Dim: 53,7x81,8x9,9 mm; Peso 73,8 gr; Vol 32,5 cc	//	13.600,00 (tredicimilaseicento / 00)	4 %	1	J01050301	1514504/R

**Boston  
Scientific**

Prezzo di Listino : euro 24.535,00 /cad.  
 Sconto applicato : 44,56% ca  
 Q.tà : 5 PZ  
 Importo complessivo : euro 68.000,00

**LOTTI NN. 30 - 35 -40**

DISPOSITIVI ATTUALMENTE PRESENTI

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	CONFERMA Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf. *	CND	Repertorio
0657	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocateretere endocavitario a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore ePTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-Site. Lunghezza 70 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocateretere: 7,3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	800,00 (ottocento / 00)	4 %	1	J019001020101	575708/R
0658	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 70 cm. a doppio coil. Diametro max elettrocateretere: 7,3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	800,00 (ottocento / 00)	4 %	1	J019001020102	577748/R
0692	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-Site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 59 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocateretere: 7,3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	800,00 (ottocento / 00)	4 %	1	J019001020101	575708/R
0693	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-Site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 64 cm., a singolo coil. Diametro max elettrocateretere: 7,3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	800,00 (ottocento / 00)	4 %	1	J019001020101	575708/R

**Boston  
Scientific**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	CONFERMA Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf. *	CND	Repertorio
0695	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocaterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro max elettrocaterete: 7.3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	800,00 (ottocento / 00)	4 %	1	J019001020102	577748/R
0696	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocaterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro max elettrocaterete: 7.3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	800,00 (ottocento / 00)	4 %	1	J019001020102	577746/R
0682	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocaterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 59 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterete: 7.3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	800,00 (ottocento / 00)	4 %	1	J019001020101	778206/R
0683	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocaterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 64 cm. a singolo coil. Diametro max elettrocaterete: 7.3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	800,00 (ottocento / 00)	4 %	1	J019001020101	778271/R
0685	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocaterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 59 cm. a doppio coil. Diametro max elettrocaterete: 7.3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	800,00 (ottocento / 00)	4 %	1	J019001020102	778302/R
0686	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocaterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro, a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e-PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide, dotato di un terminale 4-site, compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 64 cm. a doppio coil. Diametro max elettrocaterete: 7.3 Fr	1.000,00 (mille / 00)	800,00 (ottocento / 00)	4 %	1	J019001020102	778302/R



**Boston  
Scientific**

Prezzo di Listino : euro 2.400,00 /cad.  
Sconto applicato : 66,66% ca  
Q.tà : 24 PZ  
Importo complessivo : euro 19.200,00

**LOTTI N. 40**

**DISPOSITIVI ATTUALMENTE PRESENTI**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in C	I.V.A.	CONFERMA Prezzo conf. in C	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4671	ACUITY X4 - Elettrocateretri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm)- fissaggio passivo	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	J0190010103	1039032/R
4672	ACUITY X4 - Elettrocateretri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm)- fissaggio passivo	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	J0190010103	1039106/R
4674	ACUITY X4 - Elettrocateretri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	J0190010103	1039127/R

**Boston  
Scientific**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	I.V.A.	CONFERMA Prezzo conf. in €	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
4675	ACUITY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	J0190010103	1039156/R
4677	ACUITY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	J0190010103	1039308/R
4678	ACUITY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	J0190010103	1039317/R

Prezzo di Listino : euro 2.700,00/cad.  
 Sconto applicato : 100%  
 Importo complessivo : euro 000.000,00

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	I.V.A.	CONFERMA Prezzo conf. in €	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
8100	ACUITY™ Pro CS-IC 90 - lungh tot.74 lungh. Utile 69	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014647/R
8101	ACUITY™ Pro CS-IC 90 - lungh tot.65 lungh. Utile 60	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014647/R

**Boston  
Scientific**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	I.V.A.	CONFERMA Prezzo conf. in C	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
8102	ACUITY™ Pro CS-IC 130 - lungh tot.74 lungh. Utile 69	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014647/R
8103	ACUITY™ Pro CS-IC 130 - lungh tot.65 lungh. Utile 60	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014647/R
8104	ACUITY™ Pro CS-EH lungh tot. 59 lungh. Utile 54	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8105	ACUITY™ Pro CS-EH lungh tot. 50 lungh. Utile 45	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8106	ACUITY™ Pro CS-EH ST R lungh tot. 59 lungh. Utile 54	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8107	ACUITY™ Pro CS-EH ST R lungh tot. 50 lungh. Utile 45	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8108	ACUITY™ Pro CS-EH R lungh tot. 59 lungh. Utile 54	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8109	ACUITY™ Pro CS-EH R lungh tot. 50 lungh. Utile 45	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8110	ACUITY™ Pro CS-W lungh tot. 59 lungh. Utile 54	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8111	ACUITY™ Pro CS-W lungh tot. 50 lungh. Utile 45	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8112	ACUITY™ Pro CS-MP lungh tot. 59 lungh. Utile 54	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8113	ACUITY™ Pro CS-MP lungh tot. 50 lungh. Utile 45	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8114	ACUITY™ Pro CS-H lungh tot. 59 lungh. Utile 54	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8115	ACUITY™ Pro CS-H lungh tot. 50 lungh. Utile 45	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R

**Boston  
Scientific**

Codice	Descrizione	Prezzo attuale conf. in €	I.V.A.	CONFERMA Prezzo conf. in €	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
8116	ACUITY™ Pro CS-A6 lungh tot. 59 lungh. Utile 55	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8117	ACUITY™ Pro CS-A6 lungh tot. 50 lungh. Utile 46	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R
8118	ACUITY™ Pro CS-ST lungh tot. 59 lungh. Utile 56	SCONTO MERCE		SCONTO MERCE	1	C0104010202	1014666/R

Prezzo di Listino : euro 350,00/cad.  
 Sconto applicato : 100%  
 Importo complessivo : euro 000.000,00

\*: confezione indivisibile

Condizioni di vendita:

- Come da contratto in corso


Pregiamo dare conferma di accettazione dell'offerta.

Restando a Vs. disposizione per ogni ulteriore necessità è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Il Procuratore

Marco Boniardi



Referente: Ufficio Gare

☎ 02/269831 / ☎ 010-6060200

e-mail: [tender.italy@bsci.com](mailto:tender.italy@bsci.com)