



AO BROTZU

**PRELIEVO ORGANI CON EQUIPE
PROVENIENTE DA ALTRA
REGIONE**

**PSQ AZ - 37
COVID 19**



REDAZIONE - Coordinamento Trapianti

VERIFICA - Dott.ssa M. Spissu –Dott. ssa C. Ghiani

APPROVAZIONE - GOA

REFERENTE AZIENDALE PDTA - Dott.ssa C. Ghiani

INDICE

1. SCOPO	Pag 3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	Pag 3
3. LUOGO DI APPLICAZIONE	Pag 3
4. RESPONSABILITA'-PROCESSO-ATTIVITA'	Pag 3
5. GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI	Pag 5
6. NORMATIVE DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA	Pag 5

INTRODUZIONE

Il compito di questa Azienda è quello di garantire la sicurezza delle procedure connesse alla donazione e al trapianto di organi.

1 SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità di gestione del personale sanitario esterno all'AOBrotzu (equipe esterna proveniente da un centro extraregionale) al fine di garantirne la sicurezza dal contagio SARS-CoV-2, oltre a quella dei pazienti (riceventi).

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

AOBrotzu

3 LUOGO DI APPLICAZIONE

Strutture coinvolte nell'attività di trapianto dell'AOBrotzu

4 RESPONSABILITA' - PROCESSO - ATTIVITA'

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Il pilota dovrà rimanere sull'elicottero

All'arrivo presso il Presidio, ingresso PS:

- l'autista del mezzo che accompagna l'equipe all'ingresso l'AOB, dovrà indossare, per tutto il tempo, la mascherina chirurgica/FFP2, i guanti ed il sovra camice, se non fosse disponibile la tuta;
- i componenti dell'equipe dovranno essere dotati di tuta, guanti e mascherina chirurgica, meglio FFP2, già al momento dello sbarco (dell'aeromobile) ed accederanno in ospedale con tali dotazioni;

- tali dispositivi, dovranno essere cambiati e sostituiti (con altri nuovi) prima di entrare in sala operatoria, completando tale dotazione con quanto previsto dalle procedure aziendali;
- in sala operatoria anche l'equipe locale dovrà essere dotata di identici DPI e quanto altro previsto dal protocollo di sala (la preparazione dovrà avvenire in uno spazio differente da quello utilizzato dalla equipe esterna);
- eseguito l'intervento l'equipe locale tornerà nei locali di partenza dove si svestirà;
- eseguito l'intervento l'equipe esterna tornerà negli spazi già utilizzati in precedenza, per cambiare, ancora una volta, i dispositivi con nuovi DPI e per rientrare in aeroporto (o all'eliperficie).

L'equipe esterna dovrà dotarsi quanto meno dei DPI necessari per gli spostamenti, meglio se per tutti quelli necessari per i tre i cambi.

NB In casi particolari, a discrezione dell'AObrotzu, potrebbe essere richiesto un tampone nasale, da eseguirsi presso il PS della nostra azienda ospedaliera.

In questo caso, dopo il tampone, l'equipe potrà recarsi presso la SO individuata per il prelievo, in attesa dell'esito che sarà comunicato entro un arco di tempo compreso tra 45' e 60'.

L'attesa necessaria all'esito del tampone non implica alcuna ripercussione sui tempi necessari all'attività di prelievo; quanto sopra fatta salva l'effettuazione del tampone in loco prima dell'imbarco dell'equipe del prelievo.

In tal caso l'esito è da comunicare al CRT della Sardegna, prima della partenza.