



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 2587

DEL 7 DIC. 2017

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata per fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni biotici con utilizzo di formalina in sicurezza – SC Anatomia Patologica. CIG vari. Ditta BIO OPTICA – BE BIOTECH. Importo annuale complessivo aggiudicazione € 21.816,00.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 7 DIC. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.;
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
il D.lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010;
- VISTA** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- ACQUISITA** la nota a firma del Direttore S.C. Anatomia Patologica, agli atti aziendali, avente ad oggetto la richiesta di attivazione di una Procedura negoziata per *fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni biotici con utilizzo di formalina in sicurezza*, con aggiudicazione al prezzo più basso e per 4 lotti separati e distinti, per un prezzo complessivo a base d'asta pari a € 30.370,00;
- ATTESO**
- che si attivava, pertanto, una procedura negoziata, come consentita e disciplinata dal D.lgs. 50/2016 art. 36, previa propedeutica indagine di mercato espletata a norma delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, attraverso apposito avviso online pubblicato sul sito aziendale in data 4/09/2017;
 - che con lettera di invito prot. n. 21403/2017 venivano invitate a presentare offerta per la gara in oggetto le Ditte appresso elencate: Bio Optica – Labo industria – Kaltek – Bebiotech – Medical spa – Ile Medical – Patholab, Histo Line – Sanifarm – Axosan – Diapath – Terapon – Menarini Diagnostics;
 - che nei termini fissati risultavano pervenute le offerte di n. 7 ditte appresso elencate: Bio Optica – Labo industria – Kaltek – Be Biotech – Medical spa – Ile Medical - Patholab, come da Verbale redatto dall'Ufficio Protocollo **(All. pag. 1)**
- VISTI** i verbali di gara n. 1-2-3-4 e i due verbali di conformità tecnica acclusi ai verbali di gara, tutti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale **(All. B pag. 13)**
- VISTE** le offerte della Ditta Bio Optica con riferimento ai lotti 1 e 2, e della ditta Be Biotech per i lotti 3-4, tutte allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale **(all. C pag. 5);**
- RILEVATO** che non risultano attive convenzioni della Centrale Regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato **(All. D pag. 4);**

**RITENUTO**

di dover aggiudicare la fornitura in oggetto come da prospetto sotto riportato:

LOTTO	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNIATRIO E COMPLESSIVO €
1	BIO OPTICA	1,50 / 12.058,50
2	BIO OPTICA	1,53 / 4.607,50
3	BE BIOTECH	3,10 / 3.100,00
4	BE BIOTECH	4,10 / 2.050,00

DETERMINA*Per i motivi indicati in premessa:*

- di aggiudicare la Procedura negoziata per *fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni bioptici con utilizzo di formalina in sicurezza*, destinata alla SC di Anatomia Patologica, in favore delle ditte BIO OPTICA e BE BIOTECH come da prospetto sotto riportato:

LOTTO	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNIATRIO E COMPLESSIVO €
1	BIO OPTICA	1,50 / 12.058,50
2	BIO OPTICA	1,53 / 4.607,50
3	BE BIOTECH	3,10 / 3.100,00
4	BE BIOTECH	4,10 / 2.050,00

- di dare atto che la spesa complessiva annuale di € 21.816,00 oltre IVA, farà riferimento al n. conto A501010801- centro di costo 030120 ;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

IL Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu D

AC



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

PG/2017/21403

del 26/09/2017 ore 11,58

Mittente SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Destinatari VEDI ELENCO DITTE

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 1

Classifica 1. Fascicolo 2 del 2017



Direzione Generale

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, / /

Tipo di gara: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - DLgs 50/2016, art. 36.

Scadenza 11/10/2017 __ ore 12.00

OGGETTO: Procedura negoziata avente ad oggetto la fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di "Contentori monouso per campioni biotipici con utilizzo di formalina in sicurezza" - SC Anatomia Patologica A.O. Brotzu Cagliari. Importo annuale base d'asta € 30.370,00 oltre. CIG 721480014F e seguenti.

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | BIO-OPTICA MILANO SPA (compilata) | Prot. n. 22060 |
| 2 | BIO-OPTICA MILANO SPA (offerta) | Prot. n. 22328 |
| 3 | LABOINDUSTRIA-SPA - + CAMPIONATURA | Prot. n. 22383 |
| 4 | KALTEK SRL + CAMPIONATURA | Prot. n. 22417 |
| 5 | MEDICAL-S.P.A + CAMPIONATURA | Prot. n. 22499 |
| 6 | BE BIOTEC SRL + CAMPIONATURA | Prot. n. 22590 |
| 7 | ILE-MEDICAL-SRL + CAMPIONATURA | Prot. n. 22621 |
| 8 | PATHOLAB SRL + CAMPIONATURA | Prot. n. 22622 |
| 9 | _____ | Prot. n. _____ |
| 10 | _____ | Prot. n. _____ |
| 11 | _____ | Prot. n. _____ |
| 12 | _____ | Prot. n. _____ |
| 13 | _____ | Prot. n. _____ |

Pervenute al Protocollo aziendale entro il termine di scadenza N. 7 sette offerte + 7 campionature

(Three handwritten signatures)





VERBALE N. 1

OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni bioptici con utilizzo di formalina in sicurezza – SC Anatomia Patologica. Importo annuale a base d'asta € 30.370,00. CIG 721480014F e seguenti.

Addi, 17/10/2017, ore 12.00, presso l'Azienda Brotzu, si riunisce il Seggio di gara, ai fini dell'apertura dei plichi e preventivo controllo della regolarità della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti.

Il seggio è composto da: dott. Gualtiero Catani, dott. Andrea Casu, sig. Antonio Aramu.

Sono presenti inoltre, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i soggetti di cui all'elenco allegato **(All. A fg. 1)**.

Si premette che, a seguito di preliminare indagine di mercato pubblicata sul sito aziendale in data 4/09/2017, con consequenziale lettera di invito prot. n. 21403/2017, sono state invitate a presentare offerta le ditte di seguito elencate: BIOPTICA – BE BIOTECH – LABOINDUSTRIA – KALTEK – MEDICAL SPA – ILE MEDICAL – PATHOLAB – HISTOLINE – SANIFARM – AXOSAN – DIAPATH – TERAPON – MENARINI – SILAB

Si dà atto che con la succitata lettera di invito, è stata data comunicazione alle Ditte della odierna e presente riunione in seduta pubblica, per l'apertura delle buste e la verifica della validità delle domande di partecipazione presentate.

Il seggio prende atto inoltre che entro i termini perentorio di scadenza del 11/10/2017 sono pervenuti n. 7 plichi, come da Verbale ricezione buste dell'Ufficio Protocollo **(All. B fg. 1)**.

I Componenti del Seggio, dopo aver preso visione dell'elenco delle Ditte partecipanti, dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del D.L.gs. n. 163/2006. La firma del presente verbale sostituisce la sottoscrizione della relativa dichiarazione di non sussistenza di tale situazione.

Il Seggio di gara pertanto procede all'apertura dei plichi ed alla verifica della regolarità della documentazione presentata dalle Ditte, nonché alla contestuale apertura della campionatura, come da prospetto allegato **(All. C fg. 1)**.

Le ditte partecipanti hanno presentato offerta per i seguenti lotti:

MEDICAL: LOTTO 1
LABO INDUSTRIA: LOTTO 1-2-3
KALTEK: LOTTI 3-4
BE BIOTECH: LOTTI 2-3-4
PATHOLAB: LOTTI 1-2-3
ILE MEDICAL: 1-2-3-4
BIOPTICA: LOTTI 1-2

Le buste contenenti le offerte economiche vengono inserite in n. 1 plico sigillato e controfirmato sui lembi che verrà custodito nella cassaforte situata presso l'Ufficio Protocollo Generale. La documentazione amministrativa delle Ditte partecipanti è affidata al responsabile dell'istruttoria, dott. Casu, che provvederà alla loro custodia in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Acquisti Beni e Servizi.





La campionatura e la documentazione tecnica viene consegnata al Presidente di Seggio, al fine delle verifiche tecniche sulla conformità delle offerte tecniche e dei campioni presentati rispetto a quanto richiesto in sede di invito.

Su esplicita richiesta del Presidente di Seggio, i presenti dichiarano di non avere eccezioni od obiezioni da sollevare rispetto alle procedure seguite.

Ultimati i lavori e non essendoci dichiarazioni dei partecipanti da verbalizzare la riunione ha termine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 17/10/2017



OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni biotipici con utilizzo di formalina in sicurezza – SC Anatomia Patologica. Importo annuale a base d'asta € 30.370,00. CIG 721480014F e seguenti.

Allegato B AL VERBALE N. 1 del 17/10/2017

	DITTA	FIRMA RAPPRESENTANTE
1	BIO-OPTICA	
2	IE MEDICAL S.R.L.	
3		
4		
5		
6		
7		



OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni biotipici con utilizzo di formalina in sicurezza – SC Anatomia Patologica. Importo annuale a base d'asta € 30.370,00. CIG 721480014F e seguenti.

Allegato C AL VERBALE N. 1 del 17/10/2017

Ditta	Schede tecniche	DGUE	Offerta economica	PASSOE	Patto di integrità	CAMPIONATURA
BIO OPTICA	X	X	X	Da integrare	X	X
LABO INDUSTRIA	X	X	X	X	X	X
KALTEK	X	X	X	X	X	X
PATHOLAB	X	X	X	X	X	X
ILE MEDICAL	X	X	X	Da integrare	X	X
BE BIOTEC	X	X	X	Da integrare	X	X
MEDICAL SPA	X	X	X	X	X	X



AO Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti beni e servizi

VERBALE N. 2

OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni biotici con utilizzo di formalina in sicurezza – SC Anatomia Patologica. CIG 721480014F - 72148033C8 - 7214807714 - 721481098D

Oggi 13/11/2017 ore 12.00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunito il Seggio di gara nelle persone di:

- Dott. Gualtiero Catani– Presidente
 - Sig Anotnio Aramu– Componente
 - Dott. Andrea Casu – Componente e Segretario
- per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti, invitate con PEC del 7/11/2017.

Il Seggio preliminarmente prende atto che:

- Successivamente alla pubblica seduta del 17/10/2017, le buste contenenti le offerte economiche, rimaste intonse, sono state inserite in un plico sigillato e sottoscritto da tutti i presenti,
- La documentazione amministrativa e tecnica delle Ditte è custodita dal Responsabile dell'istruttoria, dott. Andrea Casu, in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Acquisti Beni e Servizi.

Ciò premesso, la Commissione da atto di quanto appresso indicato:

- in pubblica seduta del 17/10/2017, procedendosi all'apertura dei plichi ed alla verifica della regolarità della documentazione, si rilevava l'incompletezza della documentazione amministrativa presentata dalle ditte ILE, BE BIOTECH, BIOPTICA, non avendo le stesse presentato il PASSOE, obbligatoriamente richiesto con lettera di invito. Pertanto si disponeva di sottoporre le ditte alla procedura del soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 Dlsg 50/2016.
- Con nota PEC del 2/11/2017, le citate ditte venivano inviate a integrare la documentazione mancante e/o insufficiente.
- Le ditte provvedevano nei termini a integrare regolarmente la documentazione richiesta, con trasmissione dei PASSOE a mezzo PEC agli atti dell'Azienda.

Per quanto sopra, rilevata la completezza della documentazione presentata dalle tre ditte, si procede all'ammissione delle stesse alla procedura di valutazione di conformità tecnica. La seduta di apertura delle offerte economiche viene fissata per il giorno 17/11/2017 ore 12.00.

Cagliari, 13/11/2017

- Dott. Gualtiero Catani– Presidente
- Sig Anotnio Aramu– Componente
- Dott. Andrea Casu – Componente e Segretario



AO Brotzu

ALL. " B " Pag. N. 6 di Fg. 13

RICETTA IN FARMACIA

01/10/2017

7/9

2007

OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni biotici con utilizzo di formalina in sicurezza – SC Anatomia Patologica. Importo annuale a base d'asta € 30.370,00. CIG 721480014F e seguenti.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA' TECNICA
sulla base delle schede tecniche e della campionatura

LOTTO 1	MEDICAL - ILE MEDICAL - LABO INDUSTRIA - BIOPTICA - PATHOLAB
LOTTO 2	ILE MEDICAL - LABO INDUSTRIA - BE BIOTECH - BIOPTICA - PATHOLAB
LOTTO 3	LABO INDUSTRIA - KALTEK - ILE MEDICAL - BEBIOTECH - PATHOLAB
LOTTO 4	KALTEK - BE BIOTECH - ILE MEDICAL

LOTTO 1

MEDICAL: CONFORME

ILE MEDICAL: NON CONFORME. Contenitore con tappo a vite, contenente aldeide formica libera che all'apertura esala un forte odore di formalina. Non si apprezza il dichiarato effetto della miscela sul blocco dell'esalazione. Inoltre in caso di rovesciamento con coperchio aperto durante la deposizione del campione biotico, si avrebbe uno sversamento ambientale.

LABO INDUSTRIA: NON CONFORME. La procedura di campionamento è particolarmente farraginoso e non risponde ai requisiti di praticità richiesti. L'uso del dispositivo "SecurBiop" per niente intuitivo, come provato anche sulla campionatura, richiede una serie di passaggi disagiati e con eccessiva perdita di tempo. In particolare la formalina dopo la pressione sul c.d. selettore non effluisce facilmente neanche dopo la raccomandata inclinazione a 45°, manovra peculiare di per se empirica e per niente pratica. La successiva ulteriore azione sullo stesso selettore è poco funzionale e se trascurata rischia di favorire il passaggio di piccoli campioni nel serbatoio della formalina, peraltro saldato e non apribile. Il sistema nel complesso è poco confortevole, p. es. il selettore è monouso e in caso di errore o distrazione dell'operatore non può essere ri-azionabile compromettendo la sicurezza, per il campione e per l'operatore.

BIOPTICA: CONFORME**PATHOLAB: CONFORME**

LOTTO 2

ILE MEDICAL: NON CONFORME. Contenitore con tappo a vite, contenente aldeide formica libera che all'apertura esala un forte odore di formalina. Non si apprezza il dichiarato effetto della miscela sul blocco dell'esalazione. Inoltre in caso di rovesciamento con coperchio aperto durante la deposizione del campione biotico, si avrebbe uno sversamento ambientale.

LABO INDUSTRIA: NON CONFORME. La procedura di campionamento è particolarmente farraginoso e non risponde ai requisiti di praticità richiesti. L'uso del dispositivo "SecurBiop" per niente intuitivo, come provato anche sulla campionatura, richiede una serie di passaggi disagiati e con eccessiva perdita di tempo. In particolare la formalina dopo la pressione sul c.d. selettore non effluisce facilmente neanche dopo la raccomandata inclinazione a 45°, manovra peculiare di per se empirica e per niente pratica. La successiva ulteriore azione sullo stesso selettore è poco funzionale e se trascurata rischia di favorire il passaggio di piccoli campioni nel serbatoio della formalina, peraltro saldato e non apribile. Il sistema nel complesso è poco confortevole, p. es. il selettore è monouso e in caso di errore o distrazione dell'operatore non può essere ri-azionabile compromettendo la sicurezza, per il campione e per l'operatore.

BE BIOTECH: CONFORME**BIOPTICA: CONFORME**

PATHOLAB: NON CONFORME. Il fissativo proposto (PATHOFIX) in alternativa all'aldeide formica, oltre a non soddisfare le caratteristiche tecniche indispensabili, non è validato per la resa in istologia convenzionale, in IHC/ISH e nella estrazione/amplificazione del DNA-RNA

LOTTO 3

LABO INDUSTRIA: NON CONFORME. La stagnola che sigilla la formalina nel tappo, una volta spaccata, forma sporgenze e anfratti dove piccoli frustoli o frammenti del campione possono restare impigliati, inoltre non impedisce il rigurgito del materiale, immerso nel liquido fissativo, nella cavità del tappo svuotata dalla formalina col rischio di occultamento, mancato riconoscimento e conseguente perdita dello stesso campione.

KALTEK: NON CONFORME. Una volta aperto il sottotappo che libera la formalina nella camera contenente il campione, la



membrana di plastica rigida rotta costituisce sporgenze e anfratti dove piccoli frustoli o frammenti del campione possono restare impigliati, inoltre non impedisce il rigurgito del campione o frammenti, immerso nel liquido fissativo, nella cavità del tappo svuotata dalla formalina, col rischio di occultamento, mancato riconoscimento e conseguente perdita del campione.

ILE MEDICAL: NON CONFORME. Contenitore con tappo a vite, contenente aldeide formica libera che all'apertura esala un forte odore di formalina. Non si apprezza il dichiarato effetto della miscela sul blocco dell'esalazione. Inoltre in caso di rovesciamento con coperchio aperto durante la deposizione del campione biotico, si avrebbe uno sversamento ambientale.

BE BIOTECH: CONFORME

PATHOLAB: NON CONFORME. Il recipiente dove è raccolto il campione, una volta introdotta la formalina diventa a doppia parete con una stretta intercapedine comunicante con la camera principale (che contiene il campione) attraverso fessure troppo ampie, dove piccoli campioni possono restare impigliati o passando attraverso queste fessure restare occultati nell'intercapedine.

LOTTO 4

KALTEK: NON CONFORME. Una volta aperto il sottotappo che libera la formalina nella camera contenente il campione, la membrana di plastica rigida rotta costituisce sporgenze e anfratti dove piccoli frustoli o frammenti del campione possono restare impigliati, inoltre non impedisce il rigurgito del campione o frammenti, immerso nel liquido fissativo, nella cavità del tappo svuotata dalla formalina, col rischio di occultamento, mancato riconoscimento e conseguente perdita del campione.

BE BIOTECH: CONFORME

ILE MEDICAL: NON CONFORME. Contenitore con tappo a vite, contenente aldeide formica libera che all'apertura esala un forte odore di formalina. Non si apprezza il dichiarato effetto della miscela sul blocco dell'esalazione. Inoltre in caso di rovesciamento con coperchio aperto durante la deposizione del campione biotico, si avrebbe uno sversamento ambientale.

Il Direttore SC Anatomia patologica

Il Direttore SC Farmacia



VERBALE N. 3

OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni bioptici con utilizzo di formalina in sicurezza – SC Anatomia Patologica. CIG 721480014F - 72148033C8 - 7214807714 - 721481098D

Oggi 22/11/2017 ore 12.00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunito il Seggio di gara nelle persone di:

- Dott. Gualtiero Catani– Presidente
 - Sig Antonio Aramu– Componente
 - Dott. Andrea Casu – Componente e Segretario
- per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Sono presenti i rappresentanti delle ditte partecipanti, come da prospetto firme allegato al presente verbale.

Il Presidente del Seggio constatata la presenza di tutti i Componenti e del Segretario, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che le ditte sono state inviate all'odierna seduta con PEC del 21/11/2017.

Il Presidente di Seggio, richiamati integralmente i precedenti verbali, procede alla lettura del verbale di conformità tecnica redatto e sottoscritto dai Direttori delle Strutture utilizzatrici.

Al riguardo, il rappresentante della Labo Industria, sig. Andrea Puddu, a seguito della valutazione di non conformità dei prodotti offerti dalla stessa ditta per i lotti n. 1- 2, contesta integralmente detta valutazione, rilevando ed eccependo che i prodotti in oggetto sono esattamente conformi a quanto previsto in capitolato.

In virtù di tale contestazione il Presidente del Seggio dichiara la gara sospesa e si riserva di porre in essere una nuova valutazione avente ad oggetto i requisiti tecnici dei prodotti offerti dalla ditta LABO per i lotti 1 e 2.

La gara viene dunque rinviata a data che verrà comunicata a tutte le ditte a mezzo PEC.


In assenza di ulteriori eccezioni o rilievi, oltre a quelli di cui si è dato precedente atto, da parte dei rappresentanti delle ditte, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Cagliari, 22/11/2017

- Dott. Gualtiero Catani– Presidente

- Sig. Antonio Aramu– Componente

- Dott. Andrea Casu – Componente e Segretario



AO Brotzu

ALL. " B " Pag. N. 9 di Fg. 13

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti beni e servizi

All. A al verbale n° 3 del 22.11.2017

Ditta	Rappresentante
BE BIOTECH	SINI BALBO FERRELLI
BIO OPTICA	EDUARDO BARBIER
ILE MEDICAL	PUTZOLU ANDREA
MEDICAL	
LAQBO INDUSTRIA	PUDDU ANDREA
KALTEK	
PATHOLAB	



OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni bioptici con utilizzo di formalina in sicurezza - SC Anatomia Patologica. CIG 721480014F - 72148033C8 - 7214807714 - 721481098D

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA' TECNICA
DEI PRODOTTI OFFERTI DALLA DITTA LABO INDUSTRIA PER I LOTTI 1-2

A seguito dei rilievi sollevati in pubblica seduta del 22/11/2017 dal rappresentante della Ditta LaboIndustria, relativamente al giudizio di NON CONFORMITA' formulato dalla scrivente Commissione tecnica sul Prodotto offerto nei Lotti n.1 e n.2, si procede ad una rivalutazione del prodotto stesso, sottoposto nella presente sede anche al vaglio del personale sanitario degli ambulatori che abitualmente maneggia i contenitori per il trasporto e la conservazione delle piccole biopsie in formalina.

Si rammenta che le motivazioni di non conformità riguardano essenzialmente il punto 2 dell'art. 3 del capitolato ("caratteristiche tecniche indispensabili"), laddove si fa riferimento alla *formalina pre-caricata sigillata, nel tappo o in capsula, che deve essere di pratica apertura*.

Anche alla luce di una ulteriore disamina del dispositivo si conferma il parere di NON CONFORMITA' poiché la procedura di campionamento risulta particolarmente farraginosa e non risponde ai requisiti di praticità richiesti. L'uso del dispositivo "SecurBiop" per niente intuitivo, al riscontro pratico richiede una serie di passaggi disagiati e con eccessiva perdita di tempo, a prescindere dal necessario addestramento impartito agli operatori, che non può essere eccessivamente cervelotico. In particolare la formalina dopo la pressione sul c.d. selettore non effluisce facilmente neanche dopo la raccomandata inclinazione a 45°, manovra peraltro peculiare, di per se empirica e non riproducibile.

CAGLIARI, 23/11/2017

Il Direttore SC Anatomia Patologica

Il Direttore SC Farmacia



VERBALE N. 4

OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni biotici con utilizzo di formalina in sicurezza – SC Anatomia Patologica. CIG 721480014F - 72148033C8 - 7214807714 - 721481098D

Oggi 24/11/2017 ore 12.00 in Cagliari, presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si è riunito il Seggio di gara nelle persone di:

- Dott. Gualtiero Catani– Presidente
 - Sig Antonio Aramu– Componente
 - Dott. Andrea Casu – Componente e Segretario
- per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Sono presenti i rappresentanti delle ditte partecipanti, come da prospetto firme allegato al presente verbale (all. A).

Il Presidente del Seggio constatata la presenza di tutti i Componenti e del Segretario, ricordato l'oggetto e le modalità della gara, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che le ditte sono state inviate all'odierna seduta con PEC del 22/11/2017.

La presente seduta dà seguito a quella del 22/11/2017, sospesa e rinviata dal Presidente del Seggio al fine di valutare nuovamente i requisiti tecnici dei prodotti offerti dalla ditta Labo con riguardo ai lotti 1 e 2, considerate le contestazioni sollevate dal rappresentante della ditta a seguito della valutazione di non conformità dei prodotti stessi.

Il Presidente di Seggio procede dunque alla lettura del nuovo verbale di conformità tecnica del 23/11/2017, integrante il precedente verbale di conformità del 2/11/2017 e da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Terminata la fase di valutazione tecnica, e in assenza di ulteriori eccezioni o rilievi da parte dei rappresentanti delle ditte, il Presidente dichiara di procedere all'apertura delle offerte economiche, dando atto che poco prima della presente riunione il Segretario ha provveduto a ritirare il plico contenente le offerte economiche della ditta partecipante, che era stato depositato al termine della seduta del 17/10/2017 nella cassaforte situata presso l'Ufficio Protocollo generale.

Dopo aver constatato la perfetta integrità dei sigilli della busta contenente l'offerta economica, rimasta intonsa, la Commissione procede all'apertura del plico dando lettura del contenuto, come da prospetto analitico allegato (all. B).

La Commissione procede alla aggiudicazione dei 4 lotti di gara come sotto riportato:

LOTTO	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO E COMPLESSIVO €
1	BIO OPTICA	1,50 / 12.058,50
2	BIO OPTICA	1,53 / 4.607,50
3	BE BIOTECH	3,10 / 3.100,00
4	BE BIOTECH	4,10 / 2.050,00

Si precisa che trattasi di aggiudicazione provvisoria.

Su esplicita richiesta del Presidente i presenti nuovamente dichiarano di non avere eccezioni od obiezioni da sollevare rispetto alle procedure seguite, alla valutazione delle offerte economiche ed ai relativi punteggi assegnati. Ultimati i lavori, la riunione ha termine.

Cagliari, 24/11/2017

- Dott. Gualtiero Catani– Presidente
- Sig. Antonio Aramu– Componente
- Dott. Andrea Casu – Componente e Segretario







AO Brotzu


Dipartimento Amministrativo
 Servizio Acquisti beni e servizi

OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di Contenitori monouso per campioni biotici con utilizzo di formalina in sicurezza – SC Anatomia Patologica. CIG 721480014F - 72148033C8 - 7214807714 - 721481098D

ALL. A

Ditta	Rappresentante
BE BIOTECH	SINIBALDO PERSEL 
BIO OPTICA	EDUARDO BARBIER 
ILE MEDICAL	
LABO INDUSTRIA	ANDREA PUSDU 
KALTEK	
MEDICAL	
PATHOLAB	





AO Brotzu


ALL. " B " Pag. N. 13 di Fg. 13

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti beni e servizi

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. Acquisto fornitura di n. 1 Ecotomografo orientato allo studio del pavimento pelvico e delle patologie ad esso correlate - S. S. D. di Chirurgia del Pavimento Pelvico P.O. San Michele – AO Brotzu. Importo complessivo a base d'asta: € 60.000,00 oltre IVA. CIG 69010839D7. CUP C28G12000270009. Art. 83 comma 9 dlgs 50/2016

All. B VERBALE N. 4

DITTA	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4
BE BIOTECH		2,30 / 6.900,00	3,10 / 3.100,00	4,10 / 2.050,00
BIO OPTICA	1,50 / 12.058,50	1,53 / 4.607,50		
ILE MEDICAL				
LABO INDUSTRIA				
KALTEK				
MEDICAL	1,65 / 13.200,00			
PATHOLAB	1,85 / 14.829,60			



ALL. " C " Pag. N. 1 di Fg. 5

24/11/17
Al



SPETT.LE
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazzale Alessandro Ricchi, 1
09134 CAGLIARI

OGGETTO	PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE PER OGGETTO LA FORNITURA PER UN ANNO CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ANNO DI "CONTENITORI MONOUSO PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA" – SC. ANATOMIA PATOLOGICA A.O. BROTZU CAGLIARI. IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 30.370,00 OLTRE – CIG. 721480014F E SEGUENTI - VS INVITO PROT. P.G./2017/21403 DEL 26.09.2017
NS RIFERIMENTO: OFFERTA 1729 DEL 09.10.2017	

In riferimento alla Vostra gentile richiesta, trasmettiamo la ns migliore offerta per la fornitura dei prodotti di Vostro interesse alle condizioni di seguito indicate:

Consegna	Disponibilità immediata
Resa	Franco VS Sede –imballo gratuito
MINIMO D'ORDINE	N° 1 confezione da 240 pz.
Pagamento	60 gg. d.f.
I.V.A.	22% a VS carico non compresa in offerta
Validità offerta	180 GG
Indirizzo deposito a cui trasmettere gli ordini	be biotech S.r.l. Viale Monastir N° 112 – 09122 Cagliari Tel. 070 2085048– Fax 070 2085901 E-mail : ufficiogare@bebiotech.eu info@bebiotech.eu

Con la speranza che quanto proposto sia di VS interesse, con l'occasione, porgiamo i ns migliori saluti.

be biotech S.r.l.
Il Procuratore
Sinibaldo Perseu

24.11.2017

Spettabile

 AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI
 PIAZZALE A. RICCHI, 1
 09134 CAGLIARI

Milano, 02/10/2017

Nostro riferimento: mo/gar 2979- 40371

Vostro protocollo: PG/2017/21403 del 26/09/2017

Oggetto: Procedura negoziata avente ad oggetto la fornitura per un anno con opzione di rinnovo per un anno di "Contenitori monouso per campioni biotici con utilizzo di formalina in sicurezza" S.C. Anatomia Patologica A.O. Brotzu Cagliari. CIG 721480014F e seguenti.

Con riferimento alla gradita Vostra richiesta, formuliamo con la presente la nostra migliore offerta relativa a:

Lotto	Codice	Prodotto Confezione di vendita	Cod. CND / Rep	Q.tà annua	Prezzo di listino a conf.	Sconto appli- cato	Prezzo netto conf.	N.ro Conf. annue	Prezzo Unitario PZ	Importo totale
1	05-01V30PK	Klessidra - Formalina 10% neutra tamponata 20 ml, 27 pz	W01030705 / 1359856/R	8.000 pz.	81,00 Ottanta- tuno/00	50,0%	40,50 Qua- ranta/50	297 (=8.019 pz)	1,50000 Uno/50000	12.028,50 Dodicimila- ventotto/50
2	05-01V60PK	Klessidra - Formalina 10% neutra tamponata 30 ml con biocassetta e filtro, 24 pz.	W01030705 / 1359861/R	3.000 pz.	76,80 Settanta- sei/80	52,0%	36,86 Trenta- sei/86	125	1,53584 Uno/53584	4.607,50 Quattromila- seicento- sette/50

Condizioni di fornitura

- Prezzi esposti in euro
- Prezzi non comprensivi di IVA, a Vostro carico 22 %
- Pagamento secondo i termini di legge
- Resa franco Vostro magazzino, imballo compreso
- Consegna 7÷15 giorni da ricevimento ordine
- Validità offerta 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
- I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 sono pari al 1% della fornitura
- I costi della manodopera non rientrano, per la presente fornitura, nell'ipotesi del combinato disposto dagli art. 95 comma 10 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.L. 50/16 s.m.i.

In caso di ordine vi preghiamo di inserire il codice CIG come previsto dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari num. 136/2010.

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

BIO-OPTICA MILANO S.P.A.
 Consigliere Delegato
 Sbòna Cristiano

Responsabile vendite di zona: Dr. Codipietro Sergio tel. 3473138452
 Ufficio vendite: M. Fiorani tel. 02/21271322



ISO 9001

Partita IVA - VAT Number: IT06754140157
 Tribunale di Milano REA n. 1118800 - c.c.i.a.a. di Milano



ISO 13485




AE *[Signature]*



Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario
<p>N° 3000</p>	<p>LOTTO n° 2</p> <p>Contenitore BIOPSY BOX - Dispositivo monouso con tappo a tenuta ermetica per campioni biotici con utilizzo di Formalina 10% v/v (4% p/v) in soluzione acquosa in sicurezza, Conforme alla nuova classificazione della formalina Regolamento UE-N 605/2014. BIOPSY BOX con sistema innovativo brevettato raccoglie e conserva il campione biotico rilasciando la formalina, contenuta in una capsula all'interno del tappo, solo quando il coperchio viene sigillato evitando il pericolo di irritazioni, allergie o esposizioni alla sostanza cancerogena. Questo sistema consente di effettuare il trasporto del contenitore senza alcuna esposizione alla sostanza da parte degli operatori. Composizione: 1) Capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina. 10% v/v (4% p/v) in soluzione acquosa 2) Ghiera di sicurezza che evita la rottura accidentale della capsula. 3) Tappo forante 4) Contenitore con soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare.</p> <p>Il contenitore contiene nel tappo la formaldeide concentrata sigillata e la soluzione tampone separata nel fondo del contenitore, utile a favorire il distacco del campione dalla pinza o dall'ago. Introduzione diretta del materiale biotico all'interno del contenitore provvisto di soluzione tampone, oppure introduzione della cassetta in plastica con il campione biotico da posizionare orizzontalmente. Chiusura del contenitore con tappo provvisto di stopper di sicurezza antisvitamento. Etichettatura a norma. Simboli per dispositivi sanitari EN ISO 15223-1:2012 Provvisi di etichetta serigrafata come previsto dalle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE. Ogni contenitore è disponibile con il sistema codice-colore che permette Una facile identificazione da parte di camere operatorie, servizi diagnostici e ambulatori.</p> <p>Codice CND W01030705 COD. RDM 1388847 Contenitore Biopsy Box da 30 ml. Cod. 00030-00031-00032-00033-00034-00035-00036 (codice secondo colore)</p>	<p>€ 3,70</p> <p>€ 2,30</p> <p>€ 6.900,00</p>
	<p>Prezzo di Listino</p>	
	<p>Prezzo a Voi riservato Cad.</p>	
	<p>(diconsi euro duevirgolatrenta)</p>	
	<p>Prezzo totale</p>	
	<p>(diconsi euro seimilanovecento/00)</p>	
	<p>Percentuale di sconto applicato sul prezzo di listino 37,84%</p>	
	<p>(diconsi trentasettevirgolaottantaquattropercento)</p>	

[Signature]




Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario
N° 1000	<p>LOTTO n° 3 Contenitore Biopsy Box da ml. 60 Descrizione come al punto precedente Cod. CND W01030705 COD. RDM 1486468/R Cod. 00065 Prezzo di Listino Prezzo a Voi riservato Cad. (diconsi euro trevirgoladieci) Prezzo totale (diconsi euro tremilacento/00) Percentuale di sconto applicato sul prezzo di listino 24,39 % (diconsi ventiquattrovirgolatrentanove percento).</p>	<p>€ 4,10 € 3,10 € 3.100,00</p>
N° 500	<p>LOTTO n° 4 Contenitore Biopsy Box da ml. 90 Descrizione come al punto precedente Cod. CND W01030705 COD. RDM 1388875 Cod. 00090-00091-00092-00093-00094-00095-00096 (codice secondo Colore) Prezzo di Listino Prezzo a Voi riservato Cad. (diconsi euro quattrovirgoladieci) Prezzo totale (diconsi euro duemilacinquanta /00) Percentuale di sconto applicato sul prezzo di listino 8,89 % (diconsi ottovirgolaottantanove percento)</p>	<p>€ 4,50 € 4,10 € 2.050,00</p>

Allegati:

- Modulo DGUE compilato con copia documento identità del Procuratore
- Patto integrità compilato
- Offerta senza prezzi
- Schede tecniche
- Schede di sicurezza
- Depliant illustrativo
- Copia documento identità del Procuratore Sig. Sinibaldo Perseu
- Copia della Procura
- Campionatura di prova
- Dichiarazione su documento attestante l'attribuzione del PASSOE





ALL. " C " Pag. N.: 5 di Fg. 5




saluti

Con la speranza che quanto proposto sia di VS interesse, porgiamo distinti

be biotech S.r.l.
Il Procuratore
Sinibaldo Perseu

Vetrina delle convenzioni

ALL. D	Reg. N. 1	di Pg. 4
--------	-----------	----------

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Vai al catalogo
Tecnologie Server 1	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/11/2017		
Buoni pasto elettronici 1	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	26/10/2017		
Licenze d'uso IBM Passport 3	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	25/10/2017		
Licenze d'uso Oracle 3	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	24/10/2017		
Acquisto autovetture protette 2	Veicoli	Convenzione attiva	02/10/2017		
Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	03/08/2017		
Stampanti 15	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	31/07/2017		
Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione PO 2014-2020	Servizi professionali	Convenzione attiva	28/07/2017		
Aghi e Siringhe	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/04/2017		
Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	22/03/2017		

Prima / [Precedente](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)

Vetrina delle convenzioni



ALL. " D " Pag. N. 2 di Fg. 4

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Vai al catalogo
Microsoft Enterprise Agreement 4	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/03/2017		
Licenze d'uso Microsoft Government Open License 3	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/03/2017		
Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanita' ed. 2	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	10/01/2017		
Pc Portatili e Tablet 1	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	23/12/2016		
Autoveicoli in noleggio 12	Veicoli	Convenzione attiva	12/12/2016		
Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	30/11/2016		
Gas Naturale 9	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	17/11/2016		
Tomografi PET/CT	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/11/2016		
Energia elettrica 14	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	03/11/2016		
Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	12/09/2016		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)

Vetrina delle convenzioni



ALL. "D" "Pag. N. 3 di Fg. 4"

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Vai al catalogo
Ecotomografi 4	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		
Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		
Buoni pasto 7	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		
Tomografi Computerizzati (TC) 2	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/02/2016		
Stampanti 14	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		
Tomografi a risonanza magnetica 2	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/01/2016		
Microsoft Enterprise Agreement 3	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		
Autoveicoli in acquisto 8	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015		
TC simulatori per radioterapia	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	05/11/2015		
Autovetture per la tutela del territorio	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)

Vetrina delle convenzioni



ALL. " D " Pag. N. 4 di Fg. 4

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Vai al catalogo
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		
Server 10	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		
CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	29/04/2015		
Telefonia mobile 6	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		
Servizio Luce 3	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		
Stampanti 13	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		
Servizio integrato energia 3	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		
Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)