

**Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.**

N. 1312

del 08.08.2022

**Oggetto:** Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, del servizio di monitoraggio ambientale per aree ad alto rischio dell'Ospedale Businco. Operatore Economico Università degli Studi di Cagliari. Spesa complessiva € 687,00 + IVA. CIG Z9D3761E4F.

PDTD/2022/1362

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 08.08.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu  
SI  NO

**Il Direttore della S.C. A.B.S.**

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con nota prot. n. 14869 del 22.07.2022, è pervenuta la richiesta, agli atti di questo Ufficio, con la quale il Responsabile della Direzione Medica del P.O. Businco manifestava la necessità di attivare il servizio di monitoraggio ambientale per le aree ad alto rischio (stanze 701, 703 e 708), del P.O. Businco (All. A - fg. 1);
- Considerato** che, con nota n. 2606 del 28.03.2022, il Direttore Sanitario dell'AOB ha autorizzato, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di quanto specificato in oggetto - il cui capitolato è attualmente in fase di redazione - il campionamento ambientale delle aree ad alto rischio del CTMO, relativo alla contaminazione particellare e successiva classificazione; al monitoraggio microbiologico attivo nell'aria e al monitoraggio microbiologico delle superfici (All. A - fg. 2);
- Richiamato** l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, che consente alle Stazioni Appaltanti di procedere *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- Acquisito** il preventivo di spesa dell'Università degli Studi di Cagliari (Laboratorio Igiene degli Alimenti, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica), la quale si è resa disponibile a prestare il servizio in parola, con ogni consentita urgenza, nel rispetto degli standard qualitativi e delle condizioni di sicurezza previsti dalla vigente normativa, per un importo complessivo pari a € 687,00 + IVA (All. A - fg. 3);

%

Segue determinazione n. 1312 del 08.08.2022

- Ritenuto** pertanto di dover affidare, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, in favore dell'Università degli Studi di Cagliari, il servizio di monitoraggio ambientale per le aree ad alto rischio (stanze 701, 703 e 708) del Presidio del CTMO dell'Ospedale Businco, per un importo complessivo pari a € 687,00 + IVA;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/16;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, in favore dell'Università degli Studi di Cagliari, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, il servizio di monitoraggio ambientale per aree ad alto rischio (stanze 701, 703 e 708) del Presidio del CTMO dell'Ospedale Businco, per un importo complessivo pari a € 687,00 + IVA;
2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 687,00 + IVA dovrà essere imputata sul sul Conto n. A506030401 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 182211;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti.

**Il Direttore della S.C. A.B.S.  
Avv. Federica Pillai**



**ARNAS G. Brotzu**  
Azienda di Rilievo Nazionale  
ed Alta Specializzazione

**DIREZIONE MEDICA  
BUSINCO**

SSR SARDEGNA

Prot. PG. 2022/SG869/ds

Cagliari, 22-07-2022

Alla cortese attenzione

Prof. Marco Schintu  
Responsabile Laboratorio di Igiene Ambientale  
Università degli Studi di Cagliari

Dott.ssa Valentina Coroneo  
Responsabile Laboratorio di Igiene degli  
Alimenti  
Università degli Studi di Cagliari

e p.c. Dott. Raimondo Pinna  
Direttore Sanitario AOBrotzu

Direttore SC Acquisti Beni e Servizi  
Dott.ssa Federica Pillai

Dott. Davide Massacci

Oggetto: richiesta monitoraggio ambientale per aree ad alto rischio stanza 701-703-708 del CTMO  
Ospedale Businco

Si chiede il monitoraggio ambientale nella stanza in oggetto e si trasmette, in allegato,  
autorizzazione del Direttore Sanitario AOB prot. 2602 del 29/03/2022 e tabella dei punti prelievo  
con richiesta di effettuare il campionamento esclusivamente nei punti indicati.

L'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti

Dottoressa Maria Teresa Addis  
Direzione Medica di Presidio  
Ospedale Businco

Maria Rosa Faedda ICI

**ARNAS G. Brotzu**  
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari  
P. iva 02315520920  
[www.aobrotzu.it](http://www.aobrotzu.it)

**Direzione Medica Businco**  
Direttore dott.ssa M. Teresa Addis  
tel. 07052965370/5365  
pec:  
[dirsan.businco@pec.aobrotzu.it](mailto:dirsan.businco@pec.aobrotzu.it)

**Segreteria**  
Mariola Trudu  
tel. 070/52965365  
email:  
[dirsan.businco@aob.it](mailto:dirsan.businco@aob.it)



## **CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO**

### **Monitoraggio della contaminazione particellare e relativa classificazione, monitoraggio, microbiologico attivo dell'aria e monitoraggio microbiologico delle superfici**

Norma di riferimento: Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio (ISPESL 2009); Norma UNI EN 14644-1, D.P.R. 14/01/1997, CIRC. MIN. 13/11/74, Fifth Edition Cellular Therapy Accreditation Manual Version 5.3. Standard Jacie; Norma ISO 9001:2008:2011; GMP Inspections Services Group, EC Guide to Good Manufacturing Practice Revision To Annex 1

<b>Locale e dimensioni</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Punti di prelievo</b>
Camera 701 Camera 703 Camera 708	Semestrale	Monitoraggio microbiologico attivo dell'aria in At-Rest	Bocchetta immissione aria, centro stanza
		Monitoraggio microbiologico delle superfici in At-Rest	Griglia immissione aria, letto, comodino, maniglia porta interna, lavandino



**ARNAS G. Brotzu**  
Azienda di Rilievo Nazionale  
ed Alta Specializzazione

**DIREZIONE MEDICA  
BUSINCO**

SSR SARDEGNA

Prot. 2602

Cagliari, 28/03/2022

Alla cortese attenzione

Dott. Raimondo Pinna  
Direttore Sanitario AO Brotzu

p.c. Prof. Marco Schintu  
Responsabile Laboratorio di Igiene Ambientale  
Università degli Studi di Cagliari

Dott.ssa Valentina Coroneo  
Responsabile Laboratorio di Igiene degli  
Alimenti  
Università degli Studi di Cagliari

*S. Addis*  
*nelle more*  
*29 03 2022*  
**ARNAS G. BROTZU**  
**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott. Raimondo Pinna

Oggetto: monitoraggio ambientale nelle aree ad alto rischio nelle 8 stanze di degenza del CTMO  
Ospedale Businco

Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di quanto specificato in oggetto, si richiede l'autorizzazione ad effettuare il campionamento ambientale nelle 8 camere di degenza del CTMO dopo la sostituzione dei filtri HEPA relativamente a:

- esame microbiologico dell'aria a cadenza **semestrale;**
- esame microbiologico delle superfici a cadenza **semestrale;**

Si allega la tabella riassuntiva dei punti prelievo.

In attesa di riscontro si rimane a disposizione per eventuali ulteriori specifiche, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Dott.ssa Maria Teresa Addis  
Direzione Medica di Presidio  
Ospedale Businco

Maria Rosa Faedda  
ICI GO Ospedale Businco

*Maria Rosa Faedda*

**ARNAS G. Brotzu**  
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari  
P. iva 02315520920  
[www.aobrotzu.it](http://www.aobrotzu.it)

**Direzione Medica Businco**  
Direttore dott.ssa M. Teresa Addis  
**tel. 07052965370/5365**  
pec:  
[dirsan.businco@pec.aobrotzu.it](mailto:dirsan.businco@pec.aobrotzu.it)

**Segreteria**  
Mariola Trudu  
**tel. 070/52965365**  
email:  
[dirtsan.businco@aob.it](mailto:dirtsan.businco@aob.it)

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI**

Laboratorio di Igiene degli Alimenti

Cittadella Universitaria di Monserrato- Blocco A - P.1°- SS 5.

Tel. 070 6758379 - 8362 - 8365 - 8380

**OFFERTA/PREVENTIVO  
N° 13 del 22/07/2022**Modello M6/PG12  
Rev 06 del 10/01/20**Cliente/Contatto**

ARNAS G.Brotzu

P.le Ricchi, 1

090134 CAGLIARI (CA)

c.a. CTMO Ospedale A. Businco, via Jenner Cagliari

**C. Fisc.** PIVA 02315520920

Facendo seguito a vs cortese richiesta vi inviamo preventivo per quanto richiesto.

**Offerta valida dal** 22/07/2022  
**Vostra Richiesta** PG 14869\_2022 **del** 22/07/2022  
**Luogo del prelievo** Camera 701, 703 708 Businco CTMO  
**Campionatore** Tecnico Laboratorio - Rosalinda Picci  
**Programma Campionamento** PG01 Rev. 07 del 05-06-2020  
**Responsabile Analisi** Dott.ssa Valentina Coroneo

<b>Tipo Campione</b>	Aria				
<b>Descrizione Campione</b>	Camera 701-703-708				
<b>Importo Unitario</b>	€ 21,00	<b>N° Campioni</b>	6	<b>Importo Tot (iva esclusa)</b>	€ 126,00

<b>Parametri da determinare</b>	<b>Metodo</b>	<b>Cod Iva</b>	<b>Importo</b>
Conta delle colonie a 37°C	UNI EN 17141:2021 Annex E + Rapp. ISTISAN 13/37	22%	€ 10,00
Conta di Muffe e Lieviti	UNI EN 17141:2021 Annex E + Rapp. ISTISAN 13/37	22%	€ 11,00

<b>Tipo Campione</b>	Superficie (piastra a contatto)				
<b>Descrizione Campione</b>	Camera 701-703-708				
<b>Importo Unitario</b>	€ 21,00	<b>N° Campioni</b>	15	<b>Importo Tot (iva esclusa)</b>	€ 315,00

<b>Parametri da determinare</b>	<b>Metodo</b>	<b>Cod Iva</b>	<b>Importo</b>
Conta Microbica Totale	UNI EN 17141:2021 Annex E+ Rapp. ISTISAN 13/37	22%	€ 10,00
Conta di Muffe e Lieviti	UNI EN 17141:2021 Annex E + Rapp. ISTISAN 13/37	22%	€ 11,00

<b>Costi di campionamento</b>					
<b>Descrizione Campione</b>	Aria				
<b>Importo Unitario</b>	€ 30,00	<b>Campionamenti</b>	1	<b>Importo Tot (iva esclusa)</b>	€ 30,00

	<b>Cod Iva</b>	<b>Importo</b>
<b>Costo prelievo SAS - 1° campione</b>	22%	€ 30,00

<b>Costi di campionamento</b>					
<b>Descrizione Campione</b>	Aria				
<b>Importo Unitario</b>	€ 6,00	<b>Campionamenti</b>	5	<b>Importo Tot (iva esclusa)</b>	€ 30,00

	<b>Cod Iva</b>	<b>Importo</b>
<b>Costo per ogni campione successivo con prelievo contestuale 20% c.u.</b>	22%	€ 6,00

<b>Costi di campionamento</b>					
<b>Descrizione Campione</b>	Superficie				
<b>Importo Unitario</b>	€ 45,00	<b>Campionamenti</b>	1	<b>Importo Tot (iva esclusa)</b>	€ 45,00

	<b>Cod Iva</b>	<b>Importo</b>
--	----------------	----------------

Pagina 1 di 4

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI**

Laboratorio di Igiene degli Alimenti

Cittadella Universitaria di Monserrato- Blocco A - P.1°- SS 5.

Tel. 070 6758379 - 8362 - 8365 - 8380

**OFFERTA/PREVENTIVO  
N° 13 del 22/07/2022**Modello M6/PG12  
Rev 06 del 10/01/20

<b>Costo prelievo complesso - 1° campione</b>		22%	€ 45,00
<b>Costi di campionamento</b>			
<b>Descrizione Campione</b>	Superficie		
<b>Importo Unitario</b>	€ 9,00	<b>Campionamenti</b> 14	<b>Importo Tot (iva esclusa)</b> € 126,00
		<b>Cod Iva</b>	<b>Importo</b>
<b>Costo per ogni campione successivo con prelievo contestuale 20% c.u.</b>		22%	€ 9,00
<b>Costi di campionamento</b>			
<b>Importo Unitario</b>	€ 15,00	<b>Campionamenti</b> 1	<b>Importo Tot (iva esclusa)</b> € 15,00
		<b>Cod Iva</b>	<b>Importo</b>
<b>Trasferta - area urbana</b>		22%	€ 15,00
<b>Totale Imponibile</b> € 687,00	<b>Totale Imposta</b> € 151,14	<b>Totale Offerta</b> € 838,14	

**Condizioni di credito** 30 GG DF  
**Modalità di pagamento** GIROFONDI  
PG01 Rev. 07 del 05-06-2020

La presente offerta si riferisce esclusivamente alle prove indicate sui campioni matrici riportate.

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA****1. Premessa**

Il presente documento contiene le condizioni generali di fornitura di servizi analitici, campionamento o assistenza tecnica erogati da Laboratorio di Igiene degli Alimenti. Le condizioni generali di fornitura sono relative al rapporto tra il Laboratorio e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari concordate tra le stesse parti in forma scritta. Con la sottoscrizione del presente modulo s' intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi. Qualsiasi clausola apposta dal Cliente ulteriore e/o in variazione a quanto previsto nell'offerta e/o nelle presenti condizioni generali di fornitura, ove non approvata per iscritto dal Laboratorio, è considerata priva di efficacia.

**2. Esecuzione del servizio**

Il Cliente si impegna a fornire al Laboratorio, prima dell'esecuzione dei servizi concordati, tutte le informazioni necessarie. Nel caso dell'invio dei campioni da parte del Cliente, tali devono essere accompagnati da tutte le informazioni necessarie a processare i campioni. Si sottolinea che il campione non potrà essere processato se non dopo il ricevimento di tali informazioni.

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi di prova adottati indicati in offerta (ove emessa). In caso di subappalto dell'attività analitica, il Cliente viene preventivamente informato e comunque il Laboratorio rimane responsabile per qualsiasi prova subappaltata. Il Laboratorio richiede l'autorizzazione del Cliente all'invio dei campioni in subappalto.

**3. Campionamento e consegna dei campioni in Laboratorio**

Ove non sia diversamente convenuto in maniera scritta, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato con una chiara identificazione, utilizzando l'apposita modulistica fornita dal Laboratorio o altro documento equivalente del Cliente.

**3.1 Orario di consegna dei campioni** - Gli uffici e l'accettazione dei campioni sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30. Per i campioni che prevedono analisi microbiologiche, la consegna può essere effettuata negli stessi orari, dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ. Qualsiasi altro orario deve essere concordato preventivamente.

**3.2 Campionamento:** Qualora il campione sia stato prelevato dal Cliente, la responsabilità del campionamento, le condizioni di trasporto e il tipo di imballaggio sono responsabilità del Cliente stesso. All'arrivo in Laboratorio saranno verificati i criteri di accettabilità dei campioni. Eventuali difformità verranno segnalate al Cliente che potrà decidere e confermare per iscritto, sotto propria responsabilità, di procedere comunque con le prove.

Il Laboratorio è disponibile a fornire, su richiesta del Cliente, informazioni relative al campionamento e trasporto fornendo copia "non controllata" della specifica Istruzione Operativa interna e della modulistica per la registrazione. Ove espressamente definito e concordato in fase di offerta il Laboratorio fornisce contenitori adeguati al campionamento. Il laboratorio non è responsabile di eventuali ritardi o inadempienze nella consegna dei campioni imputabili a terzi (corriere, poste) e non effettua azione di controllo sull'operato degli stessi.

L'accettazione dei campioni è regolamentata da apposita Procedura Gestionale interna.

Il campionamento a cura del personale del Laboratorio costituisce prestazione accessoria, oggetto di separato addebito; in tal caso, il Laboratorio garantisce che il trasporto avvenga secondo condizioni tali da assicurare il corretto trasporto e la conservazione delle caratteristiche microbiologiche del materiale preso in consegna. Il cliente ha l'obbligo di informare il Laboratorio sui rischi inerenti il materiale



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Laboratorio di Igiene degli Alimenti

Cittadella Universitaria di Monserrato- Blocco A - P.1°- SS 5.

Tel. 070 6758379 - 8362 - 8365 - 8380

### OFFERTA/PREVENTIVO N° 13 del 22/07/2022

Modello M6/PG12  
Rev 06 del 10/01/20

da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi e segnalando la corretta modalità per la gestione dei campioni (conservazione, apertura, manipolazione, eliminazione, ecc.).

#### 3.3 Data inizio prove

In linea generale, per inizio analisi si intende l'avvio dell'analisi sul campione, entro i tempi massimi previsti dai metodi di prova da effettuare in relazione alla natura del campione.

Indicazioni relative alle corrette condizioni di trasporto dei campioni, al contenitore più idoneo da utilizzare e ai quantitativi minimi necessari di campione sono riportate nella specifica Istruzione Operativa interna.

#### 4. Conservazione dei campioni

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni microbiologiche.

Tempi di conservazione del campione - I campioni residui dalle prove, o una loro frazione sufficiente per la ripetizione delle prove, sono conservati per 10 giorni (campioni liquidi, campioni solidi) dall'arrivo in laboratorio o dal prelievo da parte dei nostri tecnici, salvo istruzioni scritte nel caso di prolungamento di tale termine, da segnalare alla consegna o durante il prelievo da parte dei nostri tecnici.

#### 5. Ritiro e smaltimento del campione

Salvo specifiche indicazioni da parte del Cliente al momento dell'accettazione dell'offerta, il preventivo prevede lo smaltimento del campione in eccesso al termine del periodo di conservazione sopracitato. Le spese di smaltimento, salvo diverse indicazioni in merito, sono comprese nei costi relativi alle analisi. Lo smaltimento del campione in eccesso avviene sulla base di quanto previsto dai regolamenti nazionali inerenti al rispetto della salute, sicurezza e ambiente.

#### 6. Conservazione delle registrazioni e dei Rapporti di Prova

Le registrazioni dei dati relativi alle prove sono conservate su supporto cartaceo e informatico per un periodo di almeno quattro anni dalla data di esecuzione dell'analisi, salvo diverso accordo scritto tra le parti o diverse prescrizioni normative. I rapporti di prova sono conservati su supporto informatico per un periodo di almeno 4 anni dalla data di emissione del rapporto di prova, salvo diverso accordo scritto tra le parti o diverse prescrizioni normative.

#### 7. Rapporti di prova

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.

I Rapporti di Prova vengono prodotti in unico esemplare originale in formato elettronico e non possono essere riprodotti parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte del Laboratorio che ha emesso il rapporto di prova. Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e la descrizione del campione dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario.

Il documento originale è in formato elettronico. Qualsiasi stampa rappresenta una copia dell'originale.

#### 8. Consegna dei Risultati delle prove

I rapporti di Prova saranno inviati via e-mail in formato pdf scansionato e sottoscritto dal Responsabile del Laboratorio o in formato pdf sottoscritto digitalmente, di norma a pagamento avvenuto. Sarà cura del cliente inviare comunicazione scritta al Laboratorio in caso di variazione dell'indirizzo e-mail di destinazione. A richiesta potrà essere fornita anche copia cartacea sottoscritta materialmente dal Responsabile del Laboratorio.

#### 9. Tempi di consegna degli esiti

Gli esiti delle analisi sono comunicate di norma entro 12 giorni lavorativi dal giorno successivo al ricevimento del campione (potranno essere segnalati tempi più lunghi in relazione al parametro in esame). Eventuali URGENZE dovranno essere concordate in base ai tempi tecnici delle analisi interessate, al momento della richiesta di preventivo.

#### 10. Pagamenti

E' previsto il pagamento vista fattura che, salvo problemi tecnici, dovrà essere eseguito, per i clienti privati, con il sistema PAGO PA. L'amministrazione rilascerà all'atto dell'emissione della fattura elettronica il codice IUV da utilizzare per l'esecuzione del pagamento.

#### 11. Privacy

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interesse clienti e fornitori è pubblicata sul sito <[https://www.unica.it/unica/it/utility\\_privacy.page](https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page)>.

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati per la categoria di interesse clienti e fornitori disponibile al link <[https://www.unica.it/unica/it/utility\\_privacy.page](https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page)>. Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto ed ogni informazione di cui venisse a conoscenza in occasione del contratto medesimo, anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.

#### 12. Rispetto della Normativa antinfortunistica

Il Laboratorio nello svolgimento della propria attività applica e ottempera a tutte le prescrizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e ss. mm. ii. anche per l'attività svolta dagli operatori esterni presso i Clienti.

#### 13. Significato dell'accredimento ACCREDIA

Il Laboratorio è accreditato ACCREDIA secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 con il numero 1442L. Il Laboratorio applica un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 ai documenti prescrittivi di ACCREDIA ed alla normativa e legislazione vigente. L'accredimento comporta il riconoscimento delle competenze tecniche del Laboratorio, del personale tecnico, delle apparecchiature e l'idoneità della struttura relativamente alle prove accreditate e la conformità del suo sistema di gestione alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. L'elenco delle prove ed il certificato di accreditamento del Laboratorio sono disponibili sul sito ACCREDIA

Per "accredimento" si intende il riconoscimento formale della conformità del laboratorio ai requisiti del sistema per tutte le attività di prova nonché della competenza tecnica relativamente alla prova accreditata. Si precisa inoltre che i Rapporti di Prova emessi con marchio ACCREDIA sono relativi alle prove accreditate e non possono implicare l'approvazione e/o la certificazione del campione o prodotto

Pagina 3 di 4





**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI**

Laboratorio di Igiene degli Alimenti

Cittadella Universitaria di Monserrato- Blocco A - P.1°- SS 5.

Tel. 070 6758379 - 8362 - 8365 - 8380

**OFFERTA/PREVENTIVO**  
**N° 13 del 22/07/2022**

Modello M6/PG12  
Rev 06 del 10/01/20

esaminato. Il laboratorio formalizza i rapporti con ACCREDIA attraverso la stipula di una convenzione.

**14. Prove accreditate ACCREDIA**

I metodi di prova non accreditati sono contrassegnati nel presente documento con un (\*) e con la dicitura "prova non accreditata da ACCREDIA".